



ประกาศเทศบาลตำบลโคกตูม
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ของเทศบาลตำบลโคกตูม

.....

ด้วยเทศบาลตำบลโคกตูมได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลโคกตูม โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกตูม ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประชุมประชาคมระดับตำบล เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ดังกล่าวแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลโคกตูม เพื่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

(นายอุดม อัมอรชร)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ของเทศบาลตำบลโคกตูม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองวิชาการและแผนงาน



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ของเทศบาลตำบลโคกตูม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองวิชาการและแผนงาน

คำนำ

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๐ (๙) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวดที่ ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น

เทศบาลตำบลโคกตูม จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลโคกตูม ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

เทศบาลตำบลโคกตูม

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๑
๑. ด้านกายภาพ	๒
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง	๓
๓. ประชากร	๔
๔. สภาพทางสังคม	๕
๕. ระบบบริการพื้นฐาน	๙
๖. ระบบเศรษฐกิจ	๑๐
๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	๑๕
๘. ทรัพยากรธรรมชาติ	๑๖
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๗
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนามหานคร	๑๘
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	๒๕
ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ	๓๒
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน	๓๓
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๓๖
ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล	๑๖๓
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๑๖๔
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ	๑๖๔
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๑๖๔
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๑๖๕

ส่วนที่ ๑

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ของเทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑. ด้านกายภาพ


๑.๑ ที่ตั้งของตำบลโคกตูม

เทศบาลตำบลโคกตูม ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ทางทิศตะวันออกของจังหวัดลพบุรี ห่างจากตัวเมืองลพบุรีประมาณ ๑๙ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๑๕๓ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๒๑๙.๕ ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองเป็น ๒ ตำบล ได้แก่ ตำบลนิคมสร้างตนเอง และตำบลโคกตูม รวม ๒๗ หมู่บ้าน ๓๓ ชุมชน

อาณาเขตติดต่อ

เทศบาลตำบลโคกตูม มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้

- | | |
|--------------------|---|
| ทิศเหนือ | ติดต่อกับ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี |
| ทิศใต้ | ติดต่อกับ ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท ตำบลบ้านกล้วย
อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ตำบลช่องสาธิต อำเภอพัฒนา
นิคม จังหวัดลพบุรี ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี |
| ทิศตะวันออก | ติดต่อกับ ตำบลช่องสาธิต และตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี |
| ทิศตะวันตก | ติดต่อกับ ตำบลเขาสามยอด ตำบลเขาพระงาม ตำบลท่าศาลา
ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี |



๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศพื้นที่เทศบาลตำบลโคกตูมอันประกอบด้วยตำบลโคกตูมและตำบลนิคมสร้างตนเอง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลาดเอียงต่อเนื่องมาจากแนวภูเขาทางทิศตะวันตก ได้แก่ เขาจีนแล เขาพระพุทธร และเขาวง ลาดเอียงจากทิศตะวันตกมาด้านตะวันออก มีความชันไม่มากนัก

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศ อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังมีพายุไซโคลนจากทะเลจีนใต้ที่จะทำให้เกิดฝนตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายนเช่นกัน ลักษณะภูมิอากาศในรอบปี ตรวจวัดโดยสถานีตรวจอากาศจังหวัดลพบุรี สามารถจำแนกได้ ดังนี้

(ก) อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๘.๓๗ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ ๓๘.๗ องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ ๑๓.๔ องศาเซลเซียส

(ข) ความชื้นสัมพัทธ์ตลอดปีมีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๗๔ ความชื้นสัมพัทธ์มีค่าสูงสุดในเดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ค่าเฉลี่ยรายเดือนอยู่ระหว่างร้อยละ ๗๗.๘๒ และในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม ความชื้นสัมพัทธ์ลดลงมากมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ ๕๗ - ๖๙

(ค) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ๑,๒๐๘.๓ มิลลิเมตร เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดของปี คือเดือนกันยายน

๑.๔ ลักษณะของดิน

เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว สีดำหรือสีเทาเข้ม ปฏิกริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงต่างปานกลาง (pH ๖.๕ - ๘.๐) ดินบนตอนล่างเป็นดินเหนียว สีดำหรือสีเทาเข้มมาก พบชั้นปูนมาร์ลในระดับลึก ๘๐ ซม. ลงไป ในฤดูแล้งจะแตกกระแหว่งเป็นร่อง กว้างกว่า ๑ ซม. หรือมากกว่า ที่ความลึก ๕๐ ซม. และรอยแตกนี้จะคงอยู่นาน จะพบรอยไถและหน้าตัดดินมีมวลก้อนกลมปูนสะสมอยู่ทั่วไป ปฏิกริยาดินเป็นต่างปานกลางถึงต่างจัด (pH ๘.๐ - ๙.๐) ดินล่างตอนล่างเป็นดินเหนียว สีดำหรือสีน้ำตาลปนเทา ปฏิกริยาดินเป็นต่างปานกลาง (pH ๘.๐)

ข้อจำกัด เป็นดินเหนียวจัด เมื่อแห้งจะแข็งมากแต่พอเปียกน้ำจะแฉะ ถ้าไถพรวนไม่ถูกวิธีจะทำให้การไถพรวนยากลำบากและทำให้โครงสร้างของดินเสีย

ข้อเสนอแนะ โดยทั่วไปเหมาะในการปลูกพืชไร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ้ายหรือข้าวโพด แต่ควรไถพรวนดินในขณะที่ดินมีความชื้นเหมาะสมและควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิต

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

เขตการปกครอง

ตำบลโคกตูมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๒ ตำบลคือ ตำบลนิคมสร้างตนเองและตำบลโคกตูม และมี ๒๗ หมู่บ้าน ๓๓ ชุมชน และในแต่ละชุมชนมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน ๙ คน

การเลือกตั้ง

เทศบาลตำบลโคกตูม แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น ๒ เขต จำนวนสมาชิก เขตละ ๖ คน รวมเป็น ๑๒ คน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๒๓,๑๑๑ คน ปัจจุบันมีนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารเป็นการชั่วคราว เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว

๓. ประชากร

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ตารางที่ ๑ จำนวนประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

	ตำบลนิคมสร้างตนเอง	ตำบลโคกตูม	รวม
ชาย	๖,๔๙๘	๗,๘๐๒	๑๔,๒๙๑
หญิง	๖,๕๗๓	๘,๑๐๗	๑๔,๖๘๐
รวม	๑๓,๐๗๑	๑๕,๙๐๙	๒๘,๙๘๐

ตารางที่ ๒ จำนวนประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จำแนกตามหมู่บ้าน

ตำบลนิคมสร้างตนเอง					ตำบลโคกตูม				
หมู่	จำนวนประชากร			จำนวนครัวเรือน	หมู่	จำนวนประชากร			จำนวนครัวเรือน
	ชาย	หญิง	รวม			ชาย	หญิง	รวม	
๑	๒๕๖	๒๙๐	๕๔๖	๓๐๙	๑	๒๐๗	๑๖๘	๓๗๕	๑๕๒
๒	๕๖๗	๖๐๙	๑,๑๗๖	๕๗๗	๒	๑,๖๒๐	๑,๗๒๕	๓,๓๔๕	๑,๑๘๗
๓	๑,๕๔๒	๑,๑๒๘	๒,๖๗๐	๑,๐๐๘	๓	๓๔๔	๓๔๑	๖๘๕	๒๑๖
๔	๓๘๙	๔๙๘	๘๘๗	๔๖๗	๔	๔๑๐	๔๔๓	๘๕๓	๒๕๓
๕	๑๐๓	๑๐๖	๒๐๙	๗๒	๕	๕๐๔	๔๘๒	๙๘๖	๔๕๒
๖	๕๘๒	๖๒๖	๑,๒๐๘	๔๙๖	๖	๓๘๗	๔๓๔	๘๒๑	๒๔๕
๗	๙๙๑	๙๗๓	๑,๙๖๔	๖๕๐	๗	๔๗๐	๕๑๑	๙๘๑	๒๖๐
๘	๑,๒๔๕	๑,๔๘๑	๒,๗๒๖	๑,๖๑๘	๘	๔๖๐	๔๓๙	๘๙๙	๒๗๙
๙	๒๙๒	๓๐๗	๕๙๙	๑๙๒	๙	๓๐๓	๓๔๑	๖๔๔	๒๐๐
๑๐	๓๔๐	๓๗๔	๗๑๔	๒๑๗	๑๐	๓๕๔	๔๑๒	๗๖๖	๒๘๓
๑๑	๑๘๒	๑๘๑	๓๖๓	๑๕๕	๑๑	๕๓๐	๕๕๙	๑,๐๘๙	๓๕๑
รวม	๖,๔๙๘	๖,๕๗๓	๑๓,๐๗๑	๕,๗๗๐	๑๒	๒๖๓	๒๖๘	๕๓๑	๑๗๖
					๑๓	๔๑๙	๔๐๓	๘๒๒	๒๖๒
					๑๔	๓๓๖	๓๕๔	๖๙๐	๒๐๑
					๑๕	๗๔๑	๗๔๕	๑,๔๘๖	๔๐๘
					๑๖	๔๕๔	๔๘๒	๙๓๖	๒๘๘
					รวม	๗,๘๐๒	๘,๑๐๗	๑๕,๙๐๙	๕,๒๐๒

ตารางเปรียบเทียบจำนวนประชากรย้อนหลัง ๓ ปี (จำแนกตามช่วงอายุ)

จำนวนประชากรจำแนกตามช่วงอายุ ในเขตเทศบาล ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

อายุ (ปี)	ชาย	หญิง	รวม
๐ - ๒	๔๗๑	๓๘๙	๘๖๐
๓ - ๖	๖๖๖	๖๐๐	๑,๒๖๖
๗ - ๑๒	๑,๐๔๗	๙๑๔	๑,๙๖๑
๑๓ - ๒๐	๑,๕๙๗	๑,๔๔๐	๓,๐๓๗
๒๑ - ๖๐	๘,๔๑๖	๘,๕๘๙	๑๗,๐๐๕
๖๑ ปีขึ้นไป	๑,๗๓๘	๒,๑๔๘	๓,๘๘๖

จำนวนประชากรจำแนกตามช่วงอายุ ในเขตเทศบาล ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

อายุ (ปี)	ชาย	หญิง	รวม
๐ - ๒	๒๖๑	๒๔๖	๕๐๗
๓ - ๖	๔๒๐	๓๘๘	๘๐๘
๗ - ๑๒	๖๓๔	๕๖๘	๑,๒๐๒
๑๓ - ๒๐	๘๖๘	๗๘๓	๑,๖๕๑
๒๑ - ๖๐	๔,๖๖๔	๔,๘๓๖	๙,๕๐๐
๖๑ ปีขึ้นไป	๙๙๙	๑,๒๓๙	๒,๒๓๘

จำนวนประชากรจำแนกตามช่วงอายุ ในเขตเทศบาล ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

อายุ (ปี)	ชาย	หญิง	รวม
๐ - ๒	๔๒๒	๔๖๓	๘๘๕
๓ - ๖	๕๙๒	๔๘๓	๑,๐๗๕
๗ - ๑๒	๑,๐๓๒	๙๓๐	๑,๙๖๒
๑๓ - ๒๐	๑,๓๔๑	๑,๒๘๙	๒,๖๓๐
๒๑ - ๖๐	๘,๘๐๐	๘,๘๓๙	๑๗,๖๓๙
๖๑ ปีขึ้นไป	๒,๒๐๗	๒,๖๖๔	๔,๘๗๑

๔. สภาพทางสังคม

๔.๑ การศึกษา

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ - ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙ อ่านเขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ - ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ ๙๙ ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่แข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาของเทศบาลตำบลโคกตูม ได้จัด

กิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกตูมและร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน

ตารางที่ จำนวนสถานศึกษา จำนวนนักเรียนสังกัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาล

สังกัด	ท้องถิ่น	เขตพื้นที่การศึกษา ลพบุรี เขต ๑	กรมอาชีวศึกษา	รวม
ศูนย์เด็กเล็ก				
๑) จำนวนโรงเรียน	๘	-	-	๘
๒) จำนวนนักเรียน	๑๓๙	-	-	๑๓๙
๓) จำนวนครู อาจารย์	๑๒	-	-	๑๒
ระดับก่อนประถมศึกษา				
๑) จำนวนโรงเรียน	๒	๑๑	-	๑๓
๒) จำนวนนักเรียน	๑๔๘	๓๐๕	-	๔๕๓
๓) จำนวนครู อาจารย์	๘	๑๗	-	๒๕
ระดับประถมศึกษา				
๑) จำนวนโรงเรียน	๒	๑๑	-	๑๒
๒) จำนวนนักเรียน	๒๑๙	๑,๑๐๒	-	๑,๓๒๑
๓) จำนวนครู อาจารย์	๑๖	๖๒	-	๗๘
ระดับมัธยมศึกษา				
๑) จำนวนโรงเรียน	-	๓	-	๓
๒) จำนวนนักเรียน	-	๖๒๙	-	๖๒๙
๓) จำนวนครู อาจารย์	-	๔๔	-	๔๔

การศึกษาคนตาบอดฯ จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา ๙๙ คน จำนวนครู ๔๐ คน

โรงเรียนขยายโอกาส มีจำนวน ๒ แห่ง จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๙๒ คน

แสดงข้อมูลสถานศึกษาในเขตเทศบาล

ลำดับ	ชื่อโรงเรียน	ระดับที่จัดการศึกษา	สังกัด
๑	โรงเรียนโคกตูมวิทยา	มัธยมศึกษาปีที่ ๖	กระทรวงศึกษาธิการ
๒	โรงเรียนบ้านโคกตูม	ประถมศึกษาปีที่ ๖	กระทรวงศึกษาธิการ
๓	โรงเรียนบ้านห้วยส้ม	ประถมศึกษาปีที่ ๖	กระทรวงศึกษาธิการ
๔	โรงเรียนขอยพิเศษ สาย ๔ ซ้าย	ประถมศึกษาปีที่ ๖	กระทรวงศึกษาธิการ
๕	โรงเรียนขอย ๕ สาย ๒ ซ้าย	ประถมศึกษาปีที่ ๖	กระทรวงศึกษาธิการ
๖	โรงเรียนขอย ๗ สาย ๔ ซ้าย	ประถมศึกษาปีที่ ๖	กระทรวงศึกษาธิการ
๗	โรงเรียนขอย ๓ สาย ๔ ซ้าย (ขยายโอกาส)	มัธยมศึกษาปีที่ ๓	กระทรวงศึกษาธิการ
๘	โรงเรียนเทศบาล ๑ (ขอย ๖)	ประถมศึกษาปีที่ ๖	เทศบาลตำบลโคกตูม
๙	โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง	ประถมศึกษาปีที่ ๖	กระทรวงศึกษาธิการ
๑๐	โรงเรียนพิบูลสงคราม ๑ (ขยายโอกาส)	มัธยมศึกษาปีที่ ๓	กระทรวงศึกษาธิการ
๑๑	โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย	ประถมศึกษาปีที่ ๖	กระทรวงศึกษาธิการ
๑๒	โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ	ประถมศึกษาปีที่ ๖	กระทรวงศึกษาธิการ
๑๓	โรงเรียนวัดชัยเสื่อแมบ	ประถมศึกษาปีที่ ๖	กระทรวงศึกษาธิการ
๑๔	โรงเรียนคนตาบอดและตาบอดพิการซ้ำซ้อน	คนตาบอดฯ	มูลนิธิ
๑๕	โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล ๒)	ประถมศึกษาปีที่ ๖	เทศบาลตำบลโคกตูม

๔.๒ สาธารณสุข

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี การแก้ไขปัญหาคือเทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุขโรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับเด็กแรกเกิด - ๖ ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญห

แสดงข้อมูลสถานพยาบาลในเขตเทศบาล

ลำดับ	ชื่อสถานพยาบาล	รายละเอียดการให้บริการ	สังกัด
๑	รพ.สต.ตำบลโคกตูม	รักษาพยาบาลทั่วไป, ป้องกันโรค, ส่งเสริมสุขภาพ	กระทรวงสาธารณสุข
๒	รพ.สต.วีรธรรมสุนทร	รักษาพยาบาลทั่วไป, ป้องกันโรค, ส่งเสริมสุขภาพ	กระทรวงสาธารณสุข
๓	รพ.สต.บ้านห้วยจันทร์	รักษาพยาบาลทั่วไป, ป้องกันโรค, ส่งเสริมสุขภาพ	กระทรวงสาธารณสุข
๔	รพ.สต.ตำบลนิคม	รักษาพยาบาลทั่วไป, ป้องกันโรค, ส่งเสริมสุขภาพ	กระทรวงสาธารณสุข

๔.๒ การสาธารณสุข

- | | |
|----------------------------|--------------|
| ๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ | จำนวน ๔ แห่ง |
| ๒) คลินิกเอกชน | จำนวน ๕ แห่ง |
| ๓) คลินิกสัตว์ | จำนวน ๑ แห่ง |
| ๓) บุคลากรทางการแพทย์ | |
| - เจ้าหน้าที่สาธารณสุข | จำนวน ๑๑ คน |
| - ทันตภิบาล | จำนวน ๑ คน |
| - อ.ส.ม. | จำนวน ๓๘๕ คน |

- ๔) ผู้เข้ารับการรักษาในสถานอนามัยและศูนย์บริการสาธารณสุข

สาเหตุการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษา ๓ อันดับแรก

- ก. ไข้หวัด
- ข. อุบัติเหตุ
- ค. โรคทางเดินอาหาร
- ง. โรคไข้เลือดออก

๔.๓ อาชญากรรม

เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และทำลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งเทศบาลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

๔.๔ ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรโคกตูมได้แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากกว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหของเทศบาลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ก็เป็นเรื่องของตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด

๔.๕ การสังคมสงเคราะห์

เทศบาลได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้

๑. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ

๔. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไว้ที่พึง
๕. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน

๕. ระบบบริการพื้นฐาน

๕.๑ การคมนาคมขนส่ง

- การคมนาคม การจราจร

(๑) ถนนสายหลัก ได้แก่

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๑๗ จากแยกพหลโยธิน – อำเภอพัฒนานิคม

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๐๒ จากอำเภอพระพุทธบาท – ตำบลโคกตูม

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๓๓ จากตำบลโคกตูม – ทางหลวงหมายเลข ๒๑

(๒) ถนนภายในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม

ส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยางในเขตตำบลโคกตูม

แบ่งได้เป็น สาย ๑ ซ้าย ถึงสาย ๔ ซ้าย และถนนซอย จากถนนสายเหมืองแร่ ถึงซอย ๑๐

(๓) รถประจำทางผ่านในเขตเทศบาลจำนวน ๖ สาย ได้แก่ สายลพบุรี – วังม่วง, สายสระบุรี – ลพบุรี, สายลพบุรี – เขาน้อย, สายลพบุรี – หนองถ้ำ, สายลพบุรี – ดงจำปา, สายกรุงเทพ - ลพบุรี

๕.๒ การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือ ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นเทศบาลตำบลโคกตูมมีพื้นที่ที่อยู่ภายในความรับผิดชอบกว้างมาก จึงอาจจะไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือซ่อมแซมได้ทันตามความต้องการของประชาชน เทศบาลจึงไม่สามารถดำเนินการได้ เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ ดังนี้

(๑) จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า ๑๐,๓๓๓ หลังคาเรือน

(๒) ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๑.๕๑๕ จุด ครอบคลุมถนน ๘๐ สาย

๕.๓ การประปา

การประปา เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของตนเอง สามารถให้บริการได้ ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ ประปาของเทศบาลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ ปัจจุบันเทศบาลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสามารถที่จะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือการลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ ดังนี้

- (๑) จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา ๗๗๕ ครัวเรือน
- (๒) หน่วยงานเจ้าของกิจการ คือ เทศบาลตำบลโคกตูม
- (๓) น้ำประปาที่ใช้เฉลี่ย ๖๐๐ ลบ.ลิตร / วัน
- (๔) แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปา คือ น้ำบาดาล

๕.๔ โทรศัพท์

- (๑) จำนวนโทรศัพท์พื้นฐาน (โทรศัพท์ประจำบ้าน) ในพื้นที่ ๔,๒๒๕ หมายเลข
- (๒) จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ ๓๒ หมายเลข

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

- (๑) ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ๑ แห่ง
- (๒) ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายข่าวในพื้นที่ ให้บริการครอบคลุมร้อยละ ๗๕
- (๓) หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ ๖ หน่วยงาน

๖. ระบบเศรษฐกิจ

๖.๑ การเกษตร

ประชาชนในเขตเทศบาล ร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง ถั่วเขียว ทานตะวัน ข้าวดังนี้

- อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ ๗๐ ของจำนวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ ๑๕ ของจำนวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพรับจ้าง ร้อยละ ๘ ของจำนวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพค้าขาย ร้อยละ ๗ ของจำนวนประชากรทั้งหมด

๖.๒ การประมง

ชื่อแหล่งน้ำ	ที่ตั้ง			เนื้อที่ (ไร่)	ชนิดสัตว์น้ำ								รวม (ตัว)
	หมู่	ตำบล	อำเภอ		ตะเพียน	ตะเพียนทอง	ยี่สกเทศ	กระโท	ชะโอน	กราย	กบ	กึ่ง ก้ามกราม	
อ่างเก็บน้ำ ห้วยซับเหล็ก		นิคมฯ	เมือง	๑,๗๖๐	๓๕๐,๐๐๐		๒๒๕,๐๐๐				๕,๐๐๐	๕๕๒,๐๐๐	๑,๑๓๒,๐๐๐
อ่างเก็บน้ำส้ม		โคกตูม	เมือง	๔,๓๖๐	๑๙๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐				๓๐,๐๐๐	๙๐๖,๕๐๐	๑,๓๕๖,๕๐๐

๖.๓ การปศุสัตว์

เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่นการเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร ปศุสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม ๑๙๒ ครัวเรือน

๖.๔ การบริการ

- ก. โรงแรม / รีสอร์ท ๑๓ แห่ง
- ข. สถานที่จำหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข ๒๐๔ แห่ง

๖.๕ การท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว	ลักษณะแหล่งท่องเที่ยว	จำนวนนักท่องเที่ยว (คน / ปี)
อ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก	อ่างเก็บน้ำ	๑๐,๕๐๐
อ่างเก็บน้ำห้วยส้ม	อ่างเก็บน้ำ	๒,๕๐๐
ทุ่งทานตะวัน	เทศกาลทานตะวันบาน	๗,๘๐๐
วัดเขาตะกร้าทอง	ศาสนสถาน	๓,๒๐๐
วัดเขาจันท	ศาสนสถาน	๔,๐๐๐
วัดถ้ำพระธาตุ	ถ้ำตามธรรมชาติ	๑,๒๐๐
เขาแก้วชั้น	ป่าไม้ ภูเขา	๑,๕๐๐
สวนนก	ป่าไม้ ธรรมชาติ	๑,๐๐๐

อ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก

เป็นอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ มีมาแต่สมัยโบราณในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวฝรั่งเศสและอิตาเลียนเป็นผู้วางท่อน้ำดินเผาจากอ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็กเข้าไปในเขตพระราชฐาน และในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม มีการสร้างเขื่อนดินกักน้ำเพื่อเก็บไว้ใช้ในการเกษตร ต่อมา มีการสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำ มีศาลาชมทิวทัศน์ สามารถมองเห็นเขาจันท ทศนียภาพสวยงามมาก

ทุ่งทานตะวัน

เขตเทศบาลตำบลโคกตูม มีการปลูกทานตะวันในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม ทานตะวันเป็นพืชทนแล้ง เกษตรกรนิยมปลูกแทนข้าวโพด เมล็ดทานตะวันมีคุณค่าทางโภชนาการนิยมใช้สกัดทำน้ำมัน ประุงอาหาร หรืออบแห้งเพื่อรับประทานหรือใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางและยังสามารถเลี้ยงผึ้งเป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วย จึงทำให้ได้ผลผลิต คือ น้ำผึ้งจากดอกทานตะวันอีกทางหนึ่ง

อ่างเก็บน้ำห้วยส้ม

เป็นอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ มีการสร้างเขื่อนดินกักน้ำเพื่อเก็บไว้ใช้ในการเกษตรและประมง สัตว์น้ำจืด อาชีพของคนส่วนใหญ่ในบริเวณนี้ก็คือเกษตรกรรมและประมงน้ำจืด

วัดเขาตะกร้าทอง

เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขา มีค่างควาจำนวนมาก เป็นภูเขามีสถลักษณะคล้ายตะกร้าคว่ำ เมื่อยามต้องแสงแดดนั้นบริเวณแอ่งนี้จะมีแสงระยิบระยับคล้ายกับทองจึงเป็นที่มาของชื่อวัดเขาตะกร้าทอง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งวัดเขาตะกร้าทอง ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นวัดสุวรรณศรีปิฎก

วัดเขาจันท

วัดเวฬุวัน แต่เดิมเมื่อเป็นสำนักสงฆ์ ชาวบ้านเรียกว่า วัดเขาจันท เพราะตั้งอยู่บนภูเขาจันท เมื่อสร้างวัดเสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงขอพระราชทานวิสุงคามสีมา พร้อมทั้งขอตั้งนามวัดว่า “วัดเวฬุวัน” เป็นสถานที่สงบวิเวก เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมภาวนาอย่างยิ่ง มีป่าไม้ปกคลุมร่มเย็นสดชื่น ร่มรื่น เหมาะกับผู้รักและใฝ่ในธรรมที่จะไปแสวงหาความสงบผ่อนคลายจิตใจที่เคร่งเครียดให้เกิดความสุข

วัดถ้ำพระธาตุ

เป็นวัดที่มีถ้ำอยู่บนเขาสวยงามมาก มีหินงอกหินย้อย เจียบสงบ

เขาแก้วขึ้น

เป็นภูเขาที่มีความสูง และมีความยาวมาก มีทิวทัศน์และบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด

สวนนก

เป็นสวนนกอายุจ้าว เป็นนกพันธุ์อนุรักษ์ที่เริ่มจะสูญพันธุ์ หายาก เป็นแหล่งที่อยู่ของนกตามธรรมชาติ

๖.๖ อุตสาหกรรม

ตำบลโคกตูมและตำบลนิคมสร้าง มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น ๒๕ แห่ง และมีการจ้างแรงงานรวมประมาณ ๑๐,๙๖๙ คน โรงงานที่ตั้งอยู่มีทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งมีทั้งอุตสาหกรรมที่มีผลผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายไปยังต่างประเทศ โดยมีอุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเหมืองแร่ มีจำนวน ๘ แห่ง รองลงมา คือ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร

โรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล

ชื่อโรงงาน	สถานที่ตั้ง	ประเภทการผลิต	จำนวนแรงงาน
๑. บ.มินิแบอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด	หมู่ที่ ๘ ต.นิคมฯ	อุปกรณ์ ,ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า	๙,๕๐๐
๒. บ.เบอร์ลี ไดนาพลาสติก จำกัด	หมู่ที่ ๓ ต.นิคมฯ	พลาสติก	๕๔๐
๓. บ.รีอเคิลเคอีนดิสทรี จำกัด	หมู่ที่ ๑๒ ต.โคกตูม	บดย่อยแร่แคลไซต์	๓๕
๔. บ.สุรินทร์ออมยา เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด	หมู่ที่ ๕ ต.โคกตูม	บดย่อยแร่แคลไซต์	๒๒๐
๕. บ.แซนด์แอนด์ซอล์ อุตสาหกรรม จำกัด	หมู่ที่ ๕ ต.โคกตูม	บดย่อยแคลไซต์	
๖. บ.คิวเอ็มอินเวนท์ จำกัด	หมู่ที่ ๑๒ ต.โคกตูม	อุปกรณ์ ,ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า	๒๑๖
๗. บ.ควอลิตี้ มินเอร์ล จำกัด	หมู่ที่ ๑๒ ต.โคกตูม	บดย่อยแร่แคลไซต์	๕๒
๘. บ.โนวาซาวด์ จำกัด	หมู่ที่ ๑๐ ต.โคกตูม	ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	๖๕
๙. บ.เทอร์นาโก้ อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด	หมู่ที่ ๒ ต.โคกตูม	ผสมสี	๖๕
๑๐. บ.เค.พี.อะโกรอินดัสทรี(ลพบุรี)	หมู่ที่ ๒ ต.โคกตูม	บดย่อยหิน	๑๕
๑๑. บ.บี.เค.มินเอร์ล จำกัด	หมู่ที่ ๒ ต.โคกตูม	บดย่อยหิน	๒๖
๑๒. บ.ลพบุรี หล่ออย่าง	หมู่ที่ ๒ ต.นิคมฯ	โรงงานหล่ออย่างรถยนต์	๑๐
๑๓. เทียร์ประเสริฐ หจก.	หมู่ที่ ๘ ต.นิคมฯ	วัสดุก่อสร้าง	๒๐
๑๔. บ.เกรียงไกรกุล จำกัด	หมู่ที่ ๓ ต.นิคมฯ	ค้าของเก่า	๓๐
๑๕. หจก. เทียร์ประเสริฐ	หมู่ที่ ๕ ต.โคกตูม	บดย่อยหิน	๒๐
๑๖. บ.ยูเนี่ยนลิงค์ จำกัด	หมู่ที่ ๕ ต.โคกตูม	บดย่อยหิน	๒๐
๑๗. วังเจริญการค้า	หมู่ที่ ๒ ต.โคกตูม	วัสดุก่อสร้าง	๒๐
๑๘. โคกตูมพืชผล	หมู่ที่ ๓ ต.โคกตูม	รับซื้อ-ขายผลผลิตผลการเกษตร	๑๕
๑๙. บุญสีการเกษตร	หมู่ที่ ๕ ต.โคกตูม	รับซื้อ-ขายผลผลิตผลการเกษตร	๑๕
๒๐. บ.คิวมิคซ์ซัพพลาย จำกัด	หมู่ที่ ๒ ต.นิคมฯ	วัสดุก่อสร้าง	๑๕
๒๑. บ.ไทยธาดากรูป จำกัด	หมู่ที่ ๒ ต.นิคมฯ	ขายรถยนต์	๑๕

๒๒.ร.ง.คอนกรีตผสมเสร็จ ลพบุรี	หมู่ที่ ๘ ต.นิคมฯ	ผสมปูน	๒๐
๒๓.ช.อิมหลิคำเหล็ก ๑๙๙๙	หมู่ที่ ๒ ต.นิคมฯ	ซื้อ-ขายของเก่า	๑๐
๒๔.สหพันธ์พานิช	หมู่ที่ ๘ ต.นิคมฯ	ซื้อขายสินค้ามือ ๒	๑๐
๒๕.สววิศว์บจก.	หมู่ที่ ๒ ต.นิคมฯ	ขายเฟอร์นิเจอร์	๑๕

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

(๑) สถานประกอบการด้านพาณิชย์กรรม

- ก. สถานีบริการน้ำมัน ๗ แห่ง
- ข. ร้านค้าเบ็ดเตล็ด / ร้านขายของชำ ๒๐๔ แห่ง
- ค. ร้านอาหาร ๓๓ แห่ง
- ง. ร้านขายวัสดุก่อสร้าง ๔ แห่ง
- จ. ร้านซ่อมเครื่องยนต์ / ปะยาง ๔๘ แห่ง
- ฉ. ร้านขายอาหารสัตว์ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ๑๕ แห่ง
- ช. ร้านขายยา ๔ แห่ง

(๒) สถานประกอบการเชิงพาณิชย์

- ก. ประปา จำนวน ๑ แห่ง

(๓) หมู่บ้านจัดสรร จำนวน ๑๕ แห่ง

(๔) สถานที่ราชการ จำนวน ๑๐ แห่ง

ตารางที่ แสดงข้อมูลทะเบียนธุรกิจ ปี ๒๕๖๒

สำนักงานจดทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลตำบลโคกตูม

รายงานสรุปการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ จำแนกตามจังหวัด/สำนักงานจดทะเบียน

ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

สำนักงานจดทะเบียน	จัดตั้ง ทะเบียน พาณิชย์	เปลี่ยนแปลง ทะเบียน พาณิชย์	เลิก ทะเบียน พาณิชย์	แก้ไขอื่นๆ ทะเบียน พาณิชย์	เพิกถอน ทะเบียน พาณิชย์	รวมทั้งหมด
จังหวัดลพบุรี						
๑ เทศบาลตำบลโคกตูม	๓๒	๕	๗	๐	๐	๔๔
รวมทั้งหมด	๓๒	๕	๗	๐	๐	๔๔

กลุ่มอาชีพ

เพื่อมุ่งเน้นให้แต่ละชุมชนได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้า โดยภาครัฐพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่และการบริหารจัดการ เพื่อเชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศด้านระบบร้านค้าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยการนำทรัพยากรภูมิ

ปัญหาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นและมีมูลค่าเพิ่มเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

๑. สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน
๒. สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้สามารถคิดเอง ทำเอง ในการพัฒนาท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๕. ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น

ชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น

กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม อย่างเช่น

- กลุ่มอาชีพชุมชนบ้านหมู่ ๘ สามัคคี ร่วมกันทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป เช่น สบู่

กะลามะพร้าว ชามะละกอ น้ำยาอเนกประสงค์ ลูกประคบ และขนมไทยต่างๆ

- กลุ่มอาชีพชุมชนบ้านหนองถ้ำ เช่น กระเป๋าผ้าต้นไม้ ตะกร้าเชือกมัดฝาง พวงกุญแจผ้า

ต้นไม้ หมวกเชือกมัดฝาง

๖.๘ แรงงาน

ประชากรประกอบอาชีพคิดเป็นร้อยละแยกเป็นรายตำบล

ตำบลนิคมสร้างตนเอง

- รับจ้าง	ประมาณร้อยละ ๓๔.๕๒
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	ประมาณร้อยละ ๘.๘๕
- ประกอบอาชีพการเกษตร	ประมาณร้อยละ ๘.๐๑
- ประกอบอาชีพค้าขาย	ประมาณร้อยละ ๕.๐๔
- พนักงานบริษัท	ประมาณร้อยละ ๕.๓๘
- ธุรกิจส่วนตัว	ประมาณร้อยละ ๓.๔๒
- ไม่มีอาชีพ	ประมาณร้อยละ ๘.๘๙
- นักเรียน นักศึกษา	ประมาณร้อยละ ๑๙.๑๖
- อื่น ๆ/ไม่ระบุ	ประมาณร้อยละ ๖.๗๑

ตำบลโคกตูม

- รับจ้าง	ประมาณร้อยละ ๓๓.๓๗
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	ประมาณร้อยละ ๒.๗๘
- ประกอบอาชีพการเกษตร	ประมาณร้อยละ ๑๗.๒๔
- ประกอบอาชีพค้าขาย	ประมาณร้อยละ ๕.๗๑
- พนักงานบริษัท	ประมาณร้อยละ ๗.๒๔
- ธุรกิจส่วนตัว	ประมาณร้อยละ ๑.๕๗

- ไม่มีอาชีพ	ประมาณร้อยละ ๙.๘๗
- นักเรียน นักศึกษา	ประมาณร้อยละ ๑๘.๘๑
- อื่น ๆ/ไม่ระบุ	ประมาณร้อยละ ๓

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๘.๑ การนับถือศาสนา

ส่วนใหญ่หรือแทบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีส่วนน้อยที่จะนับถือศาสนาอื่น

แสดงข้อมูลวัดและสำนักสงฆ์ในเขตเทศบาล

ชื่อวัด/สำนักสงฆ์	ที่ตั้ง
๑.วัดศรีธรรมโสภณ	ตำบลนิคมสร้างตนเอง
๒.วัดใหม่จำปาทอง	ตำบลนิคมสร้างตนเอง
๓. วัดถ้ำคูหาสวรรค์	ตำบลนิคมสร้างตนเอง
๔. วัดท่าเดื่ออุทุมพร	ตำบลนิคมสร้างตนเอง
๕. วัดนิคมสามัคคีชัย (บ่อ ๖)	ตำบลนิคมสร้างตนเอง
๖. วัดเวฬุวัน (เขาจีนแล)	ตำบลนิคมสร้างตนเอง
๗. วัดเจริญธรรม (ถ้ำภูตอง)	ตำบลนิคมสร้างตนเอง
๘. วัดไตรศรีวัน (เขาภูตอง)	ตำบลนิคมสร้างตนเอง
๙. วัดหนองถ้ำ	ตำบลนิคมสร้างตนเอง
๑๐. วัดหนองขาม	ตำบลนิคมสร้างตนเอง
๑๑. วัดสุวรรณปิฎกเขาตะกร้าทอง	ตำบลนิคมสร้างตนเอง
๑๒. วัดป่าจุฬามณี	ตำบลนิคมสร้างตนเอง
๑๓. วัดวังน้ำดำ	ตำบลนิคมสร้างตนเอง
๑๔. สำนักสงฆ์เขาหงษ์	ตำบลนิคมสร้างตนเอง
๑๕. สำนักสงฆ์สุวรรณหงษ์	ตำบลนิคมสร้างตนเอง
๑๖. วัดห้วยขมิ้น	ตำบลโคกตูม
๑๗. วัดถ้ำเต่า	ตำบลโคกตูม
๑๘. วัดสายโท	ตำบลโคกตูม
๑๙. วัดน้ำซับ	ตำบลโคกตูม
๒๐. วัดสายตรี	ตำบลโคกตูม
๒๑. วัดสามัคคีพัฒนาราม	ตำบลโคกตูม
๒๒. วัดศรีรัตนาวาส	ตำบลโคกตูม
๒๓. วัดวงษ์เพชร	ตำบลโคกตูม
๒๔. วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม	ตำบลโคกตูม
๒๕. วัดศรีจำปาธรรมาราม	ตำบลโคกตูม
๒๖. วัดเสมาทอง	ตำบลโคกตูม
๒๗. วัดศรีวิงก์	ตำบลโคกตูม
๒๘. วัดหนองฝื่อ	ตำบลโคกตูม
๒๙. วัดพระภูมาราม	ตำบลโคกตูม
๓๐. วัดปราสาทนิมิต	ตำบลโคกตูม
๓๑. วัดโคกตูม	ตำบลโคกตูม

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรร

มาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

๑.๓.๑ ยุทธศาสตร์ภาคกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย – ภาคมกลาง – ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ

๑.๓.๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒

ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ประกอบด้วย ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง เน้นการรักษาความมั่นคงทางอาหารโดยการดูแลรักษาฐานทรัพยากรเกษตรที่สำคัญ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หลักในพื้นที่ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม พัฒนาการผลิตอาหารส่งออกประเภทธัญพืช พืชไร่ และปศุสัตว์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาเส้นทางขนส่งตลอดลำน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics อาหารปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. สร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

๑.๓.๓ แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. สร้างมูลค่าเพิ่ม ด้านอาหารปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. บริหารจัดการด้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกตูม

๒.๑ วิสัยทัศน์

" เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งผลิตอาหารทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มุ่งเน้นบริการประชาชน "

พันธกิจ

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอ
๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓. ส่งเสริมด้านสาธารณสุข
๔. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในทรัพย์สิน
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของประชาชน
๖. สร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นและขนบธรรมเนียมประเพณี
๗. ส่งเสริมการสร้างงาน/อาชีพ/รายได้ ให้แก่ประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๘. ส่งเสริมการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
๙. ส่งเสริมการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
๑๐. พัฒนาความรู้ในการผลิตอาหารปลอดภัย
๑๑. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
๑๒. ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาเส้นทางขนส่ง
๑๓. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
๑๔. สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม
๑๕. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ
๑๖. พัฒนาการให้บริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๑๗. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๘. พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง

๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกตูม

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๒.๓ เป้าประสงค์

๑. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เพียงพอ
๒. คุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน
๓. นักเรียนและประชาชนได้รับการสนับสนุนด้านกีฬา
๔. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขทั่วถึง
๕. เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์และโอกาส
๖. ประชาชนมีความเข้มแข็งและมีความปลอดภัย
๗. ประชาชนมีโอกาสและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

๘. ประชาชนร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและขนบธรรมเนียมประเพณี
๙. ประชาชนประกอบอาชีพและรายได้โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๑๐. ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
๑๑. ผลิตภัณฑ์ปลอดภัย
๑๒. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้รับการพัฒนา
๑๓. มีตลาดและเส้นทางขนส่ง
๑๔. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๕. จัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพ
๑๖. ชุมชนปราศจากมลพิษและเป็นชุมชนน่าอยู่
๑๗. ลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีลง
๑๘. ประชาชนได้รับการบริการที่ดีขึ้น
๑๙. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
๒๐. บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒๑. มีระบบข้อมูล ระบบสารสนเทศ ที่ทันสมัย และสร้างนวัตกรรมใหม่
๒๒. พนักงานและลูกจ้างมีกำลังใจในการปฏิบัติงาน

๒.๔ ตัวชี้วัด

๑. จำนวนสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่เพิ่มขึ้น
๒. นักเรียนในสังกัดเทศบาลมีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น
๓. นักเรียนในสังกัดและประชาชนในเขตเทศบาลมีกิจกรรมด้านกีฬาเพิ่มขึ้น
๔. ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น
๕. เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์และโอกาสเพิ่มขึ้น
๖. ประชาชนในเขตเทศบาลมีความเข้มแข็งและมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
๗. ประชาชนในเขตเทศบาลมีโอกาสและรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น
๘. ประชาชนในเขตเทศบาลร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและขนบธรรมเนียมประเพณี
๙. ประชาชนในเขตเทศบาลประกอบอาชีพและรายได้โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๑๐. ประชาชนในเขตเทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น
๑๑. ประชาชนในเขตเทศบาลสามารถผลิตอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น
๑๒. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
๑๓. มีตลาดและเส้นทางขนส่งที่เพียงพอ
๑๔. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูมากขึ้น
๑๕. จัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพขึ้น
๑๖. สภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชน

๑๗. เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น
๑๘. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการเพิ่มขึ้น
๑๙. ประชาชนมีกิจกรรมที่มีส่วนในการพัฒนาเพิ่มขึ้น
๒๐. การปฏิบัติงานและการให้บริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมากขึ้น
๒๑. จำนวนครั้งในการปรับปรุงระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศ
๒๒. พนักงานและลูกจ้างมีกำลังใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

๒.๕ ค่าเป้าหมาย

๑. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เพียงพอ
๒. คุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน
๓. นักเรียนและประชาชนได้รับการสนับสนุนด้านกีฬา
๔. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขทั่วถึง
๕. เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์และโอกาส
๖. ประชาชนมีความเข้มแข็งและมีความปลอดภัย
๗. ประชาชนมีโอกาสรู้ข้อมูลข่าวสาร
๘. ประชาชนร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและขนบธรรมเนียมประเพณี
๙. ประชาชนประกอบอาชีพและรายได้โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๑๐. ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
๑๑. ผลิตภัณฑ์ปลอดภัย
๑๒. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้รับการพัฒนา
๑๓. มีตลาดและเส้นทางขนส่ง
๑๔. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๕. จัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพ
๑๖. มลพิษภายในชุมชนลดลง
๑๗. ลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีลง
๑๘. มีการพัฒนาการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
๑๙. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
๒๐. พัฒนาการปฏิบัติงานและระบบการให้บริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒๑. ปรับปรุงระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศ
๒๒. พนักงานและลูกจ้างมีกำลังใจในการปฏิบัติงาน

๒.๖ กลยุทธ์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
 - กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 - กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการวางผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา

กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างหลักประกันทางสังคมให้กับเด็ก เยาวชน คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาความรู้ในการผลิตอาหารปลอดภัย

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการตลาดเครือข่ายและพัฒนาเส้นทางขนส่ง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยรวมทั้งการผลิตปุ๋ย

๕. ยุทธศาสตร์การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ ๔ ปรับปรุงระบบข้อมูล สารสนเทศ และสร้างนวัตกรรมการทำงานโดยอาศัย

เทคโนโลยีสมัยใหม่

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบ แรงจูงใจ คุณภาพชีวิตการทำงาน เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ


ของข้าราชการ

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑. การพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน


๒. การพัฒนาคนและสังคม

๓. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้



๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT analysis)

จากข้อมูลสภาพทั่วไปรวมทั้งข้อมูลเฉพาะแต่ละด้านตลอดจนแนวรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่เผชิญอยู่และคาดว่าจะเกิดขึ้นได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรประกอบภายในและภายนอกกำหนดเป็นข้อมูล โดยนำเอาข้อมูลเท็จจริงของเทศบาลตำบลโคกตูมมาเป็นแบบในการวิเคราะห์

ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย

จุดแข็ง (Strength) หมายถึง ทรัพยากรด้านต่าง ๆ ที่ได้เปรียบหรือส่วนที่เข้มแข็งภายในองค์กรที่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อผลักดันให้องค์กรสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์กร เช่น ด้านโครงสร้าง ระบบงาน บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ กฎหมาย เป็นต้น

ด้านภูมิศาสตร์

๑. พื้นที่เขตเทศบาลใหญ่โต กว้างขวาง มีทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แร่ธาตุ แหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งที่มีศักยภาพสำหรับการพัฒนาในอนาคต เช่น อ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก อ่างเก็บน้ำห้วยส้ม ถ้ำ วัด สวนเกษตรเชิงนิเวศ มีพื้นที่จัดงานเที่ยวทุ้งห่านตะวันตกที่กว้างใหญ่และเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป

๒. เป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดินทำการเกษตร เช่น ปลูกพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด, อ้อย, หานตะวัน ฯลฯ อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โคเนื้อ, สุกร, ไก่ ฯลฯ

๓. ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการอุตสาหกรรม มีผู้เลี้ยงและประกอบการค้าด้านอาหารสัตว์ มีศักยภาพเพียงพอต่อการแปรรูปและการส่งออก

๔. พื้นที่อยู่ใกล้ตัวเมืองปัจจุบันมีการขยายความเจริญเข้าสู่เทศบาลทั้งในรูปแบบร้านค้า บ้านพักอาศัย โรงงาน หน่วยงานราชการ และมีที่ดินติดถนนสายหลัก เช่น ถนนพหลโยธิน ถนนสายลพบุรีไปยังเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

๕. มีศักยภาพในการจัดการที่ดินสำหรับเป็นที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยและบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากมีพื้นที่กว้างขวางและเป็นที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ประกอบกับมีบ้านเรือนประชาชนอยู่ไม่หนาแน่นนัก

๖. มีศักยภาพในการจัดหาที่ดินเพื่อสร้างสวนสาธารณะ ลานกีฬา ได้ไม่ยากนักเนื่องจากที่ดินในส่วนที่หน่วยราชการไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว

๗. พื้นที่เส้นทางผ่านไปสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลพบุรีได้แก่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

๘. มีกลุ่มองค์กรเอกชนภายในเขตพื้นที่หลายองค์กร

๙. ประชาชนในเขตพื้นที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เทศบาลจัดขึ้น

๑๐. มีแหล่งอุตสาหกรรมจำนวนมากและหลากหลายโดยมีวัตถุดิบในเขตพื้นที่ เช่น แร่แคลไซต์

ด้านอาชีพรายได้

๑. ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมหากมีการให้ความรู้ วางแผนเพิ่มผลผลิต และแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า รวมทั้งช่องทางตลาดที่ดีพืชผลทางการเกษตรจะมีช่องทางที่สดใส เช่น การปลูกพืชปลอดจากสารพิษ

๒. หาอาชีพเสริมช่วงนอกฤดูเก็บเกี่ยว เช่น สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ธุรกิจต่อเนื่อง

๓. มีรายได้จากโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ ซึ่งมีหลายแห่ง

๔. ประชาชนที่มีที่ดินของตนเองซึ่งสามารถเป็นแหล่งเงินทุน

๕. ที่ดินอยู่ติดถนนสายหลัก เช่น ถนนพหลโยธิน หากมีการส่งเสริมอาชีพค้าขายสินค้าแก่ผู้เดินทางสัญจรไปมาจะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น หรือเทศบาลจัดลานค้าชุมชนเพื่อเป็นแหล่งค้าขายของประชาชนในท้องถิ่นก็จะเป็นช่องทางสร้างรายได้ทางหนึ่ง

ด้านการศึกษา

๑. มีสถานที่ศึกษาหลายแห่ง เช่น โรงเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนชั้นประถม มัธยมศึกษา แม้กระทั่งโรงเรียนคนตาบอด ทำให้ประชาชนมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนมากขึ้น
๒. มีวัดและแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ ปราชญ์ชาวบ้าน หลากหลายมากมาย
๓. เทศบาลเริ่มให้ความสนใจและมีนโยบายหลักที่ชัดเจนในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ

ด้านการเมืองการปกครอง

๑. ประชาชนเริ่มมีความตื่นตัวในการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงสิทธิของตนตามที่กฎหมายรับรอง เนื่องจากมีการศึกษามากขึ้นมีช่องทางเรียนรู้ข่าวสารบ้านเมืองหลายช่องทาง มีการเลือกตั้งหลายระดับทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น
๒. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจึงให้ความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครองเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และอาชีพของตน
๓. มีการแข่งขันกันทำงานระหว่างตัวแทนของท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน) กับตัวแทนของราชการส่วนภูมิภาค (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ในด้านต่างๆ เช่น การรับฟังปัญหา การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบการทำงานซึ่งกันและกัน การจัดการงบประมาณที่สะท้อนความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
๔. มีประชากรแฝง (อาศัยอยู่แต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน) หากสามารถโน้มน้าวให้ประชากรเหล่านี้ย้ายชื่อมาอยู่ในเขตเทศบาลจะทำให้ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลทั้งในรูปเงินอุดหนุน เงินภาษี เพิ่มขึ้น

ด้านบุคลากร

๑. มีบุคลากรที่มีความรู้ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
๒. เทศบาลมีการนำรูปแบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพเช่น ระบบธรรมาภิบาล ทำให้ทิศทางที่ถูกต้องชัดเจน เป็นธรรม สามารถสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร ทำให้มีความคิดสร้างสรรค์งานใหม่ๆ และศรัทธาต่อองค์กร ประกอบกับระเบียบกฎหมายมีการแก้ไขให้ปฏิบัติงานได้คล่องตัว
๓. มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
๔. มีการเพิ่มค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง

ด้านการบริหารจัดการ

๑. ผู้บริหารเป็นคนมีความรู้ในการบริหารงาน
๒. เริ่มมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
๓. มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการให้บริการประชาชน เช่น รถเก็บขยะมูลฝอย รถดับเพลิง คอมพิวเตอร์ ระบบทะเบียนราษฎรสมัยใหม่มาใช้ในการบริหาร
๔. มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหาร
๕. มีการให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านประชาสัมพันธ์
๖. มีวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อประโยชน์ เช่น การช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันไม่มองว่าเป็นงาน

หน่วยงานใดโดยเฉพาะ

๗. สภาพเทศบาลมีเสียงข้างมากทำให้การบริหารงานสะดวกคล่องตัว

ด้านงบประมาณ

๑. มีงบประมาณรายจ่ายที่ต้องจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจำมีสัดส่วนน้อย ทำให้มีเงินงบประมาณลงทุนในสัดส่วนสูง

๒. มีการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลที่ถูกต้อง ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณมีแบบแผนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตรงประเด็น

จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง ข้อเสียเปรียบ ข้อผิดพลาดในองค์กรที่เป็นข้อด้อยหรือข้อจำกัดต่างๆ ที่ส่งผลทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์กร เช่น ด้านโครงสร้าง ระบบงาน บุคลากร งบประมาณ กฎหมาย เป็นต้น

ด้านภูมิศาสตร์

๑. พื้นที่เขตเทศบาลกว้างขวาง เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก
๒. สาธารณูปโภคพื้นฐานขาดแคลน
๓. พื้นที่เป็นดอนขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำ
๔. ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์
๕. มีเหมืองแร่และโรงงานอุตสาหกรรมก่อเกิดปัญหามลพิษ ทั้งด้านปัญหาฝุ่นละออง น้ำเสีย กลิ่น เสียง ขยะอุตสาหกรรม
๖. ขาดการวางผังเมือง
๗. ปัญหาขยะจัดเก็บไม่ทั่วถึง
๘. ปัญหาไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย
๙. ไม่มีสวนสาธารณะ ลานกีฬา ลานออกกำลังกาย
๑๐. ปัญหาเขตการปกครองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอาณาเขตติดต่อกัน

ด้านอาชีพรายได้

๑. ประชาชนส่วนร่วมมีอาชีพเกษตรกร พืชผลทางการเกษตรประสบปัญหาความผันผวนของราคาซึ่งส่วนมากราคาคงต่ำทำให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนปัญหาพืชผลถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง
๒. ขาดอาชีพเสริมในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว
๓. มีแรงงานว่างงาน
๔. ประชาชนมีค่านิยมใช้เงินเกินตัว
๕. ขาดหน่วยงานในพื้นที่ที่ส่งเสริมอาชีพ

ด้านการศึกษา

๑. ประชาชนไม่ได้เรียนต่อภายหลังจบการศึกษามัธยมศึกษา
๒. เรียนจบแล้วไม่ได้ประกอบอาชีพตามหลักสูตรที่เรียนมา
๓. นโยบายด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ชัดเจนและสนับสนุนเพียงพอ

๔. กระทรวงศึกษาธิการยังไม่ถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้ท้องถิ่น
๕. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความพร้อมด้านการจัดการศึกษา
๖. ขาดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เช่น ห้องสมุดประจำตำบล หมู่บ้าน ชุมชน
๗. ประชาชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เห็นความสำคัญของปรัชญาชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
๘. ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่นถูกละเลย

ด้านการเมืองการปกครอง

๑. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ไม่เห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง
๒. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจการปกครองในรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. ขาดความเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชน
๔. ปัญหาความสับสนในบทบาทหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กับเทศบาลและผู้นำชุมชนทำให้เกิดภาพแบ่งแย่งงานกันทำหรือเกี่ยงกันทำงาน
๕. ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มการเมืองในท้องถิ่น และปัญหาการเมืองระดับชาติเข้ามาแทรกแซงครอบงำ
๖. นโยบายของท้องถิ่นยังไม่ได้สะท้อนมาจากความต้องการของประชาชนอย่างครอบคลุมทั่วถึงขาดการบูรณาการ

๗. การแก้ไขปัญหาเชิงซ้ำเนื่องจากติดขัดระเบียบกฎหมายหรือการบริหารจัดการที่ไม่เอื้ออำนวย

๘. ประชาชนในพื้นที่ตำบลนิคมสร้างตนเอง มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อเทศบาล มองว่างบประมาณเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลนิคมสร้างตนเองได้น้อยกว่าตำบลโคกตูมเพราะสมาชิกสภาเทศบาลส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ตำบลโคกตูม

๙. ขาดการมีส่วนร่วมเสนอปัญหาของประชาชน ตรวจสอบการบริหารงาน ประชาชนไม่รู้ถึงช่องทางเรียกร้องสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

๑๐. ปัญหาประชากรแฝง

๑๑. จังหวัดและอำเภอยังไม่ให้ความช่วยเหลือแนะนำวิธีปฏิบัติราชการอย่างเพียงพอ

๑๒. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความพร้อมในการรับถ่ายโอนบริการสาธารณะ

๑๓. การบริหารงานไม่มีความเป็นเอกภาพ ขาดศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน

๑๔. เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างจำกัด

ด้านบุคลากร

๑. บุคลากรรุ่นใหม่ขาดความสนใจในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ฯ และวิธีปฏิบัติงานใหม่ ทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ

๒. บุคลากรมีปัญหาหนี้สิน ส่งผลกระทบกับการทำงาน

ด้านการบริหารจัดการ

๑. การบริการจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพเพราะปัจจัยหลายอย่าง เช่น บุคลากรมีน้อยทำให้ต้องแบกรับภาระหลายเรื่อง การติดต่อประสานงานระหว่างเทศบาลกับหมู่บ้าน ชุมชน ยังไม่คล่องตัวเพราะมีเขตการปกครองกว้างขวางมาก

๒. ยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

๓. ขาดวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการให้บริการ ประชาชน เช่น รถเก็บขนมูลฝอย รถดับเพลิง

๔. ไม่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ หรือมีแต่ใช้งานไม่เต็มสมรรถนะ

๕. การประชาสัมพันธ์ไม่ดี

๖. ภารกิจหน้าที่มีมากมายทำให้บริการงานได้ไม่ทั่วถึงหรือมีประสิทธิภาพ

ด้านงบประมาณ

๑. มีงบประมาณจำกัด มีความไม่แน่นอนเพราะรายได้ส่วนใหญ่มาจากภาษีที่รัฐบาลจัดสรร

๒. งบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับความรับผิดชอบ (ประชาชน ถนนหนทาง ภารกิจ พื้นที่รับผิดชอบ) ยังคงมีในอัตราส่วนที่ไม่สมดุลกัน

๓. งบประมาณรายจ่ายไม่ได้สะท้อนการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมทุกมิติ

๔. มีการกระจุกตัวของเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะบางส่วน

๕. สมาชิกสภาเทศบาลยังขาดประสบการณ์และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่

โอกาส (Opportunity) หมายถึง สถานการณ์หรือปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่มี

ลักษณะเกื้อกูลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป : เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมการดำเนินงาน : ด้านลูกค้า ด้านสถานภาพการแข่งขัน ด้านผู้สนับสนุนปัจจัย ด้านแรงงาน ด้านสถานการณ์นานาชาติ ได้แก่

- รัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นมากขึ้นอันเป็นผลมาจากกฎหมาย
- ความเจริญจากตัวเมืองสู่เขตเทศบาล ฯ ทำให้ที่ดินมีราคาขึ้น
- ประชาชนรู้จักว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น พุทธานตะวันเขาจีนแล อ่างเก็บน้ำห้วยซับลเหล็ก

โอกาสที่จะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวมีมากขึ้น

- มีการขยายปรับปรุงเส้นทางคมนาคม เช่น ทางหลวงแผ่นดินสายลพบุรี – วังม่วง
- มีการขยายตัวของสาธารณูปโภค เช่น ระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาค
- โรงงานอุตสาหกรรมและกิจการบริการขยายตัวมากขึ้นเนื่องจากอยู่ใกล้ตัวเมือง
- มีแนวโน้มที่จะมีการออกเอกสารสิทธิให้แก่ที่ดินทำให้ที่ดินมีราคาเพิ่มขึ้นในอนาคต (สอดคล้อง

กับนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน)

- นโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เอื้อต่อการขยายตลาดสินค้า ที่มีมาตรฐานสูงของกลุ่มจังหวัด
- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน
- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์
- รัฐบาลมีนโยบายด้านการควบคุมความปลอดภัยของอาหารและผลผลิตทางการเกษตร

- นโยบายกองทุนหมู่บ้าน สร้างโอกาสในการระดมเงินทุนให้แก่ประชาชน

อุปสรรค (Threat) หมายถึง สถานการณ์หรือปัจจัยที่เกิดสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี

ลักษณะอุปสรรค ขัดขวางหรือทำให้เกิดผลเสียหาย ผลกระทบในทางลบต่อการบริหารงานขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม การดำเนินงาน : ด้านลูกค้า ด้านสภาพการแข่งขัน ด้านผู้สนับสนุนปัจจัย ด้านแรงงาน ได้แก่

- ภัยธรรมชาติ เช่น ความแห้งแล้ง วาตภัย
- ภัยจากจากความคืบคลานของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งก่อมลพิษ เช่น ขยะอุตสาหกรรม

กลืน เสียง น้ำเสียจากโรงงานที่ไม่ผ่านกระบวนการบำบัด

- ภัยจากยาเสพติดที่อาจกลับมาคุกคามอีกครั้ง
- ภัยจากคืบคลานของวัฒนธรรม ค่านิยมวัตถุนิยม บริโภคนิยม การหลอกลวงแรงงาน ฯลฯ

ความผันผวนของเศรษฐกิจในระดับชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น เช่น ราคาพืชผลทางเกษตรตกต่ำเนื่องจากราคาในตลาดโลกต่ำ หรือนายทุนคนกลาง กดราคาสินค้า

- ปัญหาหนี้สินอันเกิดจากนโยบายของรัฐบาล เช่น กองทุนหมู่บ้าน พักชำระหนี้ ธนาคาร คนจนแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เป็นต้น

- ปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ไม่ว่าจะมิใช่สาเหตุจากนายทุนภายนอกหรือจากประชาชนในท้องถิ่น

- การคุกคามของกลุ่มการเมืองภายในภายนอกทั้งในระดับชาติ ท้องถิ่น ทำให้เกิดการแก่งแย่งต่อสู้ทางการเมืองถึงขั้นรุนแรง อันมีแรงจูงใจอันเกิดจากกลุ่มการเมืองภายนอกพยายามสอดแทรกเข้ามามีบทบาทในท้องถิ่นเพราะเห็นว่าเทศบาลมีงบประมาณมากขึ้น มีความเป็นไปได้สูงที่จะพัฒนาเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ในอนาคต

- นายทุนภายนอกกว้านซื้อที่ดินแปลงใหญ่เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการเมือง ทำให้เกิดความขัดแย้งกับประชาชนในท้องถิ่นเพราะผลประโยชน์ไม่ตรงกัน

- ภัยจากขยะอุตสาหกรรมหรือขยะจากเครื่องไฟฟ้าซึ่งมีแนวโน้มมาเพิ่มมากขึ้น แต่หาสถานที่ทิ้งยาก เมื่อเทศบาลมีพื้นที่มากย่อมมีความเสี่ยงที่จะถูกนำมาทิ้ง

- ภัยจากอาชญากรรมซึ่งคืบคลานมาพร้อมความเจริญทางวัตถุ
- ภัยจากโรคระบาด ซึ่งเทศบาลขาดความพร้อมสำหรับการเฝ้าระวัง
- ภัยจากบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีอยู่จำกัด
- ภัยจากอุบัติเหตุทางท้องถนนซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เพราะมีถนนสายหลักและสายรองหลายเส้นทาง

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ เส้นทางคมนาคม ในพื้นที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กร้อยละ ๘๗ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐ โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปัญหาคือ ถนนบางเส้นเทศบาลมาสามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะพร้อมกับถนนบางเส้นก็ยังเป็นที่ดินของทางนิคมสร้างตนเอง ซึ่งเทศบาลจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะหรือได้รับการอนุญาตให้เข้าดำเนินการได้ การแก้ปัญหาคือประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน

๑.๒ การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ปัญหา คือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลกว้างมาก พร้อมกับบุคลากรและรถกระเช้าไฟฟ้ามีน้อย ไม่เพียงพอต่อความการแก้ปัญหาให้กับประชาชน การแก้ปัญหาคือประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน

๑.๓ การประปา เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของตนเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน ซึ่งเป็นประปาเทศบาลและประปาหมู่บ้าน ในส่วนของประปาหมู่บ้านซึ่งมีการดำเนินกิจการโดยกรรมการประปาหมู่บ้านของแต่ละชุมชน ปัญหาก็คือ ในช่วงหน้าแล้ง น้ำจะมีน้อย ซึ่งทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค การแก้ปัญหา คือ การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามจุดที่เกิดปัญหาทันที

๒. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ ปริมาณขยะอุตสาหกรรมหรือขยะจากเครื่องไฟฟ้า ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แต่หาสถานที่ทิ้งยาก เมื่อเทศบาลมีพื้นที่มาก ย่อมมีความเสี่ยงที่จะถูกนำมาทิ้งในพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาขยะเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น เพราะบางพื้นที่ที่นำขยะไปทิ้ง เทศบาลก็ไม่สามารถที่ตามไปเก็บได้ทุกที่ พร้อมกับน้ำเสียจากโรงงานที่ไม่ผ่านกระบวนการบำบัด

๒.๒ มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ ซึ่งเทศบาลยังขาดความพร้อมสำหรับการเฝ้าระวัง

๒.๓ ภัยธรรมชาติ เช่น ความแห้งแล้ง วาตภัย อุทกภัย ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ล่วงหน้าเท่าไรนัก

๒.๔ การบุกรุกที่สาธารณะของแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุจากนายทุนภายนอกหรือจากประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นเรื่องพ้องร้องกันจนถึงทุกวันนี้

ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
๑	การพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน	ด้านบริการชุมชนและสังคม	๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	กองช่าง/ กอง สธ.	สำนักปลัด
		ด้านการเศรษฐกิจ	๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	สำนักปลัด
๒	การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	ด้านบริหารงานทั่วไป	๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด/กองวิชาการ กองคลัง	
		ด้านบริหารงานทั่วไป	๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัด	
		ด้านบริการชุมชนและสังคม	๒.๓ แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	สำนักปลัด
		ด้านบริการชุมชนและสังคม	๒.๔ แผนงานสาธารณสุข	กอง สธ.	สำนักปลัด
		ด้านบริการชุมชนและสังคม	๒.๕ แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองการศึกษา/กอง สธ.	สำนักปลัด
		ด้านบริการชุมชนและสังคม	๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษา	สำนักปลัด
		ด้านการดำเนินงานอื่น	๒.๗ แผนงานงบกลาง	สำนักปลัด	กองคลัง
๓	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง	ด้านบริหารงานทั่วไป	๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองวิชาการ	สำนักปลัด
		ด้านบริหารงานทั่วไป	๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองการศึกษา	สำนักปลัด
		ด้านการเศรษฐกิจ	๓.๓ แผนงานการเกษตร	กองการศึกษา	สำนักปลัด

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
๔	การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ด้านบริหารงานทั่วไป	๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด	
		ด้านบริหารงานทั่วไป	๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัด	
		ด้านบริการชุมชนและสังคม	๔.๓ แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	สำนักปลัด
		ด้านบริการชุมชนและสังคม	๔.๔ แผนงานเคหะและชุมชน	กอง สธ./กองช่าง	สำนักปลัด
		ด้านบริการชุมชนและสังคม	๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กอง สธ.	สำนักปลัด
		ด้านการเศรษฐกิจ	๔.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	
			๔.๗ แผนงานการเกษตร	กองการศึกษา	สำนักปลัด
๕	ยุทธศาสตร์การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล	ด้านบริหารงานทั่วไป	๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด/กองวิชาการ กองคลัง	
		ด้านบริหารงานทั่วไป	๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัด	
		ด้านบริการชุมชนและสังคม	๕.๓ แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	สำนักปลัด
		ด้านบริการชุมชนและสังคม	๕.๔ แผนงานสาธารณสุข	กอง สธ.	สำนักปลัด
		ด้านบริการชุมชนและสังคม	๕.๕ แผนงานเคหะและชุมชน	กอง สธ./กองช่าง	สำนักปลัด
		ด้านบริการชุมชนและสังคม	๕.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองการศึกษา	สำนักปลัด
		ด้านการเศรษฐกิจ	๕.๗ แผนงานการพาณิชย์	กอง สธ./กองการประปา	สำนักปลัด
รวม	๕	๔	๑๑	๗	

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลโคกตูม

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม												
๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๓,๖๔๖,๐๐๐	๐	๐	๑	๓,๖๔๖,๐๐๐
รวม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๓,๖๔๖,๐๐๐	๐	๐	๑	๓,๖๔๖,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การบริการประชาชนโดยใช้												
หลักธรรมาภิบาล												
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๐	๐	๐	๐	๑	๔๙๐,๐๐๐	๒	๒๓๐,๐๐๐	๐	๐	๓	๗๒๐,๐๐๐
รวม	๐	๐	๐	๐	๑	๔๙๐,๐๐๐	๒	๒๓๐,๐๐๐	๐	๐	๓	๗๒๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๐	๐	๐	๐	๑	๔๙๐,๐๐๐	๓	๓,๘๗๖,๐๐๐	๐	๐	๔	๔,๓๖๖,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกตูม

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ ๑ ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย ๖ (บริเวณคอสพานสายจั่ววา - สายทหาร) ชุมชนบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ลอดถนน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๑,๐๕๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านนายปรีชา คูหา (แยกถนนสายศาลาแพร) ชุมชนบ้านนิคม ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร	๙๐๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย ๔ (บริเวณคอสพานสายโท - สายจัตวา) ชุมชนบ้านห้วยเสารพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๑,๑๘๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย ๘ (บริเวณหลังท่อดถนน) ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๓๖ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๒๕,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย ๙ (ระหว่างสายจัตวา - สายทหาร) ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๙๙๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย แก้วตา (แยกถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๓) ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร	๔๙๕,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยเชื่อมระหว่างถนน บ้านวังน้ำดำ - ทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยดงจำปา ๑๐ ชุมชนบ้านดงจำปา ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๒๔๗,๕๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านยายพัน (แยกทางหลวงสายโคกตูม - พระพุทธบาท) ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๙๕,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณถนนแยกเขาทรายอ่อน ชุมชนบ้านนิคม ๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๕,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตาม	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยใน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
	หมู่ที่ ๙ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เส้นทางคมนาคม	หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด						เป้าหมาย	การใช้เส้นทางคมนาคม	
๑๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย ๔ ชุมชนบ้านน้ำซับ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๙๐๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยตำ ๒ ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๑,๓๙๓,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยแยกจากขอยคงจำปา ๖ (ขอยมั่ง) ชุมชนบ้านคงจำปา ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔๖๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๒๘๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยแยกจาก	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐	๔๗๒,๐๐๐					ปริมาณงาน	ประชาชนได้รับความ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕	ขอยพิเศษ (ระหว่างสายจั่วว - สายทหาร) ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตูม	สะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๗๘๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๑,๖๐๐,๐๐๐					สำเร็จตามเป้าหมาย	สะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขอยดงจำปา ๔ ชุมชนบ้านดงจำปา ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทาง ค.ส.ล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวทางรวมผาบ่อพักไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) และบ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๙๑ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด						ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	
	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยดงจำปา ๑๒ ชุมชนบ้านดงจำปา ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนนผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด						ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	
๑๗	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านท่าเตือใหญ่ (จากสะพานหน้าวัด - ทางแยกหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน) ชุมชนบ้านท่าเตือ - คงเจริญ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑.๓๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด	๑,๙๐๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
	ตำบลนิคมสร้างตนเอง		เส้นทางศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร (มอก.ชั้น๓) พร้อมบ่อพัก ความยาว ๓๓๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด								
๑๘	ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอย ๑ (ระหว่างสายเอก - สายตรี) ชุมชน บ้านศรีวัง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ทับถนน ค.ส.ล.เดิม ผิวทาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๑,๒๐๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๙	ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอย ๖ (ระหว่างสายตรี - สายโท) ชุมชน บ้านซอย ๕ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ทับถนน ค.ส.ล.เดิม ผิวทาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๒๐	ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอย ๗ ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ทับถนน ค.ส.ล.เดิม ผิวทาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๑,๓๗๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๒๑	ขยายไหล่ทางซอย ๑ (ระหว่างสาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ	ขยายไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่นทั้ง ๒	๔๙๐,๐๐๐					ปริมาณงาน	ประชาชนได้รับความ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
	ตรี - สายโท) ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	สะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด						สำเร็จตามเป้าหมาย	สะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	
๒๒	ขยายไหล่ทางซอย ๒ (ระหว่างสายตรี - สายเอก) ชุมชนบ้านศิรีวงศ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่นทั้ง ๒ กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๖๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๒๓	ขยายไหล่ทางซอย ๒ (ระหว่างสายจัตวา - สายทหาร) ชุมชนบ้านร่วมใจ หมู่ ๑๖ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ขยายไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่นทั้ง ๒ กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๙๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๒๔	ขยายไหล่ทางซอย ๒ (ระหว่างสายตรี - สายโท) ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ขยายไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่นทั้ง ๒ กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๙๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๒๕	ขยายไหล่ทางซอย ๓ (ระหว่างสายจัตวา - สายทหาร) ชุมชนบ้านร่วมใจ หมู่ ๑๖ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ขยายไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่นทั้ง ๒ กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๙๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๒๖	ขยายไหล่ทางซอย ๓ (ระหว่างสายโท - สายจัตวา) ชุมชนบ้านห้วยเสารพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ขยายไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่นทั้ง ๒ กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๖๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๒๗	ขยายไหล่ทางซอย ๘ (ระหว่างสายโท - สายจัตวา) ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่นทั้ง ๒ กว้างข้างละ ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล	๔๙๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๘	ขยายไหล่ทางซอยพิเศษ (ระหว่าง สายจันทรา - สายทหาร) ชุมชนบ้าน ห้วยบงสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ขยายไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่นทั้ง ๒ กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด	๔๙๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๒๙	ขยายไหล่ทาง ถนนสายบ้านซับราง ชุมชนบ้านนิคม ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ขยายไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่นทั้ง ๒ กว้างข้างละ ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด	๔๗๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๓๐	ขุดลอกคลองน้ำซับ ชุมชนบ้าน ห้วยส้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการ อุปโภค - บริโภค และการ เกษตรกรรม	ขุดลอกคลองส่งน้ำ ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร กันคลองกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ระยะทางประมาณ ๙๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล โคกตูมกำหนด	๒๖๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	กองช่าง
๓๑	ขุดลอกคลองห้วยขมิ้น ชุมชนบ้าน หนองถ้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ใน การอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	ขุดลอกคลองส่งน้ำ ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร กันคลองกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ระยะ ทางยาวประมาณ ๔๕๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๑๐๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	กองช่าง
๓๒	ขุดลอกคลองห้วยซับเสือแมบ ชุมชนบ้านซับเสือแมบสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ใน การอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	ขุดลอกคลองส่งน้ำ ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร กันคลองกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ระยะ ทางยาวประมาณ ๑,๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๓	ขุดลอกคลองห้วยซับเหล็ก ชุมชนบ้านนิคม ๑ พัฒนา หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	ขุดลอกคลองส่งน้ำ ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร กันคลองกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ระยะ ทางยาวประมาณ ๑,๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	กองช่าง
๓๔	ขุดลอกคลองห้วยวังน้ำดำ ชุมชนบ้านนิคม ๖ สามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	ขุดลอกคลองส่งน้ำ ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร กันคลองกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ระยะ ทางยาวประมาณ ๑๕๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๕,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	กองช่าง
๓๕	ขุดลอกลำห้วยกระแทก ชุมชนบ้านท่าเตือ - คงเจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	ขุดลอกคลองส่งน้ำ ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร กันคลองกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ระยะ ทางยาวประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	กองช่าง
๓๖	ขุดลอกคลองห้วยซับเหล็ก (ระหว่างสายตรี - สายโท) ชุมชนบ้าน ห้วยขมิ้น หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกตูม	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	ขุดลอกคลองห้วยซับเหล็ก จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล โคกตูมกำหนด	๔๙๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	กองช่าง
๓๗	ขุดลอกคลองห้วยจันทร์ (ระหว่างซอย ๒ - ซอย ๓) ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	ขุดลอกคลองส่งน้ำ ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร กันคลองกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ระยะ ทางยาวประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	กองช่าง
๓๘	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านซับเสือแมบ ชุมชนบ้านซับเสือแมบสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ พื้นที่ ๔,๙๐๐ ตาราง เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๙	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ใน การอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ พื้นที่ ๓,๖๐๐ ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	กองช่าง
๔๐	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอย ๑ (ระหว่าง สายเอก - สายตรี) ชุมชนบ้านศรีวังก์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้สามารถระบายน้ำ ได้ดี ป้องกันการเกิด อุทกภัย	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น๓) ยาว ๔๗๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๑๘๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย	กองช่าง
๔๑	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณซอย ๒ (ระหว่าง สายเอก - สายตรี) ชุมชนบ้านศรีวังก์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้สามารถระบายน้ำ ได้ดี ป้องกันการเกิด อุทกภัย	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น๓) ยาว ๕๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๒๘๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย	กองช่าง
๔๒	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณซอย ๓ (ระหว่าง สายเอก - สายตรี) ชุมชนบ้านศรีวังก์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้สามารถระบายน้ำ ได้ดี ป้องกันการเกิด อุทกภัย	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น๓) ยาว ๕๕๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย	กองช่าง
๔๓	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยศูนย์ ชุมชนบ้านห้วยบง สามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้สามารถระบายน้ำ ได้ดี ป้องกันการเกิด อุทกภัย	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๐๘ เมตร (มอก. ชั้น๓) ยาว ๑,๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย	กองช่าง
๔๔	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทาง ซอย ๑๐ (ระหว่างสายตรี - สายโท) ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้สามารถระบายน้ำ ได้ดี ป้องกันการเกิด อุทกภัย	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๖๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๓๐๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย	กองช่าง
๔๕	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทาง	เพื่อให้สามารถระบายน้ำ	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.	๔๑๐,๐๐๐					ปริมาณงาน	สามารถระบายน้ำได้ดี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๖	ขอย ๓ (ระหว่างสายโท - สายจัตวา) ชุมชนบ้านหนองแกเตี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตูม	ได้ดี ป้องกันการเกิด อุทกภัย	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๘๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๓๐๐,๐๐๐				สำเร็จตาม เป้าหมาย	ไม่เกิดอุทกภัย	กองช่าง
	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทาง ขอย ๓ (ระหว่างสายโท - สายจัตวา) ชุมชนบ้านหนองแกเตี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้สามารถระบายน้ำ ได้ดี ป้องกันการเกิด อุทกภัย	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๘๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด						ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย	
๔๗	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทาง ขอย ๔ (ระหว่างสายโท - สายจัตวา) ชุมชนบ้านหนองแกเตี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้สามารถระบายน้ำ ได้ดี ป้องกันการเกิด อุทกภัย	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๕๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๓๕๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย	กองช่าง
	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทาง ถนนสายบ้านนิคม ๔ (ทางเข้าร.กสย.) ชุมชนบ้านนิคม ๑ พัฒนา หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้สามารถระบายน้ำ ได้ดี ป้องกันการเกิด อุทกภัย	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น๓) ยาว ๓๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๒๐๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย	
๔๘	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทาง สายจัตวา (ระหว่างขอยพิเศษ - สายเหมืองแร่) ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้สามารถระบายน้ำ ได้ดี ป้องกันการเกิด อุทกภัย	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๑๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๙๘,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย	กองช่าง
	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทาง ขอย ๓ (ระหว่างสายตรี - สายโท) ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้สามารถระบายน้ำ ได้ดี ป้องกันการเกิด อุทกภัย	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๕๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๑	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทาง สายจัตวา (ระหว่างซอยพิเศษ - สาย เหมืองแร่) ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้สามารถระบายน้ำ ได้ดี ป้องกันการเกิด อุทกภัย	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๕๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย	กองช่าง
๕๒	ซ่อมแซมถนนคอสะพานซอย ๘ (ระหว่างสายตรี - สายโท) ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ซ่อมแซมถนนคอสะพานทั้ง ๒ ข้าง ซึ่งชำรุด ทรุดตัวเป็นโพรง รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๘๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๕๓	ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณขอมะค่าห้าขา (แยกถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗) ชุมชนบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด	๒๔๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๕๔	ซ่อมแซมถนนสายคันคลองบ่อ ๔ ชุมชนบ้านนิคม ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ และสิ่งก่อสร้างของ เทศบาลที่ชำรุดเสียหาย ตามนโยบายผู้บริหาร หรือได้รับการร้องขอให้ดำเนินการซ่อมแซม	๓๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๕๕	ซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอย ๑๐ (ระหว่างสายโท - คันอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม) ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ลงหินคลุกเสริมผิวทางบดอัดแน่นกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล โคกตูมกำหนด	๓๖๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๕๖	ซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอย ๗ (ระหว่างสายจัตวา - คันอ่างเก็บน้ำ) ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ลงหินคลุกเสริมผิวทางบดอัดแน่น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล	๒๓๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๗	ซ่อมแซมถนนหินคลุก ขยายเชื่อมระหว่าง ซอย ๓ - ซอย ๔ ชุมชนบ้านศิรีวงศ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	โคกตูมกำหนด ลงหินคลุกเสริมผิวทางบดอัดแน่น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล โคกตูมกำหนด	๒๒๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๕๘	ซ่อมแซมถนนหินคลุก ขยายแยกจาก ถนนบ้านท่าเตื่อ - ฝ่ายชะลอน้ำ ชุมชนบ้านท่าเตื่อ - คงเจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ลงหินคลุกเสริมผิวทางบดอัดแน่น กว้าง ๔.๐๐ ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล โคกตูมกำหนด	๘๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๕๙	ซ่อมแซมถนนหินคลุก ขยายแยกจากถนน สายบ้านขี้ราง (เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๖ กับ หมู่ที่ ๙) ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ลงหินคลุกเสริมผิวทางบดอัดแน่น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล โคกตูมกำหนด	๑๐๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๖๐	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอย ๑๐ (ระหว่างสายตรี - สายโท) ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ซ่อมสร้างถนน พื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ไหลทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล โคกตูมกำหนด	๙๙๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๖๑	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายดงจำปา ๘ ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ทำการรื้อผิวทาง ซึ่งชำรุดเสียหายออกเป็นช่วงๆ และก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.ใหม่ ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ไหลทาง ลูกรังตามสภาพพื้นที่รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๗๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๒	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนรอบอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม(ระหว่างซอย ๖ - ซอย ๗) ชุมชนบ้านซอย ๕ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. ซึ่งชำรุดเสียหายออกพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร และทำการก่อสร้างก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๑,๒๐๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๖๓	ซ่อมสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองถ้ำ - วังน้ำคำ ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ซ่อมทางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๓๐๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๖๔	ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ท่อลอดถนน) ถนนสายเหมืองแร่ ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ และสิ่งก่อสร้างของเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย ตามนโยบายผู้บริหาร หรือได้รับการร้องขอให้ดำเนินการซ่อมแซม	๓๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๖๕	ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยดงจำปา ๗ (ต่อจากของเดิม) ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยทำการปูทับถนน ค.ส.ล.เดิมผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๘๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	
๖๖	ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณสายเหมืองแร่ (สายจันทวา - สายทหาร)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยทำการปูทับถนน ค.ส.ล.เดิมผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ	๔๐๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๗	ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตูม ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนิคม ๔ (ทางเข้า รง.กสย.) ชุมชนบ้านนิคม ๑ พัฒนา หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	พื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ บัณฑิตวิทยาลัย ช่วงที่ ๑ ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ พื้นที่แอสฟัลติกไม่น้อยกว่า ๓,๐๗๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๐๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๖๘	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณซอยป่าชุมชนบ้านหมูบ้านหมู่ ๘ สามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังบริเวณชุมชน	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพักยาว ๑๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๐๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย และน้ำไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	กองช่าง
๖๙	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณซอย (สายเอก - สายตรี) ชุมชนบ้านศรีวัง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังบริเวณชุมชน	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ลอดถนนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร(มอก.ชั้น ๓) ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๑,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย และน้ำไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	กองช่าง
๗๐	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณซอย (สายเอกฝั่งขวา) ชุมชนบ้านศรีวัง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังบริเวณชุมชน	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ลอดถนนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร(มอก.ชั้น ๓) ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย และน้ำไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	กองช่าง
๗๑	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ลอดถนนบริเวณซอยนิคม ๔ ชุมชนบ้านนิคม ๑ พัฒนา	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังบริเวณชุมชน	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ลอดถนนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร(มอก.ชั้น ๓) ยาว ๙ เมตร	๔๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย และน้ำ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๒	หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมสร้างตนเอง		จำนวน ๑ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๓,๐๐๐					เป้าหมาย	ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	กองช่าง
	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ลอดถนน บริเวณซอยป่าปี ชุมชนบ้านหมู่ ๘ สามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อระบายน้ำไม่ให้เกิดท่วมขังบริเวณชุมชน	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ลอดถนน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร(มอก.ชั้น ๓) ยาว ๑๑ เมตร						ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย และน้ำ	
๗๓	ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ซอย ๓ (ระหว่างสายเอก - สายตรี) ชุมชนบ้านศรีวังก์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ปูผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทับผิวทางเดิม ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ลอดถนน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๑ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๒,๓๐๐,๐๐๐					เป้าหมาย	ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	กองช่าง
	ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ซอย ๓ (ระหว่างสายเอก - สายตรี) ชุมชนบ้านศรีวังก์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ปูผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทับผิวทางเดิม ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ลอดถนน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๑ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด						ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	
๗๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายโคกตูม - พระพุทธบาท และริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๑๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม และน้ำไม่ท่วมขังบริเวณบ้านเรือนของประชาชน	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก. ๑๒๘ คุณภาพชั้น ๓) จำนวน ๕๗๙ เส้นพร้อมบ่อพัก จำนวน ๔๓ บ่อ ความยาว ๖๒๒ เมตร และท่อลอด ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.๑๒๘ คุณภาพชั้น ๓) จำนวน ๒ จุด ยาวจุดละ ๒๖ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด					๔,๑๕๐,๐๐๐	ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๕	ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยวัดปราสาท นิมิต ชุมชนบ้านโคกตูม ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ขยายและปูผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับถนน ค.ส.ล. เดิม ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด				๑,๕๐๘,๐๐๐		ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๗๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยทางเข้า วัดสายตรี ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด				๔๙๐,๐๐๐		ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๗๗	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยบ้าน นางสนุ่น ดีเฒ่า ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด				๖๑,๖๐๐		ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๗๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขอยรุ่งเรือง (แยกจากถนนสายวัดถ้ำม่วง) ชุมชน บ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด				๓๓๖,๐๐๐		ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๗๙	ก่อสร้างถนนลูกรังสายรอบเขาหนอง ยาง ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร				๓๙๖,๐๐๐		ปริมาณงาน สำเร็จตาม	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
	หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกตูม	เส้นทางคมนาคม	รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด						เป้าหมาย	การใช้เส้นทางคมนาคม	
๘๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายเข้าบ่อขยะ (ต่อจากของเดิม) ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด				๑๔๔,๐๐๐		ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๘๑	ขยายไหล่ทาง ขอย ๒ (ระหว่างสายจั่ว - สายทหาร) ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ขยายไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่น ทั้ง ๒ กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๔๙๐,๐๐๐			ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๘๒	ขยายไหล่ทาง ขอย ๓ (ระหว่างสายจั่ว - สายทหาร) ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ขยายไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่น ทั้ง ๒ กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๔๙๐,๐๐๐			ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๘๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขยายดงจำปา ๑๑ ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม ชุมชนบ้านดงจำปา ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๖๘,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๘๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนหมู่บ้านท่าเตือ ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		๑,๒๔๘,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตาม	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยใน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๕	ชุมชนบ้านท่าเตื่อ - คงเจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เส้นทางคมนาคม	หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๐ ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๓๖๐,๐๐๐				เป้าหมาย	การใช้เส้นทางคมนาคม	
๘๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยบ้าน พ.อ.โอภาส เกตุรัตน์ ชุมชนบ้านท่าเตื่อ - คงเจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๑๕๖,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๘๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยพรทิพย์ปาร์ค ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม (แยกทางหลวง หมายเลข ๓๐๑๗) ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๙๖๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๘๘	ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ	ปูผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต		๕๘๙,๐๐๐				ปริมาณงาน	ประชาชนได้รับความ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๘	คอนกรีต ทางเข้าหมู่บ้านท่าเดื่อน้อย ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด						สำเร็จตาม เป้าหมาย	สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	
	ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนด้านล่างอ่างเก็บน้ำห้วย ซับเหล็ก (ระหว่างทางเข้าอ่างเก็บน้ำ ห้วยซับเหล็ก - เขตตะกร้าทอง) หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ปูผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๒,๑๐๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยปากกล้วย ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๙๖๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านหนองถ้ำ - บ้านหนองขาม (บริเวณคอสะพาน) ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๕๓๖ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๓๒๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๘๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายตรี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๖.๐๐		๑,๔๓๒,๘๐๐				ปริมาณงาน	ประชาชนได้รับความ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙๓	ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม (ระหว่างถนนสายเหมืองแร่ - ขอยศูนย์) ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	สะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	เมตร ยาว ๓๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒,๓๘๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด						สำเร็จตามเป้าหมาย	สะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยหมู่บ้านรามศ ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๑,๕๐๐,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขอยตรงข้ามโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ (แยกจากถนนทางเข้าสนามกอล์ฟธงชัย) ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม ชุมชนบ้านหมู่ ๘ สามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔๔๔ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๒๖๕,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๙๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขอยสามัคคี ชุมชนบ้านหมู่ ๘ สามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม และระบายน้ำไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔๐๔ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๑ เมตร รายละเอียดตาม		๔๘๐,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยบ้าน นายปรีชา คูหา ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม ชุมชนบ้านนิคม ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลนิคม สร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังตามสภาพ พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๖๐๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๙๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยข้างวัดสายตรี (ระหว่างสายตรี - สายโท) เชื่อมระหว่าง ขอย ๒ - ขอย ๓ ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังตามสภาพ พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๘๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๙๘	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย ๕ (ระหว่างสายตรี - สายเอก) ชุมชนบ้านน้ำซับ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	รื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมที่ชำรุดเสียหายออก และก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ไหลทาง ลงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด		๑,๕๖๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๙๙	ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขอย ๗ (ระหว่างสายตรี - สายโท) ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ปูผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่		๑,๔๘๘,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐๐	ตำบลโคกตูม ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย ๘ (ระหว่างสายตรี - สายโท) ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด รื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมที่ชำรุดเสียหายออก และก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด		๑,๖๓๘,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๐๑	ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายจัดวา (ระหว่างซอยศูนย์ - สายเหมืองแร่) หมู่ที่ ๘,๙ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ปูผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวทางกว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๒,๖๒๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๐๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยดำ ๒ ต่อจาก ถนน ค.ส.ล. เดิม ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๑,๕๐๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐๓	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนรอบอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม (ระหว่างซอย ๖ - ซอย ๗) ชุมชนบ้านซอย ๕ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	รื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมที่ชำรุดเสียหายออก และก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๑,๑๗๐,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๐๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๙ สายจันทา - สายทหาร ต่อจากเดิม ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๑,๑๕๒,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๐๕	ขยายไหล่ทางซอย ๘ (ระหว่างสายโท - สายจันทา ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ขยายไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๙๐,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๐๖	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทาง ซอย ๔ (ระหว่างสายโท - สายจันทา) ชุมชนบ้านหนองแกเตี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตูม	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังบริเวณชุมชน	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๓๖๕,๐๐๐	๓๖๕,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐๗	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทาง ซอย ๓ (ระหว่างสายโท - สายจั่ววา) ชุมชนบ้านหนองแกเตี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตูม	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง บริเวณชุมชน	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๓๐๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๐๘	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทาง สายจั่ววา (ระหว่างซอยพิเศษ - สาย เหมืองแร่ ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตูม	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง บริเวณชุมชน	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๐๙	ติดตั้งการด์เรล บริเวณคอสะพาน ห้วยขมิ้น ถนนสายโท ชุมชนบ้าน ห้วยขมิ้น หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ติดตั้งการด์เรล ทั้ง ๒ ข้าง ความยาว รวม ๒๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๓๘๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๑๐	ซ่อมสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายโท ชุมชนบ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซึ่งชำรุด เสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๑,๖๐๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๑๑	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทาง ซอย ๓ (ระหว่างสายตรี - สายโท) ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง บริเวณชุมชน	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๗๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน			๔๓๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย และน้ำ ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑๒	ขยายไหล่ทาง ซอย ๒ (ระหว่าง สายตรี - สายโท) ชุมชนบ้าน สามพันตา หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่น ทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๕,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๑๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้าน นายบุญส่ง วงดอน (แยกจาก ซอย ๒ ระหว่างสายตรี - สายโท) ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตาม สภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๙๕,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๑๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้าน ยายมนตร์ หล้าลา (แยกจาก สายตรี ระหว่างซอย ๑ - ซอย ๒) ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๙๖ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตาม สภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๙๘,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๑๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้าน นายสมหมาย จำปาติบ (แยกจาก สายโท ระหว่างซอย ๒ - ซอย ๓) ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๘๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตาม สภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๑๕๖,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๑๖	ขยายไหล่ทาง ซอย ๒ (ระหว่าง สายโท - สายจัตวา) ชุมชนบ้าน หนองแกเตี้ย หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่น ทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ		๓๕๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
	ตำบลโคกตูม		แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด								
๑๑๗	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย ๒ (ระหว่างสายโท - สายจัตวา) ชุมชนบ้านหนองแกเตี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซึ่งชำรุด เสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๖ ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๖ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๑,๓๒๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๑๘	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย ๕ (ระหว่างสายเอก - สายตรี) ชุมชนบ้านน้ำซับ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซึ่งชำรุด เสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๑,๙๕๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๑๙	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย ๘ (ระหว่างสายตรี - สายโท) ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซึ่งชำรุด เสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว 500 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			๑,๙๕๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกถนนซอย ๔ (ระหว่างสายจันทวา - สายทหาร) ชุมชนบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๔๘๐,๐๐๐			ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๒๑	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทางถนนสายโท (ระหว่างซอยพิเศษ - สะพานห้วยชัยเหล็ก) ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกตูม	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังบริเวณชุมชน	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๙๕,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย และน้ำไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	กองช่าง
๑๒๒	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยศูนย์ (ระหว่างสายจันทวา - สายทหาร) ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซึ่งชำรุดเสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม			๑,๖๐๐,๐๐๐			ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒๓	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพิเศษ (ระหว่างสายจัตวา- สายโท) ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด ทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซึ่งชำรุด เสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๑,๖๐๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๒๔	ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายจัตวา (ระหว่าง ซอยศูนย์ - สายเหมืองแร่) ชุมชน บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ปูผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวทางกว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๑,๘๐๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๒๕	ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายเหมืองแร่ (ระหว่าง สายจัตวา - สายทหาร) ชุมชนบ้าน หนองหอย หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ปูผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับถนน ค.ส.ล.เดิม ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๑,๘๐๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒๖	ขยายไหล่ทาง ซอย ๒ (ระหว่าง สายเอก - สายโท) ชุมชนบ้านศรีวังก์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่น ทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๒๗๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๒๗	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทาง ซอย ๓ (ระหว่างสายเอก - สายตรี) ชุมชนบ้านศรีวังก์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง บริเวณชุมชน	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๙๘,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย และน้ำ ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	กองช่าง
๑๒๘	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทาง ซอย ๑ (ระหว่างสายเอก - สายตรี) ชุมชนบ้านโคกตูม ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกตูม	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง บริเวณชุมชน	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๒๐๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย และน้ำ ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	กองช่าง
๑๒๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายแยกจากถนน ซอยพิเศษ (บ้านนายทองหล่อ) ชุมชน บ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด		๔๘๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๓๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายป่าสัก (แยกถนนทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๓๓)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			๖๓๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓๑	ระหว่างสายโท - สายจัตวา) ชุมชนบ้านศูนย์หนึ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกตูม	เส้นทางคมนาคม	หรือพื้นที่ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๖ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๒๐,๐๐๐				เป้าหมาย	การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
	ขยายไหล่ทาง ขอย ๑ (ระหว่างสายโท - สายจัตวา) ชุมชนบ้านศูนย์หนึ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่น ทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด						ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	
	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย ๔ ระหว่างสายตรี - สายโท ชุมชนบ้านขอย ๕ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซึ่งชำรุดเสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๑,๐๘๐,๐๐๐			ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	
๑๓๓	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนรอบอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม (ระหว่างขอย ๖ - ขอย ๗) ชุมชนบ้านขอย ๕ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซึ่งชำรุดเสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๖๖ ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๑ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒,๔๖๖ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ			๑,๖๐๐,๐๐๐			ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนรอบอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม ชุมชนบ้านห้วยเสารพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ไล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๑,๒๐๐,๐๐๐			ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๓๕	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนรอบอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม ชุมชนบ้านห้วยเสารพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ลงลูกรังเสริมผิวทางบดอัดแน่น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๑๔๐,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๓๖	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ลอดคลองส่งน้ำด้านประตูเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยส้ม ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกตูม	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังบริเวณชุมชน	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ลอดคลองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร (มอก ชั้น ๓) จำนวน ๑๕ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๓๐,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย และน้ำไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	กองช่าง
๑๓๗	ขยายไหล่ทาง ซอย ๑ (ระหว่างสายจันทา - สายทหาร) ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่น ทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๓๙๐,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๓๘	ขยายไหล่ทาง ซอย ๒ (ระหว่าง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ	ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่น ทั้ง ๒			๓๔๐,๐๐๐			ปริมาณงาน	ประชาชนได้รับความ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓๙	สายจั่ว - สายทหาร) ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกตูม	สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ข้าง กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด						สำเร็จตาม เป้าหมาย	สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	
	ขยายไหล่ทาง ซอย ๓ (ระหว่าง สายจั่ว - สายทหาร) ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่น ทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๓๒๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
	ขยายไหล่ทาง ซอย ๔ (ระหว่าง สายจั่ว - สายทหาร) ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่น ทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๒๘๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๔๑	ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลติก ขอยหมู่บ้านวรดา ๑ ชุมชนบ้าน นิคม ๑ พัฒนา หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ปูผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทับถนน ค.ส.ล.เดิม ช่วงที่ ๑ ผิวทาง กว้าง ๕.๓๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวทางกว้าง ๕.๗๐ เมตร ยาว ๑๙๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ - ๗.๑๐ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๔ ผิวทางกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๕,๐๕๑ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๑,๕๑๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔๒	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ข้างทางถนนสายบ้านนิคม ๔ (ทางเข้า รง.กสย.) ชุมชนบ้านนิคม ๑ พัฒนา หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ๑๙๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๔๙๐,๐๐๐			ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย และน้ำไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	กองช่าง
๑๔๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านท่าเตื่อ (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม) ชุมชนบ้านท่าเตื่อ - คงเจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๑๐๐,๐๐๐			ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๔๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยหน้าบ้าน พ.อ. โอภาส เกตุรัตน์ (แยกจากถนน ค.ส.ล.เดิม) ชุมชนบ้านท่าเตื่อ - คงเจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๑๗๒,๐๐๐			ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๔๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยพรทิพย์ปาร์ค ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม (แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗) ชุมชนบ้านนิคม หมู่ ๖ สามัคคี หมู่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๘๐,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๔๖	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทาง ขอยวังน้ำดำ - ทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยขับเหล็ก ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังบริเวณชุมชน	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า		๓๐,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย และน้ำไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔๗	สามัคคี หมู่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ลอดถนน บริเวณถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วย ซับเหล็ก ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคม สร้างตนเอง	เพื่อระบายน้ำไม่ให้เกิดท่วมขัง บริเวณชุมชน	๒๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ลอดถนน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) จำนวน ๒ แแถว แถวละ ๑๒ ท่อน รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๗๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย และน้ำ ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	กองช่าง
๑๔๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณ ถนนสายบ้านหนองถ้ำ - บ้านหนองขาม ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อระบายน้ำไม่ให้เกิดท่วมขัง บริเวณชุมชน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ๒ ข้างทาง กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม ๓๑๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูม กำหนด			๑,๐๐๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย และน้ำ ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	กองช่าง
๑๔๙	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ริมถนนสาย บ้านหนองถ้ำ - วังน้ำคำ (บริเวณ ตลาดหนองถ้ำ - หน้าโรงเรียนบ้าน บ้านหนองถ้ำ) ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อระบายน้ำไม่ให้เกิดท่วมขัง บริเวณชุมชน	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ๓๖๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด			๘๔๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย และน้ำ ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	กองช่าง
๑๕๐	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ริมถนนสาย บ้านหนองถ้ำ - วังน้ำคำ (บริเวณหน้าบ้านจิตราภิบาล) ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อระบายน้ำไม่ให้เกิดท่วมขัง บริเวณชุมชน	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ริมถนน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) จำนวน ๒ แแถว แถวละ ๑๐ ท่อน รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๗๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย และน้ำ ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	กองช่าง
๑๕๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายแยกจาก ซอยหมู่บ้านรามาศ - ไปบ้านจำวิทย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕		๔๘๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕๒	ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เส้นทางคมนาคม	เมตร หรือพื้นที่ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๗๐,๐๐๐				เป้าหมาย	การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายจากถนนสายเขาจีนแล - บ้านหนองขาม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้	ก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร						ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	
	ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เส้นทางคมนาคม	หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด								
๑๕๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณถนนสายบ้านหนองขาม ชุมชนบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังบริเวณชุมชน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๓๖ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๑,๓๘๐,๐๐๐			เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
									ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย		
๑๕๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยบุปผา (แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗) ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๘ สามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๑๗๒,๐๐๐			เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
									ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย		
๑๕๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้าบ้านซับเสือแมบ (บริเวณคอสะพาน) ชุมชนบ้านซับเสือแมบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๓๙๖ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูม		๒๓๗,๐๐๐				เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕๖	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายเข้าบ้านซับเสือแมบ ชุมชนบ้านซับเสือแมบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กำหนด ทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซึ่งชำรุดเสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๑,๑๘๐,๐๐๐			ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๕๗	ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเทศบาลตำบลโคกตูม	เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพในชุมชนและประชาชนมีสถานที่พักผ่อน	ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลโคกตูม		๖๗๙,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	กองช่าง
๑๕๘	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยดงจำปา ๘ ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซึ่งชำรุดเสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๔๙๕,๐๐๐			ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๕๙	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยดงจำปา ๗	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ	ทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซึ่งชำรุด		๔๙๕,๐๐๐				ปริมาณงาน	ประชาชนได้รับความ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖๐	ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	เสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตาม สภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด						สำเร็จตาม เป้าหมาย	สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกถนนซอย ภายในหมู่บ้านท่าเตื่อ - ถึงฝาย น้ำล้น ชุมชนบ้านท่าเตื่อ - คงเจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคมและระบาย น้ำไม่ให้ท่วมขังบริเวณชุมชน	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๓๙๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง ตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๘๓๕,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อม แซมถนนสายต่างๆ ที่ชำรุดเสียหาย และใช้ในกิจการประปาหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน สายต่างๆ ในเขตเทศบาลที่ชำรุด เสียหาย ให้สามารถสัญจรไปมาได้ โดยสะดวกและปลอดภัย และจัดซื้อ วัสดุสนับสนุนกิจการประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนถนน ที่ได้รับการ ซ่อมแซมและ จำนวนวัสดุที่ สนับสนุน กิจการประปา หมู่บ้าน	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัย ในการใช้เส้นทางคมนาคม ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๑๖๒	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีความ สะดวกปลอดภัยในการ	จัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	จำนวนวัสดุ ไฟฟ้า	ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖๓	จัดทำป้ายจราจรและป้ายบอกสถานที่ติดตั้งตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม	สัญจรไปมาในเวลากลางคืนเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและทราบสถานที่ต่างๆ	ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติจัดทำป้ายจราจร เช่น ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก ป้ายบังคับป้ายเตือนป้ายแนะนำฯฯ และป้ายบอกสถานที่ติดตั้งตามถนนสายต่าง ๆ จำนวน ๑๐๐ ชุด รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ที่จัดซื้อดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย	ไปมาในเวลากลางคืนประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และทราบสถานที่ต่างๆ	กองช่าง
๑๖๔	ซ่อมแซมถนนท่อระบายน้ำ และสิ่งก่อสร้างของเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม และสิ่งก่อสร้างของเทศบาลสามารถใช้งานได้	ซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ และสิ่งก่อสร้างของเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย ตามนโยบายผู้บริหาร หรือได้รับการร้องขอให้ดำเนินการซ่อมแซม	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนท่อระบายน้ำและสิ่งก่อสร้างของเทศบาลที่ได้รับการซ่อมแซม	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย ในการใช้เส้นทางคมนาคม และสิ่งก่อสร้างของเทศบาลสามารถใช้งานได้	กองช่าง
รวม	๑๖๔ โครงการ			๔๑,๒๗๔,๕๐๐	๓๑,๔๑๘,๘๐๐	๓๑,๖๗๐,๐๐๐	๕,๖๓๕,๖๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๕๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๕	ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านหนองแกเต้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๕๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๖	ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๕๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๗	ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๕๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๘	ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๕๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๙	ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๕๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	ก่อสร้างหอดักเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดักเก็บน้ำขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๕๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างหอดักเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านห้วยเสาร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดักเก็บน้ำขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๕๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างหอดักเก็บน้ำ บริเวณโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลโคกตูม หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดักเก็บน้ำขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๕๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างหอดักเก็บน้ำ บริเวณกุฏิแม่ชี ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดักเก็บน้ำขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๕๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๑๔	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านซอย ๕ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (กันบ่อ ๔ นิ้ว) ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๓๖๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๑๕	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านดงจำปา ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (กันบ่อ ๔ นิ้ว) ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๓๖๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (กันบ่อ ๔ นิ้ว) ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รอยละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๓๖๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๑๗	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (กันบ่อ ๔ นิ้ว) ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รอยละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๓๖๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๑๘	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านหนองแกเตี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (กันบ่อ ๔ นิ้ว) ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รอยละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๓๖๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๑๙	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (กันบ่อ ๔ นิ้ว) ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รอยละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๓๖๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๒๐	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (กันบ่อ ๔ นิ้ว) ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รอยละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๓๖๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๒๑	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (กันบ่อ ๔ นิ้ว) ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รอยละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๓๖๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๒	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านห้วยเสารพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (กันบ่อ ๔ นิ้ว) ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๓๖๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๒๓	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ชุมชนบ้านดงจำปา ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (กันบ่อ ๔ นิ้ว ความลึก ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๓๖๐,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๒๔	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณซอยดงจำปา ๕ ชุมชนบ้านดงจำปา ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (กันบ่อ ๔ นิ้ว ความลึก ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๓๖๐,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๒๕	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ชุมชนบ้านนิคม ๑ พัฒนา หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (กันบ่อ ๔ นิ้ว ความลึก ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๓๖๐,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๒๖	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ชุมชนบ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (กันบ่อ ๔ นิ้ว ความลึก ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๓๖๐,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๗	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (ก้นบ่อ ๔ นิ้ว ความลึก ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด		๓๖๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๒๘	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (ก้นบ่อ ๔ นิ้ว ความลึก ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด		๓๖๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๒๙	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ชุมชนบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (ก้นบ่อ ๔ นิ้ว ความลึก ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด		๓๖๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๓๐	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (ก้นบ่อ ๔ นิ้ว ความลึก ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด		๓๖๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๓๑	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ชุมชนบ้านศูนย์หนึ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (ก้นบ่อ ๔ นิ้ว ความลึก ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล		๓๖๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๒	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ตำบลโคกตูมกำหนด ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (ก้นบ่อ ๔ นิ้ว ความลึก ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด		๓๖๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๓๓	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ชุมชนบ้านดงจำปา ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๕๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๓๔	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำแทนของเดิม บริเวณซอยดงจำปา ๕ ชุมชนบ้านดงจำปา ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง แทนหอดักเดิมที่ผุชำรุด เสียหาย (ฐานรากเดิม) รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๓๔๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๓๕	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำแทนของเดิม ชุมชนบ้านนิคม ๑ พัฒนา หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง แทนหอดักเดิมที่ผุชำรุด เสียหาย (ฐานรากเดิม) รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๓๔๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๓๖	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ชุมชนบ้านท่าเดื่อน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๕๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๓๗	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๕๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๓๓๘	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ชุมชนบ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๕๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๓๓๙	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๕๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๔๐	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ (บริเวณกลุ่มบ้านนายสมหมาย บุญสงค์ศรี) ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๕๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๔๑	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๕๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๔๒	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ชุมชนบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๕๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๓	ก่อสร้างหอดักเก็บน้ำ ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดักเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๕๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๔๔	ก่อสร้างหอดักเก็บน้ำ ชุมชนบ้านศูนย์หนึ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดักเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๕๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๔๕	ก่อสร้างหอดักเก็บน้ำ ชุมชนบ้านซอย ๕ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดักเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๕๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๔๖	ก่อสร้างหอดักเก็บน้ำแทนของเดิม ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดักเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง แทนหอดักเดิมที่ผุชำรุด เสียหาย (ฐานรากเดิม) รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๓๔๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๔๗	ก่อสร้างหอดักเก็บน้ำ ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดักเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๕๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๔๘	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล สำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (ก้นบ่อ ๔ นิ้ว ความลึก ๑๕๐ เมตร		๓๖๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๙	ก่อสร้างห้องหลักเก็บน้ำ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด ก่อสร้างห้องหลักเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๕๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๕๐	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านสามพันตา (ซอย ๑) หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (ก้นบ่อ ๔ นิ้ว) ความลึก ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด			๓๗๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๕๑	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านสามพันตา (ซอย ๔) หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (ก้นบ่อ ๔ นิ้ว) ความลึก ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด			๓๗๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๕๒	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านหนองแกเต้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (ก้นบ่อ ๔ นิ้ว) ความลึก ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด			๓๗๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๕๓	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (ก้นบ่อ ๔ นิ้ว) ความลึก ๑๕๐ เมตร			๓๗๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๔	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (กันบ่อ ๔ นิ้ว) ความลึก ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด			๓๗๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๕๕	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านห้วยเสาร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (กันบ่อ ๔ นิ้ว) ความลึก ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด			๓๗๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๕๖	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (กันบ่อ ๔ นิ้ว) ความลึก ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด			๓๗๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๕๗	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชน บ้านนิคมหมู่ที่ ๖ สามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (กันบ่อ ๔ นิ้ว) ความลึก ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด			๓๗๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๕๘	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ บริเวณ ชุมชนบ้านสามพันตา (ซอย ๑)	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ขนาด ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร			๔๒๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๙	หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	ในการอุปโภค - บริโภค	จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด						เป้าหมาย		
	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ บริเวณ ชุมชนบ้านสามพันตา (ซอย ๔)	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ขนาด ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร			๔๒๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๖๐	หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	ในการอุปโภค - บริโภค	จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด						เป้าหมาย		
	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านหนองแกเต้อย	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ขนาด ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร			๔๒๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๖๑	หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตูม	ในการอุปโภค - บริโภค	จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด						เป้าหมาย		
	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ขนาด ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร			๔๒๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๖๒	หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกตูม	ในการอุปโภค - บริโภค	จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด						เป้าหมาย		
	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านหนองหอย	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ขนาด ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร			๔๒๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๖๓	หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตูม	ในการอุปโภค - บริโภค	จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด						เป้าหมาย		
	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านศิรีวงค์	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ขนาด ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร			๔๒๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๖๔	หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม	ในการอุปโภค - บริโภค	จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด						เป้าหมาย		
	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ขนาด ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร			๔๒๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๕	หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกตูม ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ บริเวณ ชุมชนบ้านซอย ๕ (โรงเรียนบ้าน ห้วยส้ม) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกตูม	ในการอุปโภค – บริโภค เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค – บริโภค	จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ขนาด ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร			๔๒๐,๐๐๐			เป้าหมาย ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๖๖	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านห้วยเสารพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค – บริโภค	จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ขนาด ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร			๔๒๐,๐๐๐			เป้าหมาย ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๖๗	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านสระวัง ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค – บริโภค	จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ขนาด ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร			๔๒๐,๐๐๐			เป้าหมาย ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๖๘	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านสระวัง ซอย ๙ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค – บริโภค	จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ขนาด ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร			๔๒๐,๐๐๐			เป้าหมาย ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๖๙	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค – บริโภค	จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ขนาด ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร			๔๒๐,๐๐๐			เป้าหมาย ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
	รวม ๖๙ โครงการ			๙,๐๙๐,๐๐๐	๑๐,๘๓๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐					

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกตูม

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

๑. การสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

๑.๑ การสร้าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑				๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐			สำนักปลัด
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้าน นายปรีชา คูหา (แยกถนนสายศาลา แพร์) ชุมชนบ้านนิคม ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ พื้นที่ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ลอดถนน รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๙๐๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย ๔ (บริเวณคอสะพานสายโท - สาย จัตวา) ชุมชนบ้านห้วยเสารพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๑,๑๘๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย ๘ (บริเวณหลังท่ารถดถนน) ชุมชนบ้าน ห้วยส้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๓๖ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๒๕,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย ๙ (ระหว่างสายจั่ว - สายทหาร) ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ ๑๕ ตำบล โคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๙๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย แก้วตา (แยกถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗) ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๙๕,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยเชื่อม ระหว่างถนน บ้านวังน้ำดำ - ทางเข้า อ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก ชุมชนบ้าน นิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบล นิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๙๗๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอย ดงจำปา ๑๐ ชุมชนบ้านดงจำปา ๑	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๔๗,๕๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	หมู่ที่ ๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เส้นทางคมนาคม	หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร ใต้ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๙๕,๐๐๐					เป้าหมาย	การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านยายพัน (แยกทางหลวงสายโคกตูม - พระพุทธบาท) ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร						ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	
			หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ใต้ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด								
			หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ตารางเมตร ใต้ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด								
๑๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณถนนแยกเขาทรายอ่อน ชุมชนบ้านนิคม ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๕,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
			หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ตารางเมตร ใต้ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด								
๑๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๔ ชุมชนบ้านน้ำซับ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๙๐๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
			หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ใต้ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด								
๑๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยต่ำ ๒ ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑,๓๔๓,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
			หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร ใต้ทางลงลูกรังตามสภาพ								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายแยกจาก ขอยดงจำปา ๖ (ขอยม้ง) ชุมชนบ้าน ดงจำปา ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลนิคม สร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔๖๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ	๒๘๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายแยกจาก ขอยพิเศษ (ระหว่างสายจั่ววา - สาย ทหาร) ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๗๘๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ	๔๗๒,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ขอยดงจำปา ๔ ชุมชน บ้านดงจำปา ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบล นิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทาง ค.ส.ล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวทางรวมฝาบ่อพักไม่น้อย กว่า ๗๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตาม สภาพพื้นที่ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) และบ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๙๑ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๑,๖๐๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยดงจำปา ๑๒ ชุมชนบ้านดงจำปา ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนนผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐	๑๕๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗	ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านท่าเตื่อใหญ่ (จากสะพานหน้าวัด - ทางแยกหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน) ชุมชนบ้านท่าเตื่อ - คงเจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑.๓๔๐ ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร (มอก.ชั้น๓) พร้อมบ่อพัก ความยาว ๓๓๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๑,๙๐๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๘	ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอย ๑ (ระหว่างสายเอก - สายตรี) ชุมชนบ้านศรีวัง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับถนน ค.ส.ล.เดิม ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๑,๒๐๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๙	ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอย ๖ (ระหว่างสายตรี - สายโท) ชุมชนบ้านซอย ๕ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับถนน ค.ส.ล.เดิม ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๒๐	ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอย ๗	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้	ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับถนน ค.ส.ล.เดิม ผิวทาง	๑,๓๗๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตาม	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยใน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
	ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกตูม	เส้นทางคมนาคม	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด						เป้าหมาย	การใช้เส้นทางคมนาคม	
๒๑	ขยายไหล่ทางซอย ๑ (ระหว่างสายตรี - สายโท) ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ขยายไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่นทั้ง ๒ กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๙๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๒๒	ขยายไหล่ทางซอย ๒ (ระหว่างสายตรี - สายเอก) ชุมชนบ้านศิรีวงศ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ขยายไหล่ทางลงลูกรับบดอัดแน่นทั้ง ๒ กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๖๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๒๓	ขยายไหล่ทางซอย ๒ (ระหว่างสายจัดวา - สายทหาร) ชุมชนบ้านร่วมใจ หมู่ ๑๖ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ขยายไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่นทั้ง ๒ กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๙๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๒๔	ขยายไหล่ทางซอย ๒ (ระหว่างสายตรี - สายโท) ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ขยายไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่นทั้ง ๒ กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๙๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๒๕	ขยายไหล่ทางซอย ๓ (ระหว่างสายจัดวา - สายทหาร) ชุมชนบ้านร่วมใจ หมู่ ๑๖ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ขยายไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่นทั้ง ๒ กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๙๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๒๖	ขยายไหล่ทางซอย ๓ (ระหว่างสายโท - สายจัดวา) ชุมชนบ้านห้วยเสาร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ขยายไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่นทั้ง ๒ กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล	๔๖๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๗	ขยายไหล่ทางซอย ๘ (ระหว่างสายโท - สายจันทรา) ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ตำบลโคกตูมกำหนด ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่นทั้ง ๒ กว้างข้างละ ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด	๔๙๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๒๘	ขยายไหล่ทางซอยพิเศษ (ระหว่างสายจันทรา - สายทหาร) ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ตำบลโคกตูมกำหนด ขยายไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่นทั้ง ๒ กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด	๔๙๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๒๙	ขยายไหล่ทาง ถนนสายบ้านซัปราง ชุมชนบ้านนิคม ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ตำบลโคกตูมกำหนด ขยายไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่นทั้ง ๒ กว้างข้างละ ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด	๔๗๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๓๐	ขุดลอกคลองน้ำซับ ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	ขุดลอกคลองส่งน้ำ ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร กันคลองกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ระยะทางประมาณ ๙๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๒๖๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	กองช่าง
๓๑	ขุดลอกคลองห้วยขมิ้น ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใน การอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	ขุดลอกคลองส่งน้ำ ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร กันคลองกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ระยะ ทางยาวประมาณ ๔๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๑๐๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	กองช่าง
๓๒	ขุดลอกคลองห้วยซับเสือแมบ ชุมชนบ้านซับเสือแมบสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใน การอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	ขุดลอกคลองส่งน้ำ ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร กันคลองกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ระยะ ทางยาวประมาณ ๑,๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๓	ขุดลอกคลองห้วยชันเหล็ก ชุมชนบ้านนิคม ๑ พัฒนา หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใน การอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด ขุดลอกคลองส่งน้ำ ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร กันคลองกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ระยะ ทางยาวประมาณ ๑,๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	กองช่าง
๓๔	ขุดลอกคลองห้วยวังน้ำดำ ชุมชนบ้านนิคม ๖ สามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใน การอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด ขุดลอกคลองส่งน้ำ ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร กันคลองกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ระยะ ทางยาวประมาณ ๑๕๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๕,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	กองช่าง
๓๕	ขุดลอกลำห้วยกระแทก ชุมชนบ้านท่าเตือ - คงเจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใน การอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด ขุดลอกคลองส่งน้ำ ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร กันคลองกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ระยะ ทางยาวประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	กองช่าง
๓๖	ขุดลอกคลองห้วยชันเหล็ก (ระหว่างสายตรี - สายโท) ชุมชนบ้าน ห้วยขมิ้น หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกตูม	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใน การอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	ขุดลอกคลองห้วยชันเหล็ก จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล โคกตูมกำหนด	๔๙๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	กองช่าง
๓๗	ขุดลอกคลองห้วยจันทร์ (ระหว่างซอย ๒ - ซอย ๓) ชุมชนบ้าน ร่วมใจ หมู่ ๑๖ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใน การอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	ขุดลอกคลองส่งน้ำ ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร กันคลองกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ระยะ ทางยาวประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	กองช่าง
๓๘	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านซับเสือแมบ ชุมชนบ้านซับเสือแมบสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใน การอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ พื้นที่ ๔,๙๐๐ ตาราง เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม	กองช่าง
๓๙	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ ๑๕	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใน การอุปโภค - บริโภค	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ พื้นที่ ๓,๖๐๐ ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร รายละเอียด	๕๐๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภค - บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
	ตำบลนิคมสร้างตนเอง	และการเกษตรกรรม	ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด						เป้าหมาย	และการเกษตรกรรม	
๔๐	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอย ๑ (ระหว่าง สายเอก - สายตรี) ชุมชนบ้านศิรีวงศ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้สามารถระบายน้ำ ได้ดี ป้องกันการเกิด อุทกภัย	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น๓) ยาว ๔๗๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๑๘๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย	กองช่าง
๔๑	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณซอย ๒ (ระหว่าง สายเอก - สายตรี) ชุมชนบ้านศิรีวงศ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้สามารถระบายน้ำ ได้ดี ป้องกันการเกิด อุทกภัย	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น๓) ยาว ๕๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๒๘๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย	กองช่าง
๔๒	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณซอย ๓ (ระหว่าง สายเอก - สายตรี) ชุมชนบ้านศิรีวงศ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้สามารถระบายน้ำ ได้ดี ป้องกันการเกิด อุทกภัย	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น๓) ยาว ๕๕๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย	กองช่าง
๔๓	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยศูนย์ ชุมชนบ้านห้วยบง สามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้สามารถระบายน้ำ ได้ดี ป้องกันการเกิด อุทกภัย	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๐๘ เมตร (มอก. ชั้น๓) ยาว ๑,๒๐๐เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย	กองช่าง
๔๔	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทาง ซอย ๑๐ (ระหว่างสายตรี - สายโท) ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้สามารถระบายน้ำ ได้ดี ป้องกันการเกิด อุทกภัย	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๖๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๓๐๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย	กองช่าง
๔๕	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทาง ซอย ๓ (ระหว่างสายโท - สายจิตวา) ชุมชนบ้านหนองแกเตี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้สามารถระบายน้ำ ได้ดี ป้องกันการเกิด อุทกภัย	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๘๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๑๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย	กองช่าง
๔๖	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทาง ซอย ๓ (ระหว่างสายโท - สายจิตวา)	เพื่อให้สามารถระบายน้ำ ได้ดี ป้องกันการเกิด	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น๓)		๓๐๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๗	ชุมชนบ้านหนองแกเดี่ยว หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตูม	อุทกภัย	ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๓๕๐,๐๐๐					เป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย	กองช่าง
	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทางขอย ๔ (ระหว่างสายโท - สายจัตวา)	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี ป้องกันการเกิด	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น๓)						ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย		
๔๘	ชุมชนบ้านหนองแกเดี่ยว หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตูม	อุทกภัย	ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๒๐๐,๐๐๐					เป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย	กองช่าง
	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทางถนนสายบ้านนิคม ๔ (ทางเข้าร.กสย.)	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี ป้องกันการเกิด	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น๓)						ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย		
๔๙	ชุมชนบ้านนิคม ๑ พัฒนา หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	อุทกภัย	ยาว ๓๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๙๘,๐๐๐					เป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย	กองช่าง
	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทางสายจัตวา (ระหว่างขอยพิเศษ - สายเหมืองแร่) ชุมชนบ้านหนองหอย	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี ป้องกันการเกิด	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น๓)						ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย		
๕๐	หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตูม	อุทกภัย	ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๕๐,๐๐๐					เป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย	กองช่าง
	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทางขอย ๓ (ระหว่างสายตรี - สายโท)	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี ป้องกันการเกิด	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น๓)						ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย		
๕๑	ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	อุทกภัย	ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๕๐,๐๐๐					เป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย	กองช่าง
	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทางสายจัตวา (ระหว่างขอยพิเศษ - สายเหมืองแร่) ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี ป้องกันการเกิด	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น๓)						ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย		
๕๒	หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกตูม	อุทกภัย	ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๘๐,๐๐๐					เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
	ซ่อมแซมถนนคอสะพานขอย ๘ (ระหว่างสายตรี - สายโท)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้	ซ่อมแซมถนนคอสะพานทั้ง ๒ ข้าง ซึ่งชำรุดทรุดตัวเป็นโพรง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด						ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย		
	ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ ๖	เส้นทางคมนาคม									

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๓	ตำบลโคกตูม ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณซอยมะค่าห้าขา (แยกถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗) ชุมชนบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด	๒๔๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๕๔	ซ่อมแซมถนนสายคันคลองบ่อ ๔ ชุมชนบ้านนิคม ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ และสิ่งก่อสร้างของ เทศบาลที่ชำรุดเสียหาย ตามนโยบายผู้บริหาร หรือได้รับการร้องขอให้ดำเนินการซ่อมแซม	๓๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๕๕	ซ่อมแซมถนนหินคลุก ขอย ๑๐ (ระหว่างสายโท - คันอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม) ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ลงหินคลุกเสริมผิวทางบดอัดแน่นกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล โคกตูมกำหนด	๓๖๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๕๖	ซ่อมแซมถนนหินคลุก ขอย ๗ (ระหว่างสายจันทา - คันอ่างเก็บน้ำ) ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ลงหินคลุกเสริมผิวทางบดอัดแน่น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล โคกตูมกำหนด	๒๓๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๕๗	ซ่อมแซมถนนหินคลุก ขอยเชื่อมระหว่าง ขอย ๓ - ขอย ๔ ชุมชนบ้านศรีวัง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ลงหินคลุกเสริมผิวทางบดอัดแน่น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล โคกตูมกำหนด	๒๒๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๕๘	ซ่อมแซมถนนหินคลุก ขอยแยกจาก ถนนบ้านท่าเตือ - ฝายชะลอน้ำ ชุมชนบ้านท่าเตือ - คงเจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ลงหินคลุกเสริมผิวทางบดอัดแน่น กว้าง ๔.๐๐ ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล โคกตูมกำหนด	๘๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๙	ซ่อมแซมถนนหินคลุก ขยายจากถนน สายบ้านซัปราง (เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๖ กับ หมู่ที่ ๙) ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ลงหินคลุกเสริมผิวทางบดอัดแน่น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล โคกตูมกำหนด	๑๐๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๖๐	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอย ๑๐ (ระหว่างสายตรี - สายโท) ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ซ่อมสร้างถนน พื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล โคกตูมกำหนด	๙๙๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๖๑	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายดงจำปา ๘ ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ทำการรื้อผิวทาง ซึ่งชำรุดเสียหายออกเป็นช่วงๆ และก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.ใหม่ ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกรังตามสภาพพื้นที่รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๗๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๖๒	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนรอบอ่างเก็บน้ำ ห้วยส้ม(ระหว่างซอย ๖ - ซอย ๗) ชุมชนบ้านซอย ๕ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. ซึ่งชำรุดเสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร และทำการ ก่อสร้างก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล โคกตูมกำหนด	๑,๒๐๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๖๓	ซ่อมสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองถ้ำ - วังน้ำดำ ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ ๖,๗	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ซ่อมทางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่	๓๐๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๔	ตำบลนิคมสร้างตนเอง		ที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด								
	ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ท่อลอดถนน) ถนนสายเหมืองแร่ ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ และสิ่งก่อสร้างของ เทศบาลที่ชำรุดเสียหาย ตามนโยบายผู้บริหาร หรือได้รับการร้องขอให้ดำเนินการซ่อมแซม	๓๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๖๕	ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณซอยดงจำปา ๗ (ต่อจากของเดิม) ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยทำการปูทับถนน ค.ส.ล.เดิมผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือ พื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๘๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๖๖	ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณสายเหมืองแร่ (สายจัตวา - สายทหาร) ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยทำการปูทับถนน ค.ส.ล.เดิมผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ พื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่	๙๐๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๖๗	ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนสายบ้านนิคม ๔ (ทางเข้า รง.กสย.) ชุมชนบ้านนิคม ๑ พัฒนา หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ปูผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวทางเดิม ช่วงที่ ๑ ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ พื้นที่แอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า ๓,๐๗๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล โคกตูมกำหนด	๙๐๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๖๘	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณซอยป่าปี ชุมชนบ้านหมู่บ้านหมู่ ๘ สามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง บริเวณชุมชน	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพักยาว ๑๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด	๔๐๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย และน้ำ ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๙	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณซอย ๔ (สายเอก - สายตรี) ชุมชนบ้านศิริวงก์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง บริเวณชุมชน	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ลอดถนนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร(มอก.ชั้น ๓) ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๑,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย และน้ำไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	กองช่าง
๗๐	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณซอย ๔ (สายเอกฝั่งขวา) ชุมชนบ้านศิริวงก์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง บริเวณชุมชน	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ลอดถนนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร(มอก.ชั้น ๓) ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย และน้ำไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	กองช่าง
๗๑	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ลอดถนน บริเวณซอยนิคม ๔ ชุมชนบ้านนิคม ๑ พัฒนา หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง บริเวณชุมชน	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ลอดถนนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร(มอก.ชั้น ๓) ยาว ๙ เมตร จำนวน ๑ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย และน้ำไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	กองช่าง
๗๒	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ลอดถนน บริเวณซอยป่าปี ชุมชนบ้านหมู่ ๘ สามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง บริเวณชุมชน	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ลอดถนน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร(มอก.ชั้น ๓) ยาว ๑๑ เมตร	๔๓,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย และน้ำไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	กองช่าง
๗๓	ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขอย ๓ (ระหว่างสายเอก - สายตรี) ชุมชนบ้านศิริวงก์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ปูผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทับผิวทางเดิม ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ลอดถนน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๑ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๒,๓๐๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๗๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายโคกตูม - พระพุทธบาท	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก. ๑๒๘					๔,๑๕๐,๐๐๐	ปริมาณงานสำเร็จตาม	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๕	และริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๑๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกตูม	เส้นทางคมนาคม และ น้ำไม่ท่วมขังบริเวณบ้านเรือนของประชาชน	คุณภาพชั้น ๓) จำนวน ๕๗๙ เส้นพร้อม บ่อพัก จำนวน ๔๓ บ่อ ความยาว ๖๒๒ เมตร และท่อลอด ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.๑๒๘ คุณภาพชั้น ๓) จำนวน ๒ จุด ยาวจุดละ ๒๖ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด						เป้าหมาย	การใช้เส้นทางคมนาคม	
	ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยวัดปราสาท นิमित ชุมชนบ้านโคกตูม ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ขยายและปูผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับถนน ค.ส.ล. เดิม ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด				๑,๕๐๘,๐๐๐		ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทางเข้า วัดสายตรี ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด				๔๙๐,๐๐๐		ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้าน นางสนุ่น ตีเอม ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด				๖๑,๖๐๐		ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๗๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยรุ่งเรือง (แยกจากถนนสายวัดถ้ำม่วง) ชุมชน บ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่				๓๓๖,๐๐๐		ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๙	ก่อสร้างถนนลูกรังสายรอบเขาหนอง ยาง ชุมชนบ้านหนองแฝกล้อม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร				๓๙๖,๐๐๐		ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๘๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายเข้าบ่อขยะ (ต่อจากของเดิม) ชุมชนบ้านหนอง แฝกล้อม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูม กำหนด				๑๔๔,๐๐๐		ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๘๑	ขยายไหล่ทาง ขยาย ๒ (ระหว่าง สายจั่ววา - สายทหาร) ชุมชนบ้าน ร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ที่ ๑๖ ตำบล โคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางคมนาคม	ขยายไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่น ทั้ง ๒ กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูม กำหนด			๔๙๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๘๒	ขยายไหล่ทาง ขยาย ๓ (ระหว่าง สายจั่ววา - สายทหาร) ชุมชนบ้าน ร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ที่ ๑๖ ตำบล โคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้นทางคมนาคม	ขยายไหล่ทางลงหินคลุกบดอัดแน่น ทั้ง ๒ กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๔๙๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๘๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขยายตรงจำปา ๑๑ ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม ชุมชนบ้าน ดงจำปา ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลนิคมสร้าง ตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๖๘,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนหมู่บ้านท่าเตื่อ ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม ชุมชนบ้านท่าเตื่อ - คงเจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๑,๒๔๘,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๘๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยบ้าน พ.อ.โอภาส เกตุรัตน์ ชุมชนบ้านท่าเตื่อ - คงเจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๓๖๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๘๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยเหมือนพลอย (แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗) ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๑๕๖,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๘๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยพรทิพย์ปาร์ค ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม (แยกทางหลวง หมายเลข ๓๐๑๗) ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๙๖๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๘๘	ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ทางเข้าหมู่บ้านท่าเตื่อน้อย		ปูผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐		๕๘๙,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๙	ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง		เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด						เป้าหมาย	การใช้เส้นทางคมนาคม	
	ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนด้านล่างอ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก (ระหว่างทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก - เขตตะกั่วทอง) หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ปูผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๒,๑๐๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยปากกล้วย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๙๖๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
	ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง										
๙๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านหนองถ้ำ - บ้านหนองขาม (บริเวณคอกสะพาน)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๕๓๖ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๓๒๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
	ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง										
๙๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายตรี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒,๓๘๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ		๑,๔๓๒,๘๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
	ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม (ระหว่างถนนสายเหมืองแร่ - ขอยศูนย์) หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙๓	ตำบลนิคมสร้างตนเอง		พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด								
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยหมู่บ้านรามาศ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๕.๐๐		๑,๕๐๐,๐๐๐				ปริมาณงาน	ประชาชนได้รับความ	กองช่าง
	ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ ๗	สะดวกปลอดภัยในการใช้	เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร						สำเร็จตาม	สะดวกและปลอดภัยใน	
	ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เส้นทางคมนาคม	หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ						เป้าหมาย	การใช้เส้นทางคมนาคม	
๙๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขอยตรงข้าม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ	พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด								
	โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ (แยกจาก	สะดวกปลอดภัยในการใช้	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐		๒๖๕,๐๐๐				ปริมาณงาน	ประชาชนได้รับความ	กองช่าง
	ถนนทางเข้าสนามกอล์ฟธงชัย) ต่อจาก	เส้นทางคมนาคม	เมตร ยาวรวม ๑๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔๔๔						สำเร็จตาม	สะดวกและปลอดภัยใน	
	ถนน ค.ส.ล. เดิม ชุมชนบ้านหมู่ ๘ สามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมสร้างตนเอง		ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ						เป้าหมาย	การใช้เส้นทางคมนาคม	
๙๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ	พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด								
	ระบายน้ำ ขอยสามัคคี ชุมชนบ้านหมู่ ๘	สะดวกปลอดภัยในการใช้	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐		๔๘๐,๐๐๐				ปริมาณงาน	ประชาชนได้รับความ	กองช่าง
	สามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เส้นทางคมนาคม และระบาย	เมตร ยาว ๑๐๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร						สำเร็จตาม	สะดวกและปลอดภัยใน	
		น้ำไม่ให้ท่วมขังบริเวณชุมชน	หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔๐๔ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก ความยาว ไม่น้อยกว่า ๑๐๑ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด						เป้าหมาย	การใช้เส้นทางคมนาคม	
๙๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยบ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ	พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด								
	นายปรีชา คูหา ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม	สะดวกปลอดภัยในการใช้	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๕.๐๐		๖๐๐,๐๐๐				ปริมาณงาน	ประชาชนได้รับความ	กองช่าง
	ชุมชนบ้านนิคม ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลนิคม	เส้นทางคมนาคม	เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร						สำเร็จตาม	สะดวกและปลอดภัยใน	
	สร้างตนเอง		หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ						เป้าหมาย	การใช้เส้นทางคมนาคม	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยข้างวัดสายตรี (ระหว่างสายตรี - สายโท) เชื่อมระหว่าง ขอย ๒ - ขอย ๓ ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๘๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๙๘	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย ๕ (ระหว่างสายตรี - สายเอก) ชุมชนบ้านน้ำซับ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	รื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมที่ชำรุดเสียหายออก และก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด		๑,๕๖๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๙๙	ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต ขอย ๗ (ระหว่างสายตรี - สายโท) ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ปูผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๑,๔๘๘,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๐๐	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย ๘ (ระหว่างสายตรี - สายโท) ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	รื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมที่ชำรุดเสียหายออก และก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.		๑,๖๓๘,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐๑	ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจิตวา (ระหว่างซอยศูนย์ - สายเหมืองแร่) หมู่ที่ ๘,๙ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด ปูผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวทางกว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๒,๖๒๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๐๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยต่ำ ๒ ต่อจาก ถนน ค.ส.ล. เดิม ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๑,๕๐๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๐๓	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนรอบอ่างเก็บ น้ำห้วยส้ม (ระหว่างซอย ๖ - ซอย ๗) ชุมชนบ้านซอย ๕ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	รื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมที่ชำรุดเสียหายออก และก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลงลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด		๑,๑๗๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๐๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๙ สายจิตวา - สายทหาร ต่อจากเดิม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		๑,๑๕๒,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
	ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกตูม	เส้นทางคมนาคม	หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร ไหลทางลูกกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด						เป้าหมาย	การใช้เส้นทางคมนาคม	
๑๐๕	ขยายไหล่ทางซอย ๘ (ระหว่างสายโท - สายจัตวา ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ขยายไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด		๔๙๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๐๖	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทาง ซอย ๔ (ระหว่างสายโท - สายจัตวา) ชุมชนบ้านหนองแกเตี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตูม	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง บริเวณชุมชน	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๓๖๕,๐๐๐	๓๖๕,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๐๗	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทาง ซอย ๓ (ระหว่างสายโท - สายจัตวา) ชุมชนบ้านหนองแกเตี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตูม	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง บริเวณชุมชน	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๓๐๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๐๘	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทาง สายจัตวา (ระหว่างซอยพิเศษ - สาย เหมืองแร่ ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตูม	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง บริเวณชุมชน	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๐๙	ติดตั้งการ์ดเรล บริเวณคอสะพาน ห้วยขมิ้น ถนนสายโท ชุมชนบ้าน ห้วยขมิ้น หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ติดตั้งการ์ดเรล ทั้ง ๒ ข้าง ความยาว รวม ๒๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๓๘๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๑๐	ซ่อมสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายโท	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ	ทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซึ่งชำรุด			๑,๖๐๐,๐๐๐			ปริมาณงาน	ประชาชนได้รับความ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
	ชุมชนบ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกตูม	สะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	เสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด						สำเร็จตามเป้าหมาย	สะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	
๑๑๑	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทาง ซอย ๓ (ระหว่างสายตรี - สายโท) ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อระบายน้ำไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๗๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๔๓๐,๐๐๐			ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย และน้ำไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	กองช่าง
๑๑๒	ขยายไหล่ทาง ซอย ๒ (ระหว่างสายตรี - สายโท) ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่น ทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๕,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๑๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายบุญส่ง วงดอน (แยกจากซอย ๒ ระหว่างสายตรี - สายโท) ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๙๕,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๑๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านยายมนตรี หล้าถลา (แยกจากสายตรี ระหว่างซอย ๑ - ซอย ๒) ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวทางกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๙๖ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบ		๔๙๘,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยบ้าน นายสมหมาย จำปาติบ (แยกจาก สายโท ระหว่างขอย ๒ - ขอย ๓) ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๘๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตาม สภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๑๕๖,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๑๖	ขยายไหล่ทาง ขอย ๒ (ระหว่าง สายโท - สายจัตวา) ชุมชนบ้าน หนองแกเต้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่น ทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๓๕๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๑๗	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย ๒ (ระหว่างสายโท - สายจัตวา) ชุมชนบ้านหนองแกเต้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซึ่งชำรุด เสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๖ ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๖ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๑,๓๒๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๑๘	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย ๕ (ระหว่างสายเอก - สายตรี) ชุมชนบ้านน้ำขับ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซึ่งชำรุด เสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐			๑,๙๕๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑๙	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๘ (ระหว่างสายตรี - สายโท) ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด ทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซึ่งชำรุด เสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว 500 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๑,๙๕๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๒๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกถนนซอย ๔ (ระหว่างสายจันทา - สายทหาร) ชุมชนบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตาม สภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๔๘๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๒๑	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทาง ถนนสายโท (ระหว่างซอยพิเศษ - สะพานห้วยชัยเหล็ก) ชุมชนบ้าน ห้วยบงสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกตูม	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง บริเวณชุมชน	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๙๕,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย และน้ำ ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	กองช่าง
๑๒๒	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศูนย์ (ระหว่างสายจันทา - สายทหาร) ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซึ่งชำรุด เสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง			๑,๖๐๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒๓	ตำบลโคกตูม		ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๑,๖๐๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๒๔	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยพิเศษ (ระหว่างสายจันทา- สายโท) ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซึ่งชำรุด เสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๑,๘๐๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๒๕	ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต สายจันทา (ระหว่าง ขอยศูนย์ - สายเหมืองแร่) ชุมชน บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ปูผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ผิวทางกว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๑,๘๐๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๒๖	ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต สายเหมืองแร่ (ระหว่าง สายจันทา - สายทหาร) ชุมชนบ้าน หนองหอย หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ปูผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทับถนน ค.ส.ล.เดิม ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีต						ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒๖	ขยายไหล่ทาง ซอย ๒ (ระหว่างสายเอก - สายโท) ชุมชนบ้านศรีวังค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่น ทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๒๗๐,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๒๗	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทาง ซอย ๓ (ระหว่างสายเอก - สายตรี) ชุมชนบ้านศรีวังค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังบริเวณชุมชน	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๙๘,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย และน้ำไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	กองช่าง
๑๒๘	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทาง ซอย ๑ (ระหว่างสายเอก - สายตรี) ชุมชนบ้านโคกตูม ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกตูม	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังบริเวณชุมชน	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๒๐๐,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย และน้ำไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	กองช่าง
๑๒๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายแยกจากถนนซอยพิเศษ (บ้านนายทองหล่อ) ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๘๐,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๓๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยป่าสัก (แยกถนนทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๓๓ ระหว่างสายโท - สายจัตวา)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๖			๖๓๐,๐๐๐			ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓๑	ชุมชนบ้านศูนย์หนึ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกตูม		ตารางเมตร ใต้ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด								
	ขยายไหล่ทาง ซอย ๑ (ระหว่างสายโท - สายจตุรา)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่น ทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๒๐,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
	ชุมชนบ้านศูนย์หนึ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกตูม										
	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๔ ระหว่างสายตรี - สายโท	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซึ่งชำรุดเสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ใต้ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๑,๐๘๐,๐๐๐			ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๓๒	ชุมชนบ้านซอย ๕ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตูม										
	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนรอบอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม (ระหว่างซอย ๖ - ซอย ๗) ชุมชนบ้านซอย ๕ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซึ่งชำรุดเสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๖๖ ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒,๔๖๖ ตารางเมตร ใต้ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๑,๖๐๐,๐๐๐			ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๓๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนรอบอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร			๑,๒๐๐,๐๐๐			ปริมาณงานสำเร็จตาม	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยใน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
	ชุมชนบ้านห้วยเสารพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโคกตูม	เส้นทางคมนาคม	หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด						เป้าหมาย	การใช้เส้นทางคมนาคม	
๑๓๕	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนรอบอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม ชุมชนบ้านห้วยเสารพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ลงลูกรังเสริมผิวทางบดอัดแน่น กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๑๔๐,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๓๖	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ตลอดคลองส่งน้ำด้านประตูเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยส้ม ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกตูม	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังบริเวณชุมชน	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ตลอดคลองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร (มอก ขึ้น ๓) จำนวน ๑๕ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๓๐,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย และน้ำไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	กองช่าง
๑๓๗	ขยายไหล่ทาง ซอย ๑ (ระหว่างสายจั่ว - สายทหาร) ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่น ทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๓๔๐,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๓๘	ขยายไหล่ทาง ซอย ๒ (ระหว่างสายจั่ว - สายทหาร) ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่น ทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๓๔๐,๐๐๐			ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๓๙	ขยายไหล่ทาง ซอย ๓ (ระหว่างสายจั่ว - สายทหาร) ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่น ทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๓๒๐,๐๐๐			ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔๐	ขยายไหล่ทาง ซอย ๔ (ระหว่าง สายจันทวา - สายทหาร) ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ขยายไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่น ทั้ง ๒ ข้าง กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๒๘๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๔๑	ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลติก ซอยหมู่บ้านวรดา ๑ ชุมชนบ้าน นิคม ๑ พัฒนา หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ปูผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทับถนน ค.ส.ล.เดิม ช่วงที่ ๑ ผิวทาง กว้าง ๕.๓๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวทางกว้าง ๕.๗๐ เมตร ยาว ๑๙๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ - ๗.๑๐ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๔ ผิวทางกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๕,๐๕๑ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๑,๕๑๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๔๒	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ข้างทาง ถนนสายบ้านนิคม ๔ (ทางเข้า รง.กสย.) ชุมชนบ้านนิคม ๑ พัฒนา หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ๑๙๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด			๔๙๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย และน้ำ ไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	กองช่าง
๑๔๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านท่าเตื่อ (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม) ชุมชนบ้านท่าเตื่อ - คงเจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๑๐๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๔๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหน้าบ้าน พ.อ. โอภาส เกตุรัตน์ (แยกจากถนน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ			๑๗๒,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔๕	ค.ส.ล.เดิม) ชุมชนบ้านท่าเตื่อ - คงเจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เส้นทางคมนาคม	พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด						เป้าหมาย	การใช้เส้นทางคมนาคม	
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยพรทิพย์ปาร์ค ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม (แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗) ชุมชนบ้านนิคม หมู่ ๖ สามัคคี หมู่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๘๐,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทาง ขอยวังน้ำดำ - ทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อระบายน้ำไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๓๐,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย และน้ำไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	กองช่าง
	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ลอดถนน บริเวณถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อระบายน้ำไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ลอดถนน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๒ แถว แถวละ ๑๒ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๗๐,๐๐๐			ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย และน้ำไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	กองช่าง
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนสายบ้านหนองถ้ำ - บ้านหนองขาม ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อระบายน้ำไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ๒ ข้างทาง กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม ๓๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๑,๐๐๐,๐๐๐			ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย และน้ำไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	กองช่าง
๑๔๙	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ริมถนนสายบ้านหนองถ้ำ - วังน้ำดำ (บริเวณตลาดหนองถ้ำ - หน้าโรงเรียนบ้าน	เพื่อระบายน้ำไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ๓๖๕ เมตร			๘๔๐,๐๐๐			ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย และน้ำไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕๐	บ้านหนองถ้ำ) ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง		รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด								
	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ริมถนนสายบ้านหนองถ้ำ - วังน้ำคำ (บริเวณหน้าบ้านจิตราวิวิไล)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังบริเวณชุมชน	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ริมถนน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก ขึ้น ๓) จำนวน ๒ แถว แถวละ ๑๐ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๗๐,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่เกิดอุทกภัย และน้ำไม่ท่วมขังบริเวณชุมชน	กองช่าง
	ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง										
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยแยกจากขอยหมู่บ้านรามาศ - ไปบ้านจำวิทย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๘๐,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
	ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง										
๑๕๑	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยแยกจากถนนสายเขาจันท - บ้านหนองขาม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๗๐,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
	ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง										
๑๕๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณถนนสายบ้านหนองขาม ชุมชนบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังบริเวณชุมชน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๓๖ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๑,๓๘๐,๐๐๐			ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
	ชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง										
๑๕๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยบุผา (แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตารางเมตร ไล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๑๗๒,๐๐๐			ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
	ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๘ สามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมสร้างตนเอง										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้าบ้าน ชัยเสื่อแมบ (บริเวณคอสะพาน) ชุมชนบ้านชัยเสื่อแมบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๓๙๖ ตารางเมตร ไหล่ทางสูงลูกรัง กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูม กำหนด		๒๓๗,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๕๖	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายเข้า บ้านชัยเสื่อแมบ ชุมชนบ้าน ชัยเสื่อแมบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซึ่งชำรุด เสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางสูงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๑,๑๘๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๕๗	ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลโคกตูม	เพื่อปรับปรุงทัศนทัศน์ใน ชุมชนและประชาชนมี สถานที่พักผ่อน	ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ตำบลโคกตูม		๖๗๙,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีสภาพแวดล้อม ที่ดีขึ้น เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดี	กองช่าง
๑๕๘	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยดงจำปา ๘ ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	ทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซึ่งชำรุด เสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางสูงลูกรังตาม			๔๙๕,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕๙	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยดงจำปา ๗ ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม	สภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด ทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมซึ่งชำรุด เสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม่ ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังตาม สภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๙๕,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๖๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกถนนซอย ภายในหมู่บ้านทำเตื่อ - ถึงฝาย น้ำล้น ชุมชนบ้านท่าเตื่อ - คงเจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคมและระบาย น้ำไม่ให้ท่วมขังบริเวณชุมชน	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๓๙๒ ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรัง ตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๘๓๕,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
๑๖๑	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสายต่างๆ ที่ชำรุดเสียหาย และใช้ในกิจการประปาหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการใช้ เส้นทางคมนาคม เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน สายต่างๆ ในเขตเทศบาลที่ชำรุด เสียหาย ให้สามารถสัญจรไปได้ โดยสะดวกและปลอดภัย และจัดซื้อ วัสดุสนับสนุนกิจการประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนถนน ที่ได้รับการ ซ่อมแซมและ จำนวนวัสดุที่ สนับสนุน กิจการประปา หมู่บ้าน	ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัย ในการใช้เส้นทางคมนาคม ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๑๖๒	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีความ สะดวกปลอดภัยในการ	จัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	จำนวนวัสดุ ไฟฟ้า	ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖๓	จัดทำป้ายจราจรและป้ายบอกสถานที่ติดตั้งตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม	สัญจรไปมาในเวลากลางคืนเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและทราบสถานที่ต่างๆ	ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติจัดทำป้ายจราจร เช่น ป้ายกำหนดน้ำหนักรถทุกป้ายบังคับป้ายเตือนป้ายแนะนำฯลฯ และป้ายบอกสถานที่ติดตั้งตามถนนสายต่าง ๆ จำนวน ๑๐๐ ชุด รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ที่จัดซื้อดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย	ไปมาในเวลากลางคืนประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และทราบสถานที่ต่างๆ	กองช่าง
๑๖๔	ซ่อมแซมถนนท่อระบายน้ำ และสิ่งก่อสร้างของเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม และสิ่งก่อสร้างของเทศบาลสามารถใช้การได้ดี	ซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ และสิ่งก่อสร้างของเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย ตามนโยบายผู้บริหาร หรือได้รับการร้องขอให้ดำเนินการซ่อมแซม	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนท่อระบายน้ำและสิ่งก่อสร้างของเทศบาลที่ได้รับการซ่อมแซม	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย ในการใช้เส้นทางคมนาคม และสิ่งก่อสร้างของเทศบาลสามารถใช้การได้ดี	กองช่าง
รวม	๑๖๔ โครงการ			๔๐,๓๐๔,๕๐๐	๓๑,๔๑๘,๘๐๐	๓๑,๖๗๐,๐๐๐	๔,๖๓๕,๖๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นส (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

เทศบาลตำบลโคกตูม

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ ๑ ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหาร ปลอดภัย
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
- ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านขอย ๕ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๕๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๒	ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านดงจำปา ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๕๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๓	ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๕๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๔	ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล	๔๕๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านหนองแกเตี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	โคกตูมกำหนด ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๕๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๖	ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	โคกตูมกำหนด ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๕๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๗	ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	โคกตูมกำหนด ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๕๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๘	ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	โคกตูมกำหนด ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๕๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๙	ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	โคกตูมกำหนด ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๕๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	โคกตูมกำหนด ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๕๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชน	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา	ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ ๒๐	๔๕๐,๐๐๐					ปริมาณงาน	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
	บ้านห้วยเสารพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโคกตูม	หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด						สำเร็จตามเป้าหมาย	อุปโภค - บริโภค	
๑๒	ก่อสร้างหอดักเหล็เก็บน้ำ บริเวณโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลโคกตูม หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดักเหล็เก็บน้ำขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๕๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างหอดักเหล็เก็บน้ำ บริเวณกุฏิแม่ชี ชุมชนบันหนองถ้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดักเหล็เก็บน้ำขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๕๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๑๔	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านซอย ๕ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว(กันบ่อ ๔ นิ้ว) ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๓๖๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๑๕	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านดงจำปา ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว(กันบ่อ ๔ นิ้ว) ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๓๖๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๑๖	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว(กันบ่อ ๔ นิ้ว) ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๓๖๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๑๗	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว(กันบ่อ ๔ นิ้ว) ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตาม	๓๖๐,๐๐๐					ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชน บ้านหนองแกเตี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ การอุปโภค - บริโภค	แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (กันบ่อ ๔ นิ้ว) ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๓๖๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๑๙	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชน บ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ การอุปโภค - บริโภค	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (กันบ่อ ๔ นิ้ว) ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๓๖๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๒๐	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชน บ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ การอุปโภค - บริโภค	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (กันบ่อ ๔ นิ้ว) ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๓๖๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๒๑	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชน บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ การอุปโภค - บริโภค	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (กันบ่อ ๔ นิ้ว) ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๓๖๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๒๒	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชน บ้านห้วยเสารพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ การอุปโภค - บริโภค	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (กันบ่อ ๔ นิ้ว) ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๓๖๐,๐๐๐					ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๒๓	โครงการชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ชุมชนบ้านดงจำปา ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ การอุปโภค - บริโภค	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (กันบ่อ ๔ นิ้ว ความลึก ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด		๓๖๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณซอยดงจำปา ๕ ชุมชนบ้านดงจำปา ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (ก้นบ่อ ๔ นิ้ว ความลึก ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด		๓๖๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๒๕	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ชุมชนบ้านนิคม ๑ พัฒนา หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (ก้นบ่อ ๔ นิ้ว ความลึก ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด		๓๖๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๒๖	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ชุมชนบ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (ก้นบ่อ ๔ นิ้ว ความลึก ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด		๓๖๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๒๗	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (ก้นบ่อ ๔ นิ้ว ความลึก ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด		๓๖๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๒๘	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (ก้นบ่อ ๔ นิ้ว ความลึก ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด		๓๖๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๒๙	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการ	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ		๓๖๐,๐๐๐				ปริมาณงาน	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๐	ชุมชนบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกตูม	การอุปโภค - บริโภค	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (กันบ่อ ๔ นิ้ว ความลึก ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด						สำเร็จตามเป้าหมาย	อุปโภค - บริโภค	
	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (กันบ่อ ๔ นิ้ว ความลึก ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๓๖๐,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๓๑	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ชุมชนบ้านศูนย์หนึ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (กันบ่อ ๔ นิ้ว ความลึก ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๓๖๐,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (กันบ่อ ๔ นิ้ว ความลึก ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๓๖๐,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๓๓	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ชุมชนบ้านดงจำปา ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๕๐,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง
	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำแทนของเดิม บริเวณซอยดงจำปา ๕ ชุมชนบ้านดงจำปา ๒ หมู่ที่ ๒	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง แทนหอดักเดิมที่ผุชำรุด		๓๔๐,๐๐๐				ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
	ตำบลนิคมสร้างตนเอง		เสียหาย (ฐานรากเดิม) รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด								
๓๕	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำแทนของเดิม ชุมชนบ้านนิคม ๑ พัฒนา หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง แทนหอดักเดิมที่ผุชำรุด		๓๔๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๓๖	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ชุมชนบ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๕๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๓๗	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๕๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๓๘	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ชุมชนบ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๕๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๓๙	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๕๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๔๐	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ (บริเวณกลุ่มบ้านนายสมหมาย บุญสงค์ศรี) ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ ๖	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ		๔๕๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๑	ตำบลโคกตูม ก่อสร้างท่อถังเหล็กเก็บน้ำ ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด ก่อสร้างท่อถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๕๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๔๒	ก่อสร้างท่อถังเหล็กเก็บน้ำ ชุมชนบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด ก่อสร้างท่อถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๕๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๔๓	ก่อสร้างท่อถังเหล็กเก็บน้ำ ชุมชนบ้านห้วยงสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด ก่อสร้างท่อถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๕๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๔๔	ก่อสร้างท่อถังเหล็กเก็บน้ำ ชุมชนบ้านศูนย์หนึ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด ก่อสร้างท่อถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๕๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๔๕	ก่อสร้างท่อถังเหล็กเก็บน้ำ ชุมชนบ้านขอย ๕ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด ก่อสร้างท่อถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๕๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๔๖	ก่อสร้างท่อถังเหล็กเก็บน้ำแทนของเดิม ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด ก่อสร้างท่อถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง แทนท่อถังเดิมที่ผุชำรุด เสียหาย (ฐานรากเดิม) รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๓๔๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๗	ก่อสร้างห้องหลักเก็บน้ำ ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างห้องหลักเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๕๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๔๘	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล สำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (กันบ่อ ๔ นิ้ว ความลึก ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด		๓๖๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๔๙	ก่อสร้างห้องหลักเก็บน้ำ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างห้องหลักเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด		๔๕๐,๐๐๐				ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๕๐	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านสามพันตา (ซอย ๑) หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (กันบ่อ ๔ นิ้ว) ความลึก ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด			๓๗๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๕๑	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านสามพันตา (ซอย ๔) หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (กันบ่อ ๔ นิ้ว) ความลึก ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด			๓๗๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๕๒	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านหนองแกเตี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (กันบ่อ ๔ นิ้ว) ความลึก ๑๕๐ เมตร			๓๗๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๓	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (ก้นบ่อ ๔ นิ้ว) ความลึก ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด			๓๗๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๕๔	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (ก้นบ่อ ๔ นิ้ว) ความลึก ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด			๓๗๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๕๕	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านห้วยเสารพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (ก้นบ่อ ๔ นิ้ว) ความลึก ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด			๓๗๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๕๖	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (ก้นบ่อ ๔ นิ้ว) ความลึก ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด			๓๗๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
๕๗	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณชุมชน บ้านนิคมหมู่ที่ ๖ สามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว (ก้นบ่อ ๔ นิ้ว) ความลึก ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล			๓๗๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๕	บริเวณชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกตูม	หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด						สำเร็จตาม เป้าหมาย	อุปโภค - บริโภค	
	ก่อสร้างหอดักเหล็กลึกเก็บน้ำ บริเวณ ชุมชนบ้านขอย ๕ (โรงเรียนบ้าน ห้วยส้ม) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดักเหล็กลึกเก็บน้ำ ขนาด ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๔๒๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
	ก่อสร้างหอดักเหล็กลึกเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านห้วยเสารพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดักเหล็กลึกเก็บน้ำ ขนาด ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๔๒๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
	ก่อสร้างหอดักเหล็กลึกเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านสระวัง ขอย ๑๐ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดักเหล็กลึกเก็บน้ำ ขนาด ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๔๒๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
	ก่อสร้างหอดักเหล็กลึกเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านสระวัง ขอย ๙ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกตูม	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดักเหล็กลึกเก็บน้ำ ขนาด ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๔๒๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
	ก่อสร้างหอดักเหล็กลึกเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อเก็บน้ำทำระบบประปา หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภค - บริโภค	ก่อสร้างหอดักเหล็กลึกเก็บน้ำ ขนาด ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๔๒๐,๐๐๐			ปริมาณงาน สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภค - บริโภค	กองช่าง
	รวม ๖๙ โครงการ			(๒๒) ๙,๐๙๐,๐๐๐	(๒๗) ๑๐,๘๓๐,๐๐๐	(๒๐) ๘,๐๐๐,๐๐๐					

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกตูม

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ ๑ ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๑ พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทุ่งทานตะวัน ประจำปี ๒๕๖๔	๑. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตรให้มีศักยภาพพร้อม ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ๒. เพื่อเป็นการกระตุ้นการ ท่องเที่ยวในพื้นที่ ก่อให้เกิด รายได้จากการจำหน่ายสินค้า เกษตรในชุมชน ๓. เพื่อบำรุงและส่งเสริม การทำมาหากินของราษฎร ๔. เพื่อการพาณิชย์และการ ส่งเสริมการลงทุน ๕. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น	๑. การดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว สำเร็จลุล่วงสัมฤทธิ์ ผลเกิดความคุ้มค่า จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เป็น การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวให้เป็น ที่รู้จักและเป็นที่นิยม ๒. นักท่องเที่ยว นักทัศนอา ราชผู้ทำมาหากิน นักลงทุนและ ภาคเอกชน มีความพึงพอใจไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ แสดงให้เห็นถึง คุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวและ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ๓. ราษฎรผู้ทำมาหากิน รวมจำนวน ไม่น้อยกว่า ๓๐ รายมีรายได้จากการ การขายสินค้าและบริการด้านการ ท่องเที่ยว รวมจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลา			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	<u>เชิงปริมาณ</u> ๑. จำนวนของ การดำเนิน โครงการเพื่อ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวฯ ๒. จำนวนของ นักท่องเที่ยว และนักทัศนา จาร ๓. จำนวน และ รายได้ของ ราษฎรผู้ทำมา หากิน ร่วมขาย สินค้าฯ ๔. จำนวนของ นักลงทุนและ ภาคเอกชน	๑. การดำเนินโครงการเพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สำเร็จ ลุล่วงสัมฤทธิ์ผล เกิดความ คุ้มค่า อันเป็นการส่งเสริมให้ แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จัก และนิยม ๒. มีนักท่องเที่ยวและนัก ทัศนอาจรเดินทางมาเยือน และแหล่งท่องเที่ยวในเขต เทศบาลตำบลโคกตูม จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน ๓. นักท่องเที่ยว นักทัศนาจร ราษฎรผู้ทำมาหากิน นักกล งทุนและภาคเอกชนมีความ พึงพอใจ ในคุณภาพของ แหล่งท่องเที่ยวและอุตสาห กรรมการท่องเที่ยว	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			การจัดงาน ๔. นักลงทุนและภาคเอกชน รวมจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ราย มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว รวมจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ๕. ราษฎร ผู้ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการและดำเนินโครงการ รวมจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนคณะกรรมการภาคส่วนราษฎร อันเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ๖. นักลงทุนและภาคเอกชน ผู้ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการและดำเนินงานโครงการฯ รวมจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนกรรมการภาคส่วนนักลงทุนและภาคเอกชน อันเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น						ร่วมขายสินค้า ๕. จำนวนของราษฎร ผู้ร่วมเป็นคณะกรรมาการฯ ๖. จำนวนของนักลงทุนและภาคเอกชน ผู้ร่วมเป็นคณะกรรมการ <u>เชิงคุณภาพ</u> ๑. ร้อยละของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร ๒. ร้อยละของความพึงพอใจของราษฎรผู้ทำมาหากิน ๓. ร้อยละของความพึงพอใจของนักลงทุน	๔. ราษฎรผู้ทำมาหากิน มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว รวมจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาการจัดงาน (๗๒๐,๐๐๐ บาท/เดือน) ๕. นักลงทุนและภาคเอกชน มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว รวมจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๖๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาการจัดงาน (๗๘๐,๐๐๐ บาท/เดือน) ๖. มีราษฎรผู้ทำมาหากิน นักลงทุนและภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการและดำเนินงานโครงการฯ เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ คน	
รวม	๑ โครงการ					๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ ๑ ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๑ พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น	- เพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล	- จัดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนในเขตเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	- ประชาชนในเขตเทศบาลมีรายได้เพิ่มมากขึ้น	กองการศึกษา
๒	โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP	- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม	- ส่งเสริมกลุ่มอาชีพสินค้า OTOP ภายในเขตเทศบาล	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนสินค้าที่ได้รับการสนับสนุน	- ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น	กองการศึกษา
๓	จัดตลาดนัดสินค้าราคาถูก	- เพื่อให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าราคาถูกและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน	- จัดตลาดนัดสินค้าราคาถูกเดือนละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจ	- ประชาชนในเขตเทศบาลได้ซื้อสินค้าในราคาถูกและมีเงินหมุนเวียนในชุมชน	กองการศึกษา
				(๓)	(๓)	(๓)	(๓)	(๓)			
รวม	๓ โครงการ			๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ ๑ ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๑ พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๓ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน การเกษตรแก่เด็กและเยาวชน	- เพื่อให้เด็ก เยาวชนมีความรู้ ด้านการเกษตรที่ถูกต้องและ เหมาะสมสามารถแนะนำ ผู้ปกครองได้อย่างถูกหลัก	จัดอบรม หรือส่งเข้าอบรมและศึกษา ดูงานให้แก่ เด็ก เยาวชน ในเขต เทศบาลตำบลโคกตูม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้า ร่วมกิจกรรม	- เยาวชนได้เรียนรู้ด้านการ เกษตรที่เหมาะสม - สามารถเผยแพร่ความรู้ ด้านการเกษตรสู่ครอบครัวได้	กองการศึกษา
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพเกษตรกร	เพื่อส่งเสริมและพัฒนา อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพ ที่ยั่งยืนและมั่นคง	ส่งเกษตรกรเข้ารับการอบรม หรือ จัดอบรมและศึกษาดูงานให้ เกษตรกรในเขตพื้นที่	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้า ร่วมกิจกรรม	เกษตรกรสามารถประกอบ อาชีพการเกษตรที่ถูกต้อง เหมาะสม	กองการศึกษา
				(๒)	(๒)	(๒)	(๒)	(๒)			
รวม	๒ โครงการ			๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกตูม

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม	เพื่อเกิดความสวยงามเป็น ระเบียบ และเพื่อการใช้ ประโยชน์ได้อย่างเต็มพื้นที่ ในบริเวณสำนักงานเทศบาล	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน เทศบาลตำบลโคกตูม รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนพื้นที่ ที่ได้รับการ ปรับปรุง	สำนักงานเทศบาลมีภูมิทัศน์ ที่สวยงามและใช้ประโยชน์ ได้เต็มพื้นที่	สำนักปลัด
๒	โครงการถมดิน บริเวณสำนักงาน เทศบาลตำบลโคกตูม	เพื่อถมดิน บริเวณสำนักงาน เทศบาลตำบลโคกตูม ให้มี พื้นที่ใช้งานเพิ่มขึ้น	ถมดิน บริเวณสำนักงานเทศบาล ตำบลโคกตูม รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๕๐๐,๐๐๐			จำนวนพื้นที่ ที่ได้รับการ ถมดิน	เทศบาลตำบลโคกตูม มีพื้นที่ ใช้งานเพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
รวม	๒ โครงการ					๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐			

๔.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เยาวชนป้องกันไฟฟ้าและ หมอกควัน	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ในการควบคุมไฟฟ้า สร้างแนวร่วมในการแก้ไข ไฟฟ้าในท้องถิ่น	จัดฝึกอบรมอาสาสมัครเยาวชนป้องกัน ไฟฟ้าและหมอกควันให้กับเยาวชน ในเขตเทศบาล	๓๐,๐๐๐ (๑)	๓๐,๐๐๐ (๑)	๓๐,๐๐๐ (๑)	๓๐,๐๐๐ (๑)	๓๐,๐๐๐ (๑)	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	เยาวชนมีความรู้และปฏิบัติ ในการควบคุมไฟฟ้าเพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
รวม	๑ โครงการ			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			

๔.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเด็ก เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม	๑,๕๐๐,๐๐๐					จำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้รับการดูแลรักษาเพิ่มขึ้น	กองการศึกษา

๒	โครงการแปรรูปขยะเพิ่มมูลค่า รักษาสิ่งแวดล้อม	- เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน เห็นความสำคัญของการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การนำ ขยะมูลฝอยมาใช้ใหม่	- จัดกิจกรรมแปรรูปขยะเพิ่มมูลค่า รักษาสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน สถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๑ ครั้ง		๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	จำนวนครั้ง ในการจัด กิจกรรม	- นักเรียนมีจิตสำนึกใน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในการแปรรูปขยะมูลฝอย	กองการศึกษา
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกตูม	- เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโคกตูมเกิด ความสวยงามเป็นระเบียบและ ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่	- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกตูม (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)		๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐		ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กที่ได้รับ การปรับปรุง	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโคกตูมมี ภูมิทัศน์ที่สวยงามและใช้ ประโยชน์ได้เต็มพื้นที่	กองการศึกษา
๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย ๖)	- เพื่อเกิดความสวยงามเป็น ระเบียบและเพื่อการใช้ ประโยชน์ได้อย่างเต็มพื้นที่	- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน เทศบาล ๑ (ซอย ๖) (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)		๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐		โรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย ๖) ที่ได้ รับการปรับปรุง	- โรงเรียนเทศบาล๑(ซอย๖) มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและ ใช้ประโยชน์ได้เต็มพื้นที่	กองการศึกษา
รวม	๔ โครงการ			(๑)	(๓)	(๑)	(๓)	(๑)			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

เทศบาลตำบลโคกตูม

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการขยะทองคำ	เพื่อให้ชุมชนและสถานศึกษา นาร่องสามารถคัดแยกขยะ	อบรมให้ความรู้และสนับสนุน การดำเนินงานคัดแยกขยะจาก	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ชุมชนและสถานศึกษานาร่อง สามารถคัดแยกขยะและลด	กอง สธ.

		ต้นทางและลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด	ต้นทางให้กับชุมชนและสถานศึกษา							ปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด	
๒	โครงการ รมรณรงค์การลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ (วันสิ่งแวดล้อม)	เพื่อสร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะ	รณรงค์การลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน และสถานศึกษาในเขตเทศบาล	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวนครั้ง ในการรณรงค์	ประชาชนมีความตระหนักในการลด คัดแยก และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์	กอง สธ.
๓	โครงการการจัดการขยะอันตราย	เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ในการคัดแยกขยะอันตรายเพื่อส่งรวบรวมกำจัดได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	ให้ความรู้และสนับสนุนในการจัดการขยะอันตรายในชุมชน ให้กับชุมชนในเขตเทศบาล	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวน ชุมชนที่เข้าร่วม โครงการ	ชุมชนมีความรู้ในการคัดแยก ขยะอันตรายเพื่อส่งรวบรวมกำจัดได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	กอง สธ.
๔	โครงการบริหารจัดการขยะ ปลายทาง	เพื่อดำเนินการจัดการขยะสะสมในพื้นที่ทั้งขยะเทศบาล	ดำเนินการจัดการขยะสะสมในพื้นที่ทั้งขยะเทศบาลจำนวน ๔ ครั้งต่อปี	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครั้ง ในการดำเนินการ	เพิ่มพื้นที่ในการทิ้งขยะในพื้นที่ทั้งขยะ, ลดปัญหาเพลิงไหม้พื้นที่ทั้งขยะ	กอง สธ.
๕	โครงการจัดหาที่รองรับขยะมูลฝอย	เพื่อจัดหาที่รองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอในเขตเทศบาล	จัดหาถังขยะเพื่อใช้ในการรองรับขยะ ชุมชนภายในเขตเทศบาล จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ใบ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนถังขยะ ที่จัดหา	มีถังขยะเพื่อใช้รองรับขยะมูลฝอยเพียงพอ	กอง สธ.
๖	โครงการธนาคารขยะ	เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุน การดำเนินการลด คัดแยกและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ตามหลัก ๓ R	ดำเนินการให้กับชุมชน สถานศึกษา ในเขตเทศบาล	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	จำนวนสถาน ศึกษาที่เข้าร่วม โครงการ	สามารถลดปริมาณขยะที่ต้องส่งไปกำจัด	กอง สธ.
๗	โครงการซื้อที่ดินสำหรับทิ้งขยะ	เพื่อขยายพื้นที่ทิ้งขยะ ในการรองรับการจัดการขยะมูลฝอย	ที่ดิน จำนวน ๑ ไร่			๒๐๐,๐๐๐			จำนวนที่ดิน ที่จัดซื้อ	มีการเพิ่มพื้นที่ในการรองรับ การจัดการขยะมูลฝอย	กอง สธ.
				(๖)	(๖)	(๗)	(๖)	(๖)			
รวม	๗ โครงการ			๑,๓๒๕,๐๐๐	๑,๓๒๕,๐๐๐	๑,๕๒๕,๐๐๐	๑,๓๒๕,๐๐๐	๑,๓๒๕,๐๐๐			

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยแก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกได้รับการอบรม		๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	อาสาสมัครได้รับการอบรมและสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	กอง สธ.
๒	โครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร	เพื่อให้ผู้ประกอบการมีการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันผลกระทบจากการประกอบการฟาร์มสุกร	เพื่ออบรมฟื้นฟูความรู้ด้านการเฝ้าระวังป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการฟาร์มสุกร	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ผู้ประกอบการมีการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันผลกระทบจากการประกอบการ	กอง สธ.
๓	โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	เพื่อให้เยาวชนมีความตระหนักในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	เยาวชนมีความตระหนักในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กอง สธ.
๔	โครงการรื้ออยู่ รู้ใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์	ประชาชนมีความตระหนักในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กอง สธ.
๕	โครงการโคกทูมพื้นที่สีเขียว	เพื่อรณรงค์ให้ชุมชนในเขตเทศบาล มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี	จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน จำนวน ๓ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม	ชุมชนในเขตเทศบาลมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี	กอง สธ.
๖	โครงการน้ำในคลองสวยด้วยมือเรา	เพื่อรณรงค์การรักษาคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะ	ตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะในเขตเทศบาล	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการตรวจ	แหล่งน้ำสาธารณะมีคุณภาพน้ำทั้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	กอง สธ.

๑	คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข	- เพื่อขุดลอกและกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ตามคลองและลำห้วยสายต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม ให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม และสามารถระบายน้ำได้ดี - เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาคคลอง	- ขุดลอกและกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ตามคลองและลำห้วยสายต่างๆ ความยาวรวมประมาณ ๕,๐๐๐ เมตร - สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาคคลอง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณงานสำเร็จตามเป้าหมาย	- คลองและลำห้วยเกิดความเรียบร้อยสวยงาม และสามารถระบายน้ำได้ดี - ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคคลอง	กองช่าง
รวม	๑ โครงการ			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลโคกตูม

แบบ ผ.๑๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ ๕ เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
๕. ยุทธศาสตร์ การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	เพื่อซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะที่กระทบต่อโครงสร้างหรือกระทำต่อโครงสร้างหลัก ให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งานและเกิดความปลอดภัย	ซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง และการซ่อมแซมนั้นกระทบต่อโครงสร้างหลักหรือกระทำต่อโครงสร้างหลัก เช่น ซ่อมเครื่องยนต์ ซ่อมคัทซี ของสำนักปลัด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนยานพาหนะที่ซ่อมบำรุง	ยานพาหนะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย	สำนักปลัด
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกตูม	เพื่อให้อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกตูมมีความพร้อมให้บริการ	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกตูม พร้อมทั้งซ่อมแซมห้องน้ำและวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดต่างๆ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด			๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	อาคารที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ	เทศบาลและประชาชนมีอาคารอเนกประสงค์สำหรับให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด
๓	โครงการปรับปรุงระบบงานทะเบียนราษฎร ของสำนักทะเบียนท้องถิ่น	เพื่อให้อุปกรณ์พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จ้างเหมาบริษัทที่ดูแลระบบงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนฯ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	จำนวนครั้งในการเข้ามาบำรุงรักษาฯ	งานทะเบียนราษฎร ๓ ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น	สำนักปลัด
๔	โครงการก่อสร้างที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของสำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม	เพื่อให้เทศบาลมีสถานที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์สำหรับบริการประชาชนข้าราชการและลูกจ้าง	ก่อสร้างสถานที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริเวณสำนักงานเทศบาล รายละเอียดตามแบบแปลนที่				๑,๐๐๐,๐๐๐		ที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูมมีสถานที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เป็นระเบียบ	สำนักปลัด

๖	โครงการเทศบาลตำบลโคกตูม เมืองสะอาดอย่างยั่งยืน	- เพื่อขับเคลื่อนโครงการลพบุรี เมืองสะอาดของจังหวัดลพบุรี - เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน ร่วมมือร่วมใจรักษาความสะอาด ในสำนักงาน	ทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน เทศบาลและบริเวณโดยรอบ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวนครั้งในการ จัดกิจกรรม	สำนักงานเทศบาลมีความ สะอาดและเป็นระเบียบ เรียบร้อย	สำนักปลัด
๗	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	จัดการเลือกตั้งผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่นแทนชุดที่จะครบวาระ		๒,๕๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐			จำนวนผู้บริหาร และสมาชิก ที่ได้รับเลือกตั้ง	มีผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่นตามที่กฎหมาย กำหนด	สำนักปลัด
๘	โครงการวันเทศบาล	เพื่อรำลึกวันก่อตั้งเทศบาล และจัดกิจกรรมในอำนาจ หน้าที่ของเทศบาล	จัดงานวันเทศบาล โดยทำบุญเลี้ยงพระและจัดกิจกรรม วันเทศบาล ๒๔ เมษายน ของทุกปี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ของพนักงาน และลูกจ้าง	เพื่อรำลึกถึงวันก่อตั้งเทศบาล และประชาชนได้ร่วมกิจกรรม ตามอำนาจหน้าที่	สำนักปลัด
๙	โครงการเทศบาลพบประชาชน	เพื่อให้บริการประชาชน นอกเวลาราชการในเขตเทศบาล	จัดบริการเทศบาลพบประชาชน ปีละ ๑๒ ครั้ง ทุกชุมชนในเขตเทศบาล				๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนครั้ง ในการจัดกิจกรรม	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการมากขึ้น	สำนักปลัด
๑๐	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและดูงาน ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	เพื่อให้ความรู้และแนวทาง การปฏิบัติงานแก่พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล	จัดฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	๕๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนครั้ง ในการจัด ฝึกอบรม	พนักงานและเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลปรับปรุงและ ปฏิบัติหน้าที่อย่าง มีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด
๑๑	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน และลูกจ้างเทศบาล	เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกและพนักงาน ลูกจ้างเทศบาล	จัดฝึกอบรมเรื่องการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมสำหรับข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๘๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้า ร่วมกิจกรรม	ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงาน ลูกจ้างเทศบาลมีคุณธรรม และจริยธรรมเพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสำนักงานเทศบาลตำบล โคกตูม	เพื่อซ่อมแซมอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลโคกตูม	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล โคกตูม พร้อมทั้งซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของ อาคารที่ชำรุด			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	อาคารสำนักงาน ที่ปรับปรุงและ ซ่อมแซม	อาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลโคกตูม สำหรับปฏิบัติ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด
๑๓	โครงการก่อสร้างอาคารงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน และศูนย์ข้อมูลด้านป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยตามอำนาจ หน้าที่	อาคารปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย			๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	อาคารงาน ป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย	มีอาคารป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในการปฏิบัติงาน และเป็นศูนย์ข้อมูลด้าน ป้องกันและบรรเทา	สำนักปลัด

๑๔	โครงการจัดทำแผนพัฒนาและ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี	เพื่อให้มีแผนพัฒนาและ เทศบัญญัติงบประมาณ ใช้บริหารงานเทศบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จัดทำแผนพัฒนาสามปีแผนยุทธศาสตร์ แผนเพิ่มเติม และจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และที่เพิ่มเติม ตามที่กฎหมายกำหนด	๔๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนแผน ที่แล้วเสร็จ	สาธารณภัย มีแผนพัฒนาและเทศบัญญัติ งบประมาณ ใช้บริหารงาน เทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองวิชาการ และแผนงาน
๑๕	โครงการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาล	เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของเทศบาล ให้ประชาชนและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทราบ	จัดทำสื่อที่ใช้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของเทศบาลไปสู่ประชาชนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร หนังสือรายงานประจำปี หนังสือรายงานประจำงวด จดหมายข่าว ป้ายประกาศและโปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว เอกสารแจก สื่อโทรทัศน์ วิทยุ วีดิทัศน์ อื่นๆ	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	จำนวนสื่อ ประชาสัมพันธ์ ที่จัดทำเสร็จ	ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ของทางราชการ ได้รับทราบ ข่าวสารของเทศบาล	กองวิชาการ และแผนงาน
๑๖	โครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกตูม	- เพื่อใช้แผนการดำเนินงาน เป็นแนวทางในการติดตาม การดำเนินงานตามแผนพัฒนา เทศบาล - เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคใน การปฏิบัติตามแผนพัฒนา เทศบาล	ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาล ดังนี้ - จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี - ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาล ประจำปี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	การดำเนินการ ที่แล้วเสร็จ	- การดำเนินโครงการ ตามแผนพัฒนาฯ เป็นไป ตามเป้าหมายที่วางไว้ - ได้ทราบผลการพัฒนาที่ กระทบต่อประชาชนและ สามารถแก้ไขปัญหาความ ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองวิชาการ และแผนงาน
๑๗	โครงการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่	เพื่อจัดเก็บภาษีให้ได้ตาม เป้าหมายและอำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชน	จัดเก็บภาษีได้รวดเร็วและสามารถนำมา พัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวนครั้งในการ ดำเนินกิจกรรม	ประชาชนเกิดความเข้าใจ และได้รับความสะดวกใน การชำระภาษี	กองคลัง
๑๘	โครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บ รายได้	เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้	- จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	จำนวนครั้งในการ ดำเนินกิจกรรม	ประชาชนเกิดความเข้าใจ และได้รับความสะดวกใน การชำระภาษี	กองคลัง
๑๙	โครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีและ	เพื่อจัดเก็บภาษีให้ได้ตาม	ออกจัดเก็บภาษีในรายค้างชำระ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวนครั้งในการ	ประชาชนเกิดความเข้าใจ	กองคลัง

	ค่าธรรมเนียม	เป้าหมายและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน								ดำเนินกิจกรรม	และได้รับความสะดวกในการชำระภาษี	
				(๑๒)	(๑๓)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๖)				
รวม	๑๙ โครงการ			๑,๘๗๐,๐๐๐	๔,๐๒๐,๐๐๐	๑๑,๐๒๐,๐๐๐	๙,๕๘๐,๐๐๐	๘,๕๘๐,๐๐๐				

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ ๕ เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

๕. ยุทธศาสตร์ การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๕.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการจัดซื้อวัสดุดับเพลิง	เพื่อใช้ภารกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจัดหาอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิง ฯลฯ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนวัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อ	มีวัสดุและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ	สำนักปลัด
๒	ซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	เพื่อซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะที่กระทบต่อโครงสร้างหรือกระทำต่อโครงสร้างหลัก ให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งานและเกิดความปลอดภัย	ซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง และการซ่อมแซมนั้นกระทบต่อโครงสร้างหลักหรือกระทำต่อโครงสร้างหลัก เช่น ซ่อมเครื่องยนต์ ซ่อมคัทซี ของสำนักปลัด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนยานพาหนะที่ซ่อมบำรุง	ยานพาหนะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย	สำนักปลัด
				(๒)	(๒)	(๒)	(๒)	(๒)			
รวม	๒ โครงการ			๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐			

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ ๕ เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
- ๕. ยุทธศาสตร์ การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๕.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	เพื่อซ่อมบำรุงยานพาหนะที่กระทบต่อโครงสร้างหรือกระทำต่อโครงสร้างหลัก ให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งานและเกิดความปลอดภัย	ซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง และการซ่อมแซมนั้นกระทบต่อโครงสร้างหลักหรือกระทำต่อโครงสร้างหลัก เช่น ซ่อมเครื่องยนต์ ซ่อมคัทซี ของกองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐ (๑)	๕๐๐,๐๐๐ (๑)	๕๐๐,๐๐๐ (๑)	๕๐๐,๐๐๐ (๑)	๕๐๐,๐๐๐ (๑)	จำนวนยานพาหนะที่ซ่อมบำรุง	ยานพาหนะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย	กองการศึกษา
รวม	๑ โครงการ			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐			

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ ๕ เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
- ๕. ยุทธศาสตร์ การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๕.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	เพื่อซ่อมบำรุงยานพาหนะที่กระทบต่อโครงสร้างหรือกระทำต่อโครงสร้างหลัก ให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งานและเกิดความปลอดภัย	ซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง และการซ่อมแซมนั้นกระทบต่อโครงสร้างหลักหรือกระทำต่อโครงสร้างหลัก เช่น ซ่อมเครื่องยนต์ ซ่อมคัทซี ของกองสาธารณสุข	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนยานพาหนะที่ซ่อมบำรุง	ยานพาหนะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย	กอง สธ.

				(๑)	(๑)	(๑)	(๑)	(๑)			
รวม	๑ โครงการ			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐			

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ ๕ เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
๕. ยุทธศาสตร์ การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๕.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	เพื่อซ่อมบำรุงยานพาหนะที่กระทบต่อโครงสร้างหรือกระทำต่อโครงสร้างหลัก ให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งานและเกิดความปลอดภัย	ซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง และการซ่อมแซมนั้นกระทบต่อโครงสร้างหลักหรือกระทำต่อโครงสร้างหลัก เช่น ซ่อมเครื่องยนต์ ซ่อมคัทซี ของกองช่าง	๕๐๐,๐๐๐ (๑)	๕๐๐,๐๐๐ (๑)	๕๐๐,๐๐๐ (๑)	๕๐๐,๐๐๐ (๑)	๕๐๐,๐๐๐ (๑)	จำนวนยานพาหนะที่ซ่อมบำรุง	ยานพาหนะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย	กองช่าง
รวม	๑ โครงการ			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐			

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ ๕ เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
๕. ยุทธศาสตร์ การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๕.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	- เพื่อจัดตั้งชุมชนและดำเนินการตั้งคณะกรรมการชุมชน	- มีคณะกรรมการชุมชนครบทุกชุมชน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวนคณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง	- ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	กองการศึกษา

๒	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรี	- เพื่อเสริมสร้างกลุ่มสตรีให้ มีศักยภาพเป็นพลังในการพัฒนา ท้องถิ่น	- จัดอบรมและศึกษาดูงานสตรี ในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนครั้ง ในการจัดอบรม	สมาชิกสตรีมีศักยภาพ มากยิ่งขึ้น	กองการศึกษา
๓	โครงการจัดทำและทบทวน แผนชุมชน	- เพื่อใช้แผนชุมชนเป็นข้อมูลใน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	- จัดทำและทบทวนแผนชุมชน ทั้ง ๓๓ ชุมชน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนชุมชน ที่ดำเนินการ	- นำแผนชุมชนมาบรรจุ ในแผนพัฒนาเทศบาล	กองการศึกษา
				(๓)	(๓)	(๓)	(๓)	(๓)			
รวม	๓ โครงการ			๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลตำบลโคกตูม

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ ๑ ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยนิคม ๓ ชุมชนบ้าน โคกตูม ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยนิคม ๓ ชุมชนบ้านโคกตูม ๑ รายละเอียดตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ กำหนด			๕๙,๖๕๐			ดำเนินการ สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒	ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยยายม่อน ชุมชนบ้าน โคกตูม ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยนิคม ๓ ชุมชนบ้านโคกตูม ๑ รายละเอียดตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ กำหนด			๔๑,๗๔๕			ดำเนินการ สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยบ้านนายสมหมาย จำปาติบ ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยบ้านนายสมหมาย จำปาติบ ชุมชนบ้านสามพันตา รายละเอียดตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ กำหนด			๖๓,๕๙๐			ดำเนินการ สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๔	ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยบ้านนายปลด พินิจรอบ ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยบ้านนายปลด พินิจรอบ ชุมชนบ้านสามพันตา รายละเอียดตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ กำหนด			๖๘,๙๘๑			ดำเนินการ สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๕	ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอย ๒ ถึงบ้านนายเทวิน ถนนสายโท ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ซอย ๒ ถึงบ้านนายเทวิน ถนนสายโท ชุมชนบ้านสามพันตา รายละเอียดตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ กำหนด			๒๙,๐๖๓			ดำเนินการ สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๖	ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณ ซอย ๑ สายจันทวา - สายโท ชุมชน บ้านหนองแกเตี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ และ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณซอย ๑ สายจันทวา - สายโท ชุมชนบ้านหนอง แกเตี้ย รายละเอียดตามที่การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคฯ กำหนด			๔๑๐,๐๐๔			ดำเนินการ สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๗	ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอย ๒ สายเอก - สายตรี ชุมชนบ้านศรีวังก์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ซอย ๒ สายเอก - สายตรี ชุมชนบ้าน ศรีวังก์ รายละเอียดตามที่การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคฯ กำหนด			๓๔๐,๖๓๑			ดำเนินการ สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณสี่แยกซอยศูนย์-กลางซอย บ้านหนองเสาร์ ชุมชนบ้านศูนย์ หนึ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ สี่แยกซอยศูนย์-กลางซอย บ้านหนอง เสาร์ ชุมชนบ้านศูนย์หนึ่งพัฒนา รายละเอียดตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ กำหนด			๑๒๐,๕๙๙			ดำเนินการ สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๙	ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยดงจำปา ๖ ชุมชนบ้าน ดงจำปา ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลนิคม สร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ซอยดงจำปา ๖ ชุมชนบ้านดงจำปา ๒ รายละเอียดตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ กำหนด			๗๕,๘๕๔			ดำเนินการ สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๐	ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยนิคม ๑ พัฒนา ๙ ชุมชนบ้านนิคม ๑ พัฒนา หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ซอยนิคม ๑ พัฒนา ๙ ชุมชนบ้านนิคม ๑ พัฒนา รายละเอียดตามการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคฯ กำหนด			๑๗๖,๙๐๕			ดำเนินการ สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๑	ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณท้ายซอยบ้านท่าเตื่อ ชุมชน บ้านท่าเตื่อ - คงเจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ท้ายซอยบ้านท่าเตื่อ ชุมชนบ้านท่าเตื่อ - คงเจริญ รายละเอียดตามการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคฯ กำหนด			๘๙๓,๕๗๒			ดำเนินการ สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๒	ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยบ้านท่าเตื่อน้อย ชุมชน บ้านท่าเตื่อน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบล นิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ซอยบ้านท่าเตื่อน้อย ชุมชนบ้านท่าเตื่อ น้อย รายละเอียดตามการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคฯ กำหนด			๑๙๐,๔๗๔			ดำเนินการ สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยชัยเหล็กฮิลล์ ชุมชน บ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ซอยชัยเหล็กฮิลล์ ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี รายละเอียดตามการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคฯ กำหนด			๕๐,๑๖๓			ดำเนินการ สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๔	ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยหมู่บ้านรามศ ชุมชน บ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคม สร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ซอยหมู่บ้านรามศ ชุมชนบ้านหนองถ้ำ รายละเอียดตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ กำหนด			๒๐๖,๑๑๐			ดำเนินการ สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๕	ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณสามแยกทางเข้าบ้านชัยวาง - กลางซอย ชุมชนบ้านนิคม ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ สามแยกทางเข้าบ้านชัยวาง - กลางซอย ชุมชนบ้านนิคม ๓ รายละเอียดที่การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ กำหนด			๑๕๐,๐๔๓			ดำเนินการ สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๖	ขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาค ชุมชนบ้านนิคม ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบล นิคมสร้างตนเอง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาด ใช้ในการอุปโภค - บริโภค	วางท่อขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาค ชุมชนบ้านนิคม ๓ รายละเอียดตามที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา พระพุทธรบาทกำหนด			๗๗๑,๐๘๙			ดำเนินการ สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๗	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย ๔ - ซอย ๕ ชุมชนบ้านห้วยเสารพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย ๔ - ซอย ๕ ชุมชนบ้านห้วยเสารพัฒนา รายละเอียดตามการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคฯ กำหนด		๑๖๔,๙๕๖				ดำเนินการ สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย ดงจำปา ๑๑ ชุมชนบ้านดงจำปา ๑	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยดงจำปา ๑๑ ชุมชนบ้านดงจำปา ๑ รายละเอียด ตามที่มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ กำหนด		๘๖,๖๙๑				ดำเนินการ สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๙	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย สนามกอล์ฟธงชัย ใจดี ชุมชนบ้าน	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยสนาม กอล์ฟธงชัย ใจดี รายละเอียดตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ กำหนด		๑๔๙,๗๙๔				ดำเนินการ สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒๐	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย ดงจำปา ๘ ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยดงจำปา ๘ ชุมชนบ้านดงจำปา รายละเอียดตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ กำหนด		๑๒๗,๑๕๘				ดำเนินการ สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณซอย ๗ ชุมชนบ้าน	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณซอย ๗ ชุมชนบ้าน น้ำซับ รายละเอียดตามที่การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคกำหนด		๒๑๙,๒๔๓				ดำเนินการ สำเร็จตาม เป้าหมาย	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง และได้รับความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
					(๕)	(๑๖)					
รวม	๒๑ โครงการ				๗๔๗,๘๔๑	๓,๖๔๘,๔๗๓					

แบบ ผ.๐๒

เทศบาลตำบลโคกตูม

๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	อุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลป่าตาลตามโครงการป้องกันและแก้ปัญหา น้ำท่วม	เพื่อสนับสนุนในการป้องกันและแก้ปัญหา น้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม	อุดหนุนงบประมาณให้แก่เทศบาลตำบลป่าตาล เพื่อสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ปัญหา น้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลโคกตูมและพื้นที่รองรับน้ำ	๒๕๒,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	ความสำเร็จ ของงาน	สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตได้	สำนักปลัด
๒	โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน (สถานที่กลาง) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	เพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน (สถานที่กลาง) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	อุดหนุนเงินให้กับอำเภอเมืองลพบุรี ในโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน (สถานที่กลาง) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	จำนวนเงิน ที่ขอรับการ อุดหนุน	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอเมืองลพบุรี มีงบประมาณในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด
รวม	๒ โครงการ			๒๗๗,๐๐๐	๒๗๗,๐๐๐	๒๗๗,๐๐๐	๒๗๗,๐๐๐	๒๗๗,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

แบบ ผ.๐๒

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตำบลโคกตูม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

๒.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการสนับสนุนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	เพื่อสนับสนุนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจังหวัดลพบุรี	อุดหนุนงบประมาณสนับสนุนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้แก่จังหวัดและอำเภอเมืองลพบุรี	๗๐,๐๐๐ (๑)	๗๐,๐๐๐ (๑)	๗๐,๐๐๐ (๑)	๗๐,๐๐๐ (๑)	๗๐,๐๐๐ (๑)	ความสำเร็จของ การจัดงาน	เป็นการสนับสนุนการจัดงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี	สำนักปลัด
รวม	๑ โครงการ			๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

แบบ ผ.๐๒

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตำบลโคกตูม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน ในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓๓๓ ชุมชน โดยให้เลือกทำชุมชน/หมู่บ้านละ ๓ โครงการ ในกรอบวงเงินงบประมาณละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๖๖๐,๐๐๐ (๑)	๖๖๐,๐๐๐ (๑)	๖๖๐,๐๐๐ (๑)	๖๖๐,๐๐๐ (๑)	๖๖๐,๐๐๐ (๑)	จำนวนโครงการที่คณะกรรมการชุมชนได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ประชากรในเขตเทศบาลตำบลโคกตูมได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กอง สธ
รวม	๑ โครงการ			๖๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐			

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลโคกตูม

แบบ ผ.๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบพญานาคขนาด ๘ นิ้ว ชนิดเพลลาใน หัวโตเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ แรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๑ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ จำนวน ๒ เครื่อง	๑๗๐,๐๐๐	๘,๔๐๐		๑๗๐,๐๐๐		สำนักปลัด
๒	- บริหารงานทั่วไป - การศึกษา - สาธารณสุข - เคหะและชุมชน - การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๑๒ เครื่อง						ส่วนราชการ ในเทศบาล ตำบลโคกตูม
๓	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดกำลังไฟไม่น้อยกว่า ๗๕๐ วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง			๑๖,๘๐๐			สำนักปลัด
๔	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง			๑๘,๖๐๐			สำนักปลัด
๕	การรักษาความสงบ ภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถยนต์บรรทุกทุกน้ำ แบบเนกประสงค์ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ คัน			๕,๐๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๖	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู			๑๔๕,๖๐๐			สำนักปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๗	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง			๘,๐๐๐			สำนักปลัด
๘	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า แบบสแตนเลส						สำนักปลัด
๙	รักษาความสงบ ภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓๐ ลิตร จำนวน ๒ ถึง						สำนักปลัด
๑๐	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้กดน้ำเย็น แบบไร้สารตะกั่ว ขนาดความจุถึง	๒,๑๙๐,๐๐๐					สำนักปลัด
				ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร จำนวน ๒ เครื่อง						
				จัดซื้อรถบรรทุกน้ำหนักประสงค์						
				ขนาดความจุถึงน้ำไม่น้อยกว่า						
				๗,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน						
				จัดซื้อโต๊ะพับนอกประสงค์หน้าโต๊ะทำจากไม้พาะ		๙๗,๕๐๐				สำนักปลัด
				โครง ความหนารวม ๒๕ มม. ด้านบนบุด้วยโฟมก้า						
				ขาดปิดของด้วย PVC (Edge Band) หนา ๑ มม.						
				ขาโต๊ะทำจากเหล็กแป๊ปสี่เหลี่ยม ๓๒ x ๓๒ มม.						
				หนา ๐.๘ มม. ขอบโครเมี่ยมอย่างดี มีปุ่มปรับระดับ						
				ที่ปลายขาทั้ง ๔ ด้าน ขนาดของโต๊ะ ก ๑๘๓๐ x						
				ล ๗๕๐ x ส ๗๕๐ มม. จำนวน ๕๐ ตัว ราคาตัวละ						
				๑,๙๕๐ บาท						
๑๑	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ไทม์		๔๔,๐๐๐				สำนักปลัด
๑๒	รักษาความสงบ ภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดหารถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตร	๑,๔๘๙,๐๐๐					สำนักปลัด
				กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ถึง ๓,๐๐๐ ซีซี						
				จำนวน ๑ คัน มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก						
				มาตรฐาน						
๑๓	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	ขยายจุดติดตั้งชุดลูกข่ายเครื่องรับกระจายเสียง	๔๙๕,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	กองวิชาการ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑๓	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	และวิทยุ	ทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย (ชุดภาครับ) ภายในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม (เพิ่มจุดจากของเดิม)						กองวิชาการ
๑๓	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบใช้สายบ	๒๔,๐๐๐					กองวิชาการ
๑๓	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	และวิทยุ	ชุมชน พล.รพศ ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมสร้างตนเอง						กองวิชาการ
๑๓	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบใช้สาย	๑๐๔,๐๐๐					กองวิชาการ
๑๓	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	และวิทยุ	ชุมชน มทบ.๑๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมสร้างตนเอง						กองวิชาการ
๑๓	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบใช้สาย	๘๑,๐๐๐					กองวิชาการ
๑๓	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	และวิทยุ	ชุมชน รง.กสย.ศอว.ศอพท. หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมสร้าง ตนเอง						กองวิชาการ
๑๓	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบใช้สาย	๙๗,๐๐๐					กองวิชาการ
๑๓	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	และวิทยุ	ชุมชนบ้านท่าเดื่อน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลนิคมสร้าง ตนเอง						กองวิชาการ
๑๓	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบใช้สาย	๑๗๘,๐๐๐					กองวิชาการ
๑๓	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	และวิทยุ	ชุมชนบ้านดงจำปา ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลนิคมสร้าง ตนเอง						กองวิชาการ
๑๓	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบใช้สาย	๒๔๘,๐๐๐					กองวิชาการ
๑๓	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	และวิทยุ	ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง						กองวิชาการ
๑๓	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบใช้สาย	๒๑๐,๐๐๐					กองวิชาการ
๑๓	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	และวิทยุ	ชุมชนบ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกตูม						กองวิชาการ
๑๓	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	ชุดลูกข่ายเครื่องรับกระจายเสียงทางไกล	๒๗๐,๐๐๐					กองวิชาการ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑๔	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	และวิทยุ	อัติโนมัติ ระบบ UHF ๔๒๐.๒๐๐ MHZ (ชุดภาครับ) พร้อมติดตั้ง ติดตั้งเสียงตามสาย บริเวณชุมชนบ้าน นิคม ๑ พัฒนา หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมสร้าง ตนเอง		๒๑๔,๐๐๐				กองวิชาการ
๑๕	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ติดตั้งเสียงตามสาย บริเวณชุมชนบ้าน นิคม ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลนิคมสร้าง ตนเอง		๒๑๑,๐๐๐				กองวิชาการ
๑๖	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ติดตั้งเสียงตามสาย บริเวณชุมชนบ้าน ชัยเสือแมบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนิคมสร้าง ตนเอง		๑๖๗,๐๐๐				กองวิชาการ
๑๗	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ติดตั้งเสียงตามสาย บริเวณชุมชนบ้าน รักโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนิคมสร้าง ตนเอง		๑๗๔,๐๐๐				กองวิชาการ
๑๘	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ติดตั้งเสียงตามสาย บริเวณชุมชนบ้าน น้ำซับ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกตูม		๒๓๘,๐๐๐				กองวิชาการ
๑๙	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ติดตั้งเสียงตามสาย บริเวณชุมชนบ้าน ห้วยจันทร์ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกตูม		๓๘๒,๐๐๐				กองวิชาการ
๒๐	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ติดตั้งเสียงตามสาย บริเวณชุมชนบ้าน ห้วยบงสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกตูม		๔๔๐,๐๐๐				กองวิชาการ
๒๑	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ติดตั้งเสียงตามสาย บริเวณชุมชนบ้าน หนองหอย หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตูม		๓๙๕,๐๐๐				กองวิชาการ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๒๒	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ติดตั้งเสียงตามสาย บริเวณชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกตูม		๑๔๓,๐๐๐				กองวิชาการ
๒๓	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ติดตั้งเสียงตามสาย บริเวณชุมชนบ้านขอย ๕ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตูม		๔๗๔,๐๐๐				กองวิชาการ
๒๔	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อระบบชุดเครื่องเสียงและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง		๑๐๐,๐๐๐				กองวิชาการ
๒๕	อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มได้น้ำขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๕ เครื่อง ราคาเครื่องละ		๑๑๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐			กองช่าง
๒๖	เคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๑. จัดซื้อรถเข็นแบบล้อเดียว จำนวน ๒ คัน ๒. จัดซื้อรถเข็นแบบล้อคู่ จำนวน ๑ คัน		๓,๐๐๐ ๒,๕๐๐				กองช่าง
๒๗	งานก่อนระดับ วัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าพ่วงหลัง		๖๕๐,๐๐๐				กองการศึกษา
๒๘	งานก่อนระดับ วัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จัดซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ชนิดมือหมุนจำนวน ๑ เตียง		๑๕,๘๐๐				กองการศึกษา
๒๙	งานก่อนระดับ วัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ระดับขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๙ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๐,๓๐๐ บาท		๙๒,๗๐๐				กองการศึกษา
๓๐	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันแบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน				๘๑๔,๐๐๐		กองการศึกษา
๓๑	สร้างความเข้มแข็ง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	กระดานไวท์บอร์ด ล้อเลื่อน ๒ หน้า		๕,๐๐๐				กองการศึกษา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๓๒	ของชุมชน งานระดับก่อนระดับ วัยเรียนและประถม ศึกษา	ค่าครุภัณฑ์ฯ	ครุภัณฑ์การศึกษา	จำนวน ๑ ชุด จัดซื้อโต๊ะ,เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ชุดละ ๑,๕๐๐ บาท จำนวน ๕๐ ชุด		๗๕,๐๐๐				กองการศึกษา
๓๓	งานก่อนระดับ วัยเรียนและประถม ศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว ราคา ๒๖,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง		๒๖,๕๐๐				กองการศึกษา
๓๔	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	จัดซื้อโต๊ะนักเรียนและเก้าอี้	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๓๕	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๔ ชุด	๕๐,๐๐๐					กองการศึกษา
๓๖	เสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	จัดซื้อชุดเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด	๔๗๖,๘๐๐					กองการศึกษา
๓๗	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้มัลติสแตนด์ จำนวน ๔ ตู้			๒๐๐,๐๐๐			กองการศึกษา
๓๘	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน ๒ ชุด			๗๐๐,๐๐๐			กองการศึกษา
๓๙	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	จัดซื้อเสาประตูปดบอล ๗ คน แบบถอดประกอบ ขนาด ๒ x ๔ เมตร จำนวน ๑ ชุด			๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐		กองการศึกษา
๔๐	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	จัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส จำนวน ๓ ตัว			๓๐,๐๐๐			กองการศึกษา
๔๑	งานก่อนระดับ วัยเรียนและประถม ศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว ราคา ๒๖,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง		๒๖,๕๐๐				กองการศึกษา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๔๒	งานก่อนระดับ วัยเรียนและประถม ศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด		๘,๕๐๐				กองการศึกษา
๔๓	งานก่อนระดับ วัยเรียนและประถม ศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- โต๊ะรับแขก จำนวน ๑ ชุด		๑๕,๐๐๐				กองการศึกษา
๔๔	งานก่อนระดับ วัยเรียนและประถม ศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- ตู้กับข้าว จำนวน ๑ ตู้		๓,๕๐๐				กองการศึกษา
๔๕	งานก่อนระดับ วัยเรียนและประถม ศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- ตู้เหล็กบานกระຈก ๒ บานเลื่อน จำนวน ๔ ตู้ ราคาตู้ละ ๖,๐๐๐ บาท		๒๔,๐๐๐				กองการศึกษา
๔๖	งานก่อนระดับ วัยเรียนและประถม ศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- กระดานไวท์บอร์ด จำนวน ๓ แผ่น ราคา แผ่นละ ๒,๐๐๐ บาท		๖,๐๐๐				กองการศึกษา
๔๗	งานก่อนระดับ วัยเรียนและประถม ศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๖ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๐๐๐ บาท		๑๒,๐๐๐				กองการศึกษา
๔๘	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อเสาไฟฟ้า สูง ๖ เมตร จำนวน ๓ ต้น ราคาต้นละ ๓,๕๐๐ บาท		๑๐,๕๐๐				กองการศึกษา
๔๙	งานก่อนระดับ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน		๑๐๖,๐๐๐				กองการศึกษา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๕๐	วัยเรียนและประถม ศึกษา งานก่อนระดับ วัยเรียนและประถม ศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	(มีระบบพอกอากาศ) ขนาด ๔๔,๐๐๐ ปีทียู ราคาเครื่องละ ๕๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง ชุดโต๊ะประชุม จำนวน ๑๒ ตัว ราคาตัวละ ๕,๕๐๐ บาท		๖๖,๐๐๐				กองการศึกษา
๕๑	งานก่อนระดับ วัยเรียนและประถม ศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน ๓๐ ตัว ราคาตัวละ ๗๐๐ บาท		๒๑,๐๐๐				กองการศึกษา
๕๒	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำจุ่มไต้ น้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๕ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๓,๐๐๐ บาท		๑๑๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐			กองช่าง
๕๓	กิจการประปา	ค่าครุภัณฑ์ฯ	ค่าครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มไต้ น้ำ ขนาด ๓ แรงม้า กำลังไฟ ๒๒๐ โวลต์ แรงส่งสูงไม่น้อยกว่า ๙๐ เมตร พร้อม อุปกรณ์ และสายไฟชนิดกันน้ำได้ ความยาวไม่น้อย	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	กองการประปา
	๕๓ โครงการ				๖,๒๒๒,๘๐๐	๕,๐๖๙,๐๐๐	๗,๐๑๙,๐๐๐	๑,๖๔๔,๐๐๐	๕๙๐,๐๐๐	

ส่วนที่ ๔

การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๔

การติดตามและประเมินผล

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และในการประเมินแผนนั้น จะต้องดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้างตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้างตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามที่เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการ

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น)

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

การจัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ ดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่นาคต

๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน

๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น

๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำให้ยาก และบางเรื่องอาจทำไม่ได้

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

- ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน
- ๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น
- ๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
- ๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

.....